

ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.  
Novozámocká 102  
949 05 Nitra  
037 / 652 55 20; [info@rothlehner.sk](mailto:info@rothlehner.sk)



PREDAJ • SERVIS • PORADENSTVO

Vážený pán Ladislav Srnka

**Verejnoprospešné služby, príspevková  
organizácia mesta Stará Ľubovňa**  
Levočská 21  
064 01 Stará Ľubovňa  
Slovenská republika

Ponuka pracovnej plošiny

V Nitre 24.5.2017

Č. 034/17/ E140P

Vážený pán Ladislav Srnka,

ďakujeme Vám za záujem o naše služby a zariadenia. Na základe Vášho dopytu sme pre Vás pripravili ponuku pracovnej plošiny.

Spoločnosť ROTHLEHNER pracovné plošiny, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti pracovných plošín – poradenstvo, predaj, servis. Jej činnosť nadväzuje na dlhoročné skúsenosti nemeckej materskej spoločnosti, ktorá svoje služby v oblasti pracovných plošín ponúka zákazníkom už od roku 1974. Počas 24 rokov svojej činnosti v Slovenskej a Českej republike si vybudovala silnú a stabilnú pozíciu na trhu pracovných plošín.

ROTHLEHNER pracovné plošiny, s.r.o. ponúka:

- /// predaj pracovných plošín (do súčasnosti sa jedná o vyše 3.180 strojov odovzdaných zákazníkom)
- /// servis pracovných plošín
- /// zapožičanie plošín, sprostredkovanie prenájmu plošín
- /// školenie obsluhy a údržby plošín
- /// poradenstvo pri využití plošín
- /// finančné zabezpečenie

## **Predaj**

### Prívesné plošiny DENKA LIFT

*Najstarším a najtradičnejším dodávateľom spoločnosti ROTHLEHNER, s.r.o. je dánsky výrobca prívesných plošín DENKA LIFT. Široký koncernový sortiment zaujme zákazníka v oblasti prívesných zariadení s pracovnou výškou až do 30 m, ako i ponukou úzkych zariadení pre práce v interiéroch. DENKA LIFT víťazí tam, kde je potrebná nízka hmotnosť, skvelé technické parametre a vysoká spoľahlivosť.*

### Samohybné nožnicové, kĺbové a kĺbovo-teleskopické plošiny Haulotte

*Najväčším európskym výrobcom samohybných pracovných plošín a hlavným dodávateľom Rothlehner je francúzska spoločnosť **HAULOTTE GROUP**. Ponúka sortiment mnohých desiatok typov strojov od malých nožnicových plošín až po samohybnú plošinu s pracovnou výškou 43 m. Mnoho zákazníkov sa rozhodlo k nákupu plošín Haulotte aj vďaka nízkej cene náhradných dielov a dobre zabezpečenému servisu.*



## Samohybné nožnicové a kĺbovo-teleskopické plošiny PB Lifttechnik

Veľmi dobre sa uplatňujú i produkty nemeckej spoločnosti PB Lifttechnik. Rady samohybných kĺbovo-teleskopických plošín Dino a TOP Dino sú vo svojej výškovej kategórii doposiaľ najpredávanejšími zariadeniami na slovenskom a českom trhu. Okolo 110 strojov pracujúcich u rozličných odberateľov je veľmi kladne hodnotených vďaka presnému ovládaniu a vynikajúcim parametrom pri veľmi kompaktných rozmeroch a nízkej hmotnosti. Rovnaké výhody ponúka i kompletná rada technicky ojedinelých elektrických nožnicových plošín s pracovnou výškou až 22,5 m a šírkou 1,2 m.

## Nadstavby GSR a BRONTO na automobilovom podvozku

V prípade nadstavieb na podvozkoch sa spoločnosť Rothlehner vydala smerom „stavby na mieru“, ktorú využívajú hlavne komunálne firmy, energetika, údržba cestných komunikácií a požičovne pracovných plošín. V ponuke sú zastúpené jednoduché teleskopické, plne hydraulicky ovládané nadstavby na 3,5 tonových podvozkoch i zložité kĺbovo-teleskopické nadstavby radu PX PXJ s pracovnou výškou do 32 m montované na podvozkoch 7,5t. Nadstavby sú montované spoločnosťou Rothlehner už 12 rokov v spolupráci s konštrukčným oddelením spoločnosti GSR a dodávkami tohto výrobcu.

Pre potrebu väčších výšok zastupujeme fínsku spoločnosť BRONTO Skylift, ktorá je najväčším výrobcou plošín na podvozkoch s pracovnou výškou od 36 metrov a vyššie. Na podvozky s celkovou hmotnosťou od 18t Vám vieme poskytnúť pracovné plošiny s celkovou pracovnou výškou od 36 metrov až do 112 metrov. Spoločnosť BRONTO vyrába ako priemyselné tak i požiarne nadstavby plošín.

## Špeciálne pracovné plošiny HINOWA na pásovom podvozku

Plošiny na pásovom podvozku talianskeho výrobcu HINOWA dopĺňujú našu ponuku samohybných plošín. S celkovou pracovnou výškou od 12 metrov do 26 metrov a špeciálnymi parametrami sú stvorené aj pre neštandardné riešenia prác s plošinami. Ponúkajú 4 druhy pohonu (diesel, benzín, 230V, batérie). Novinkou a revolučným riešením je pohyb Li-Ion batériami.

## Neštandardné technické riešenia

Vykonávame návrhy riešení pracovísk so špeciálnym využitím zdvíhacej techniky, úpravy a prestavby zdvíhacej techniky so zmenou užívania vrátane spracovania systémov bezpečnej práce, preškolenia obsluhy a dozorných pracovníkov. Zaistenie potrebných legislatívnych zmien vrátane úprav dokumentácie a návodov k obsluhu.

## Zapožičanie pracovných plošín

Spoločnosti, ktoré prenajímajú pracovné plošiny patria obratovo k našim najčastejším zákazníkom. Počas našej histórie sme do požičovní umiestnili približne **900 kusov nových moderných plošín**. Naše partnerské požičovne nám kedykoľvek vyjdú v ústrety a zapožičajú zariadenia určené pre našich zákazníkov v oblasti predaja. Zákazníci vlastniaci naše výrobky

## Servis pracovných plošín

V Slovenskej republike sme vybudovali funkčný systém servisu pracovných plošín, ktorý prináša našim zákazníkom istotu vlozenej investície. Zaručujeme **rýchle servisné zásahy**, ktoré zabezpečuje pravidelne školený odborný personál. V servisných strediskách vykonávame bežnú servisnú údržbu všetkých typov plošín, repasy, rozsiahle opravy po haváriách a montáž nových pracovných plošín na podvozky automobilov.

K dispozícii je 8 servisných vozidiel (z toho 4 vozidlá pre oblasť Slovenskej republiky a Moravy) a rozsiahly sklad náhradných dielov s vyše 6500 dostupnými položkami v celkovej hodnote 1 miliónov Euro. Servisné strediská sú umiestnené v Nitre, v Prahe – Horních Počernicích a vo Velkém Újezdu pri Olomouci. Servisné zásahy vykonávame po dohode so zákazníkom ihneď alebo najneskôr do 24 hodín od prijatia zákazníckeho podnetu.

**Servisná služba funguje pre našich zákazníkov 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Servisný zásah je možné zahájiť v ktorúkoľvek dennú hodinu.**

Poskytovaním kvalitného servisu sa snažíme znížiť na minimum časy údržby pracovných plošín a zvýšiť tak spoľahlivosť využitia plošín a teda istotu našich zákazníkov. Skúsenosti, ktoré sme v priebehu nášho pôsobenia na trhu získali, využívame v prospech našich zákazníkov.

## Plošina GSR E140P, Ford Ranger Singel CAB 4x4

**Kíbovo-teleskopická plošina, pracovní výška 13,25 m, nosnost' 250 kg (PRP1576)**

Elektrohydraulicky ovládaná kíbovo-teleskopická pracovní plošina E140P je umístěná na podvozku Ford Ranger, rázvor 3.220 mm s celkovou hmotností 3,5 t. V zadní části je otočně umístěná věž, na které je upevněné spodné pohyblivé rameno. Na horním konci ramena je připevněný dvojdielný teleskopický výložník. Pracovní kôš s nosností 250 kg (2 osoby v kôši plus náradie) je uchytený pevne. Stranový dosah plošiny je 6 m s plným zaťažením kôša.

Podpery sú dodávané v konfigurácii predné šikmé a zadné mierne šikmé. Predné kolesá podvozku musia zostať pri ustavení opreté o zem. Pohon plošiny je štandardne zaistený pomocným hydraulickým čerpadlom hnaným z motora podvozku. Motor je možné kedykoľvek štartovať a vypínať tlačidlom START/STOP motora z kabíny podvozku, spodného ovládacieho pultu a tak aj priamo z kôša. Hydraulické hadice a elektrické káble sú vedené vo vnútri výložníka. Výložník je elektricky odizolovaný od podvozku. Všetky pohyby sú riadené pomocou bezpečnostných hydraulických ventilov so zámkami. Ovládanie nadstavby sa vykonáva plne proporcionálnym elektrohydraulickým riadením jednotlivých pohybov, tak ako z kôše, tak i z miesta otoče. Kôš je možné spustiť na zem a je tak umožnený ergonomický nástup do kôša zo zeme. Plošinu je možné ustavovať vďaka štyrom podperám s dostatočným zdvihom i v náročnom teréne a to vždy prednou nápravou do prípadného svahu.

### Technické parametre

Pracovní výška	13,25 m
Výška podlahy pracovného kôša	11,25 m
Max. stranový dosah	6,05 m
Max. nosnosť pracovného kôša	250 kg
Prejazdná výška	2,5 m
Celková hmotnosť	3.500 kg
Natáčanie kôša	0 °
Otoč výložníka	360 °
Rozmery hliníkového kôša (š x h x v)	1,4 x 0,7x 1,1 m
Rozmery laminátového kôša (š x h x v)	1,2 x 0,7x 1,1 m
Celková dĺžka	5,61 m

### Štandardná výbava

- kíbovo-teleskopický výložník
- teleskopický valec namontovaný pod výložníkom a vnútorné vedenie hadíc pre maximálnu ochranu proti poškodeniu
- stieracie kefy na všetkých sekciách teleskopu
- protisklzová hliníková podlaha
- ľahký prístup do pracovného kôša
- hydraulické vyrovnávanie kôša
- elektrohydraulické ovládanie

- hliníkový kôš 1,4 x 0,7 x 1,1 m alebo sklolaminátový kôš 1,2 x 0,7 x 1,1 m
- podkladacie dosky pod podpory hrúbky 60 mm štyri kusy
- oranžový LED maják na kabíne vrátane ochrannej mriežky 2 kusy
- podkladacie dosky pod podpory drevené 400 x 600 x 65 4ks
- biela farba

## Bezpečnostné prvky

- kontrola zasunutia podpier pri jazde signalizovaná v kabíne
- kontrola protitlaku podpier pri ustavení
- kontrola vysunutia podpier pri činnosti
- jednoduché, ručné ovládanie núdzového spúšťania
- všetky hydraulické valce chránené spätnými ventilmi
- núdzové spúšťanie v skrinke ovládania podpier

## Cenová ponuka

### Podvozok FORD Ranger Singl CAB 4x4, 3,5 t

- motor Euro 6 92 kW/125 PS/330 Nm
- manuálna prevodovka 6 stupňová
- elektronické prepínanie pohonu nápravy za jazdy
- elektronický stabilizačný program ESP vrátane elektronickej uzávierky diferenciálu zadnej nápravy
- asistent rozjazdu do kopca
- klimatizácia
- riadenie klesania, ochrany proti prevráteniu, stabilizácia prívesu, núdzového posilňovača brzdenia, regulácia trakcie
- 7 airbagov vrátane kolenného pre vodiča
- elektricky ovládané predné okná
- elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá
- autorádio FM, AM vrátane prípravy
- 16" oceleové kolesá s pneumatikami „All Terrain“
- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedernou opierkou
- farba biela
- montáž vzduchových mečov pod zadnými listovými perami (je vykonané na základe povolenia Ministerstva dopravy a súhlasu výrobcu podvozku).

V OE je uvedená celková hmotnosť 3.500 kg. **Výhody:**

- vzduchové mechy je možné pri prevoze dohustiť a zvýšiť prejazdne vlastnosti zadnej nápravy o cca. 120 mm
- malý kompresor je možné využiť i pre hustenie pneumatík
- užitočná hmotnosť cca. 300 kg bez príplatkovej výbavy

### **Cena pracovnej plošiny GSR E140P na podvozku FORD Ranger 4x4 64.780 €**

Uvedená cena je v EUR bez 20% DPH a zahŕňa všetky náklady (doprava na miesto určenia, zaškolenie obsluhy).

## Doplnková výbava

Názov položky	Cena s montážou
Prechod minerálneho oleja na ECO olej Panolin (doživotná olejová náplň)	945 €
Oranžové zábleskové LED svetlo vpredu (tzv. predátor) 2 ks	280 €
Oranžové zábleskové LED svetlo vzadu (tzv. predátor) 2 ks	280 €
<b>Oranžová svetelná šípka („alej“) vzadu (programovateľná cca. 3 režimy)</b>	<b>715 €</b>
Oranžové záble. LED svetlo umiestnené pod košom, viditeľné zo všetkých strán 1 ks	120 €
Plastová skrinka 63 l	120 €
Schránky dve, každá na 2 ks podložiek	150 €
Priehradka na náradie v koši Al alebo plastová	130 €
Ohrádka ložnej plochy	225 €
Upevňovacie oko na ložnej ploche - sklopné (4 kusy)	25 €
Tŕň na prevoz kužeľov uzamykateľný	95 €
Dvojitá izolácia, doplnkový rám a červené izolátory pod pracovným košom vrátane protokolu o izolačnom stave do 1.000 V, oddeľovacie trafo	1.580 €
Kôš Al 1,4 x 0,7 x 1,1m prípadne <b>kôš zo sklenených laminátov 1,2 x 0,7 x 1,1m</b>	bez príplatku
Al skrinka cca. 200 dm <sup>3</sup> , hrúbka plechu 3+2 mm (nerezové pánty + plynové vzpery)	675 €
Ťažné zariadenie 1.600 kg zvislé zaťaženie 100 kg	525 €
Cúvacia kamera s displayom v zrkadle (vhodné k ťažnému zariadeniu)	360 €
Preukaz spôsobilosti - podklady a kompletné zaistenie	560 €

Je možné ponúknuť i nasledujúce alternatívy:

- **Zvislé podpery hydraulicky výsuvné do pracovnej pozície a automaticky spustené kolmo** (príloha FOTO)

**Príplatková výbava za kolmé podpery 5.880 €**

Musí byť dodržané **nasledujúce podmienky** :

- Nadstavba plošiny je ťažšia o cca. 150 kg oproti nadstavbe so šikmými podperami.
- Platí iba pre verziu so vzduchovými mechmi s celkovou hmotnosťou 3,5 t.

**Môže byť použitý ktorýkoľvek podvozok FORD Ranger Single Cab XL 2,2 TDCi EURO 6**

Vozidlo s plošinou môže mať namontované **ťažné zariadenie ISO 50 pre 3.500 kg so zvislou silou max. 150 kg**

**Cena montáže ťažného zariadenia a zápisu do OE ..... 675 €**

Pre montáž ťažného zariadenia 3.500 kg musí byť splnené **nasledujúce podmienky** :

**Použiť podvozok FORD Ranger Single Cab XL 2,2 TDCi EURO 6 s výkonom 118 kW (160PS)**

**Podvozok EURO 6 s výkonom 118 kW je drahší o 3.670 €**

- Užitočná hmotnosť vozidla s kolmými podperami a vzduchovými mechmi a motorom s väčším výkonom cca. 150 kg
- Je možné objednať i mechanickú uzávierku zadnej nápravy, ochranný kryt pod motorom



## Servis a záručná doba

Záruka na nové zariadenie je 24 mesiacov (ako celok), 60 mesiacov na pomocný rám pre plošiny GSR a na podvozok podľa podmienok dodávateľa podvozku.

Záručné a pozáručné opravy sa vykonávajú spravidla do 24 hodín od nahlásenia poruchy.

Priemerná doba začatia opravy od okamihu jej nahlásenia zákazníkom sa pohybuje okolo 6 hodín (v prípade okamžitého výjazdu). Väčšinu náhradných dielov máme vo vlastnom sklade alebo v našich servisných vozidlách.

Spoločnosť ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o. zabezpečuje pravidelné ročné prehliadky strojov spojené s vykonaním zdvíhacích a elektrických revízií. Termíny revízií sú v našom zozname predaných strojov. Mesiac pred vypršaním platnosti revízií zákazníka na túto skutočnosť upozorníme a spoločne stanovíme najvhodnejší termín pre vykonanie prehliadky. V súčasnej dobe takto zabezpečujeme servis pre 1.200 strojov. Servisné miesta: Nitra, Veľký Újezd u Olomouce (oblasť Morava) a Praha – Horní Počernice (oblasť Čechy).

Servisná služba a konateľ spoločnosti sú na telefonickom spojení k dispozícii 24 hodín denne.

Základná servisná sadzba pre SK je stanovená na 32 Eur/hod. Na opravy zariadení zakúpených u našej spoločnosti je poskytovaná paušálna **zľava zo servisných prác 20 % t.j. 25,60 Eur/hod.** Ďalšie výhody sú poskytované na základe servisnej zmluvy a sú realizované formou zľavnených servisných prác, náhradných dielov ale i prednostnej realizácie opráv a pod.

Skupina Rothlehner pôsobí prostredníctvom svojich 18 pobočiek v 5 štátoch Európy – v Slovensku, Nemecku, Rakúsku, Čechách, a Poľsku.

## Súčasťou dodania je

- návod k obsluhu a údržbe v slovenskom alebo českom jazyku
- prehlásenie o zhode
- správa z TISR pre možnosť používania daného zariadenia (platné revízie)
- denník zdvíhacieho zariadenia
- zaškolenie pracovníkov obsluhy a údržby
- všetky uvedené služby a ceny sú vrátane dodania na miesto určenia v SR

## Platnosť ponuky

Jeden mesiac od jej vystavenia. Uvedené ceny sú bez 20% DPH.

## Spôsob obstarania pracovnej plošiny

- priamy nákup od spoločnosti ROTHLEHNER
- leasingom alebo úverom od doporučenej finančnej spoločnosti

Veríme že plošiny ROTHLEHNER Vám umožnia moderný, spoľahlivý a bezpečný spôsob realizácie Vami vykonávaných výškových prác.

S úctivým pozdravom,



Ing. Ladislav Kajan,  
Riaditeľ a konateľ spoločnosti

ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.

Novozámocká 102, 949 05 Nitra

Mobil: 0911 / 417 317

E-mail: [kajan@rothlehner.sk](mailto:kajan@rothlehner.sk), navštívte nás na [www.rothlehner.sk](http://www.rothlehner.sk)