1



šxv 2400 x 2100

POČET KS = 13 + 32 = 45

ŽALÚZIE KS = 13 + 32 = 45

2



šxv 1800 x 2100

POČET KS = 21 + 8 = 29

ŽALÚZIE KS = 21 + 8 = 29

3



šxv 2100 x 2100

POČET KS = 2 + 1 = 3

ŽALÚZIE KS = 2 + 1 = 3

4

šxv 900 x 900

POČET KS = 19 + 11 + 1 = 31

5



šxv 1650 x 3000

POČET KS = 2 + 0 = 2

AL

PANIKOVÉ MADLO EN 1125 - 1x2-kr

SAMOZATVÁRAČ KS = 2 + 0 = 2

6



šxv 900 x 2100

POČET KS = 2 + 1 = 3

ŽALÚZIE KS = 2 + 1 = 3

7

7.1

7.2



šxv 1200 x 2100 + 1000 x 2900

POČET KS = 0 + 1 = 1

POČET KS = 0 + 1 = 1

POČET KS = 0 + 1 = 1

ŽALÚZIE KS = 0 + 3 = 3

8



šxv 900 x 2900

POČET KS = 0 + 1 + 1 = 2

9



šxv 2400 x 3250

POČET KS = 2 + 0 = 2

AL

PANIKOVÉ MADLO EN 1125 - 2x2-kr

SAMOZATVÁRAČ KS = 2 + 0 = 2

10



šxv 1000 x 2050 (svetlosť 900x1970)

POČET KS = 3 + 0 = 3

SAMOZATVÁRAČ KS = 3 + 0 = 3

11.1



šxv 600 x 600 (ventilátor)

POČET KS = 1 + 0 = 1

11.2



šxv 600 x 600 (ventilátor)

POČET KS = 1 + 0 = 1

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE

Profilový systém: aluplast ® IDEAL 8000, profil so stredovým vymeniteľným tesnením, dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami
Vnútorný náhľad
Súčiniteľ prechodu tepla (W/m2.K): Uw=1.1

Rám: 180005 - 80 mm
Farba rámu von: Biela - 0001
Farba rámu dnu: Biela - 0001
Spôsob odvodnenia: predné
Príprava kotvenia:
Vystuženie konštrukcie: štandardné vystuženie

Krídlo (farba/profil/typ.otvárania/poloha kľučky)
Farba krídla von: Biela - 0001
Farba krídla dnu: Biela - 0001

Zasklievací systém:Soft-line

Sklo (výplň):
4 mm IPLUS TOP 1.1 / 16 mm / 4 mm číre / 16 mm / 4 mm IPLUS TOP 1.1 , rámik: Al - strieborná + Ar , Ug = 0.60 (W/m2.K), EN 673, Rw = 33 dB

Osadzovací profil/rozšírenie (počet ks., profil, šírka - farba)
PP410THI - osadzovací profil (OP)
180267 - spojovací profil 3 mm (SP)
Biela

Spájanie okien do dvojíc - Spojovací profil SP

ZLEPŠENIE TEPELNO-IZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVY ZŠ ZA VODOU STARÁ ĽUBOVŇA
Výmena výplní otvorov (okná, balkón dvere, vchod dvere, steny) - časť ZŠ

INVESTOR - MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

OBSAH - VÝPIS OKIEN A DVERÍ - 1. ČASŤ

08/2019

V.Č. - 105