

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Číslo: 65/2017-Da
Stará Ľubovňa 26. 5. 2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Mesto Stará Ľubovňa, stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v y d á v a

rozhodnutie o umiestnení stavby

v zmysle § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona s týmito charakteristickými údajmi:

Navrhovateľ	:	Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, zastúpená spoločnosťou SPOJSTAV spol. s r. o. Spišská Nová Ves Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 31 720 986
Názov stavby	:	„INS_FTTC/B_SL_Stará Ľubovňa Za vodou“
Miesto stavby	:	Stará Ľubovňa – v častiach ulíc: 1. mája, Levočská, SNP, Za vodou a Prešovská
Katastrálne územie	:	Stará Ľubovňa
Kraj	:	Prešovský
Parcelné čísla pozemkov	:	

**KN C č. 1919/5, KN C č. 938/1, KN C č. 938/10, KN C č. 1934/1 (KNE č. 5475/31, 441),
KN C č. 1924/6 (KNE č. 386/8, 5475/31), KN C č. 998/1, KN C č. 1924/1 (KNE č. 5475/3),
KN C č. 1021 (KNE č. 223/4), KN C č. 1935/3 (KNE č. 5561/13),
KN C č. (KNE č. 5561/15), KN C č. 700/3, KN C č. 1932/1 (KNE č. 5477/2),
KN C č. 1929/1 (KNE č. 5477/2), KN C č. 636/1, KN C č. 1932/6, KN C č. 1935/5,
KN C č. 1932/4, KN C č. 1932/1 (KNE č. 5477/2)**

Vlastnícke právo	:	- LV č. 3696, 3932, 4542, 4800 - Písomné súhlasy vlastníkov nehnuteľností zo dňa 23.01.2017, 15.02.2017, 19.05.2017 (§ 3 ods. 1 písm. e/ Vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.) - Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
-------------------------	---	--

- Druh stavby** : **Nová líniová stavba**
- Charakter a účel stavby** : Inžinierska stavba – vybudovanie novej mikrotrubičkovej trasy, do ktorej bude zafúknutý optický mini kábel na napojenie technologického zariadenia MSAN
- Zodpovedný projektant** : **Ing. Samuel Kirschner,**
autorizovaný stavebný inžinier,
reg. č. 3287*A*2-3 Inžinierske stavby
SPOJSTAV spol. s r. o. Spišská Nová Ves,
Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves
- Popis stavby** : Jedná sa o rozvojovú investičnú výstavbu. Na napojenie technologického zariadenia MSAN bude použitý optický mini kábel. Na zafúknutie tohto mini kábla bude vybudovaná mikrotrubičková trasa z TKB S. Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika až po miesto cieľového umiestnenia MSAN pri Bille. V celom úseku od TKB S. Ľubovňa až po kabinet MSAN bude do novovybudovaných mikrotrubičiek zafúknutý optický mini kábel OMK1 12v1, pre optické napojenie kabinetu MSAN.
- Trasa výkopu pre optické pripojenie vedie od existujúcej trasy optického kábla od spojky 2TS2 na Ul. 1. mája - križovaní ulice 1. mája novou chráničkou v pretlaku, križovaním asfaltovej plochy príjazdovej komunikácie pretlakom, ďalej v trase existujúceho metalického kábla v zelenom páse až po Ul. Levočská. Ulicu Levočská križuje v existujúcom kábelovode až po budovu Slovenskej sporiteľne. Úsek od Slovenskej sporiteľne po potok Jakubianka bude realizovaný v existujúcich chráničkách. Po brehu potoka Jakubianka v zelenom páse k mostu a ponad potok Jakubianka. Potok Jakubianka križuje v existujúcom kábelovode na mostnom telese na druhú stranu rieky, kde bude umiestnený nový kabinet MSAN. V mieste MSAN-u budú výkopy pre napojenie všetkých existujúcich metalických káblov. Pre skrátenie vzdialenosti na ul. J. Kráľa bude realizovaný pretlak ul. Prešovská v dĺžke 21 m a následne výkop po ľavej strane ul. Prešovská až po križovátku s ul. J. Kráľa. Prípadne vstupy na pozemky na ul. Prešovská budú križované pretláčaním.
- Trasa výkopov je v prevažnej miere navrhnutá v nespevnených plochách vo voľnom teréne vo výkope širokom 0,25m a hlbokom 0,6m. V niektorých úsekoch je potrebné navrhovaný optický kábel uložiť do chodníka vo výkope širokom 0,2m a hlbokom 0,4m. Proti poškodeniu bude optický kábel chránený výstražnou fóliou. Po ukončení výstavby bude terén uvedený do pôvodného stavu.
- Celková dĺžka trasy navrhovaných výkopov v meste Stará Ľubovňa bude 480 m.

Pre umiestnenie navrhovanej stavby sa určujú nasledovné podmienky:

1. Architektonické a urbanistické

Trasa líniovej stavby bude vedená parcelami: KN C č. 1919/5, 938/1, 938/10, 1934/1 (KNE č. 5475/31, 441), 1924/6 (KNE č. 386/8, 5475/31), 998/1, 1924/1 (KNE č. 5475/3), 1021 (KNE č. 223/4), 1935/3 (KNE č. 5561/13), 700/1 (KNE č. 5561/15), 700/3, 1932/1 (KNE č. 5477/2), 1929/1 (KNE č. 5477/2), 636/1, 1932/6, 1935/5, 1932/4, 1932/1 (KNE č. 5477/2) v k.ú. Stará Ľubovňa.

Navrhovaná výstavba je akceptovateľná a nie je v rozpore so záväznou a smernou časťou ÚPN SÚ mesta Stará Ľubovňa.

Stavba bude realizovaná v zastavanom území mesta Stará Ľubovňa, v častiach ulíc: 1. mája, Levočská, SNP, Za vodou a Prešovská.

Stavba bude realizovaná v rozsiahlom území, tak ako je vyznačená vo výkrese č. 1/1 projektovanej trasy predmetného projektu stavby pre územné rozhodnutie, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť územného rozhodnutia.

2. Napojenie na komunikačnú sieť

Dopravné prepojenie navrhovanej stavby sa nerieši.

3. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu

Projektová dokumentácia nerieši.

4. Požiadavky z hľadiska ochrany ŽP

Realizácia stavby a jej budúca prevádzka nebude mať negatívne vplyvy na životné prostredie.

5. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

Krajský pamiatkový úrad Prešov,

záväzné stanovisko číslo KPUPO-2016/23014-2/86849/Ti zo dňa 10. novembra 2016

- Súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia predmetnej stavby s nasledujúcou podmienkou:

Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, oddelenie telekomunikačných služieb,

stanovisko číslo CPPO-OTS-2017/002129-427 zo dňa 11.05.2017

a číslo CPPO-OTS-2016/001852-928 zo dňa 22.11.2016

- K umiestneniu a realizácii predmetnej stavby z hľadiska Oddelenia telekomunikačných služieb Centrum podpory Prešov a nami sledovaných záujmov.
- Stanovisko v horeuvedenom znení platí pre všetky stavebné objekty predmetnej stavby a pre všetky príslušné územné, stavebné, kolaudačné a iné konania k tejto stavbe a nie je potrebné vyžadovanie ďalších stanovísk z našej strany ani predkladanie projektovej dokumentácie a pod..

Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Košice,

stanovisko číslo ASMdpV-4-1098/2016 zo dňa 28. novembra 2016

- Súhlasí s predmetnou stavebnou akciou podľa predloženej dokumentácie bez pripomienok. V riešenom území sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.
- Ak dôjde k zmenám alebo ak realizácia nebude začatá do dvoch rokov od vydania stavebného povolenia, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia,

vyjadrenie číslo OU-SL-OKR-2016/009652-2 zo dňa 15.11.2016

- Na uvedenej trase predmetnej stavby sa nenachádzajú zariadenia civilnej ochrany.
- Z hľadiska civilnej ochrany nemá pripomienky a súhlasí s projektom stavby pre účely územného konanie podľa predloženej dokumentácie.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice,
záväzné stanovisko číslo 27865/2016/D404-ÚVHR/76649 zo dňa 5.12.2016

- Z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia súhlasí s predloženým návrhom na územné konanie stavby.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni,
stanovisko číslo ORHZ-SL1 357/2016 zo dňa 11.11.2016

- S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo OU-SL-OSZP-2016/009852-002 zo dňa 24.11.2016

- Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny nebudú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Upozorňujeme, že ak bude prípadne potrebný výrub drevín z dôvodu umiestnenia stavby, je potrebné postupovať podľa zákona č. 543/2002 Z.z. (vid'. najmä §§ 46 až 48 tohto zákona).
- V zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. sa v prvom stupni ochrany v zastavanom území obce vyjadrenie ku vydaniu stavebného povolenia nevydáva.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo OU-SL-OSZP-2016/009960-002 zo dňa 30.11.2016

- Z vodohospodárskeho hľadiska nemáme k predmetnej PD žiadne pripomienky a uvedená stavba je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo OU-SL-OSZP-2016/009539-002 zo dňa 14.11.2016

- Z hľadiska odpadového hospodárstva nemá k predmetnej projektovej dokumentácii žiadne pripomienky.

Upozorňujeme stavebníka, že so stavebnými odpadmi, ktoré vzniknú pri vybudovaní novej optickej siete z dôvodu zvýšenia rýchlosti dátového pripojenia v k.ú. mesta Stará Ľubovňa na predmetných uliciach pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. sa musí nakladať v zmysle § 77 ods. 1,2/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Pred vydaním kolaudácie stavby sa stavebník a investor stavby, pre ktorého sa stavebné práce vykonávajú, preukážu a doložia všetky potrebné doklady a zároveň je stavebník povinný požiadať okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b, bod 5/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, kde sa preukáže ako sa nakladalo so vzniknutými stavebnými odpadmi (17 01 01 - betón, 17 03 02 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01: sa zneškodnia na skládke odpadov podľa činnosti D1, ktorá je povolená na zneškodňovanie uvedených druhov odpadov, pričom stavebný odpad 17 05 06 - výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 sa využije na vyrovnanie okolitého terénu), ktoré sú zatriedené podľa platného Katalógu odpadov ako ostatné odpady. Zároveň pri stavebných prácach vzniknú aj odpady z obalov, ktoré sa v meste Stará Ľubovňa separujú a preto je potrebné, aby sa uvedené druhy odpadov z obalov (15 01 01 - papier, 15 01 02 - plasty, 15 01 04 - obaly z kovu 15 01 06 - zmiešané obaly) vytriedili a odovzdávali do zberných nádob, ktoré sú určené na zhromažďovanie a zber takýchto druhov odpadov v rámci územia mesta. Zároveň si stavebník, ktorý bude vykonávať stavebné práce bude plniť aj všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle § 14 ods. 1/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a to viesť a uschovávať evidenciu o druhoch odpadov, množstvách jednotlivých odpadov, ich spôsobe ďalšieho nakladania a to o ich využití alebo zneškodnení a podľa množstva vzniknutých odpadov je povinný predložiť ročné tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním na príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti

o životné prostredie. So stavebnými odpadmi, ktoré vzniknú pri vybudovaní novej optickej siete z dôvodu zvýšenia rýchlosti dátového pripojenia v k.ú. mesta Stará Ľubovňa na predmetných pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. je potrebné nakladať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a odpady je potrebné odovzdávať na ďalšie nakladanie a to zhodnocovanie (R), príp. zneškodňovanie (D) iba v organizáciách, ktoré majú vydané všetky potrebné súhlasy na nakladanie s uvedenými druhmi odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Zároveň si stavebník bude plniť aj povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo schváleného Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Stará Ľubovňa o nakladaní s odpadmi na jeho území.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
vyjadrenie číslo OU-SL-OSZP-2016/009750-002 zo dňa 21.11.2016

- Z hľadiska ochrany ovzdušia nemáme k predmetnému projektu stavby pripomienky.

Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
vyjadrenie číslo OU-SL-OCDPK-2016/009648-002 zo dňa 22.11.2016

- Vo vzťahu k cestám III. triedy nemáme námietky.

Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa,
stanovisko číslo SÚCPSK-SL/99/2017-001 zo dňa 4.4.2017
a číslo SÚCPSK-SL/473/2016-001 zo dňa 14.11.2016

- Trasovanie v blízkosti cesty III/3120 súhlasíme pri dodržaní týchto podmienok:
 - v žiadnom prípade nesúhlasíme s umiestnením optickej siete na mostnom objekte cesty III/3120 pri Bille,
 - trasovanie optického kábla nesmie byť v cestnom telese III/3120,
 - prepich oproti Bille realizovať kolmo na cestu III/3120 (nie šikmo),
 - pri križovaní optickej siete s cestou III/3120 žiadame podrobnú PD a žiadosť k posúdeniu o zásah do cestného telesa nám predložiť,
 - vedením optického kábla nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov na danej ceste III/3120,
 - žiadame predložiť potrobnejšiu (ďalší stupeň projektovej dokumentácie – realizačný projekt) dokumentáciu k posúdeniu v prípade realizácie stavby,
 - v nutnom prípade, ak sa rozvody technicky nedajú zrealizovať bez zásahu do cestného telesa, žiadame zvolať pracovné stretnutie na danom mieste,
 - na danej ceste III/3120 nedisponujeme so žiadnymi materiálmi a podkladmi, ktoré by evidovali inžinierske siete a iné siete v telese cesty, preto pred začatím prác treba vytýčiť podzemné vedenia,
 - v prípade realizácie rozvodov - siete žiadame stavebníka, aby vyzval nášho zamestnanca - p. Jozefa Dziaka - tel. č. 0905 341 646 na zhodnotenie stavu našich cestného telesa pred začatím prác a po ich ukončení,
 - pozemky pod dotknutými cestami nie sú vo vlastníctve PSK, ani SÚC PSK, preto týmto stanoviskom nie sú dotknuté oprávnené nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou,
 - v prípade nedodržania našich podmienok alebo poškodenia nami spravovaných ciest stavebník je povinný uviesť cestu do pôvodného stavu alebo optický kábel odstrániť na vlastné náklady (hlavne pri moste).

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Banská Štiavnica,
Odštepny závod Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu, Poprad,
stanovisko číslo CS 174/2016/87 zo dňa 23.11.2016

- V záujmovom území predmetnej stavby sa nenachádzajú žiadne naše podzemné zariadenia.

Navrhované optické vedenie je ale v súbehu a križovaní s p. Jakubianka, ktorý sa nachádza v našej správe.

- S predloženou projektovou dokumentáciou navrhovanej optickej siete pre potreby územného konania súhlasíme, pri dodržaní podmienok:
 - trasu optického kábla na ľavom brehu pred cestným mostom pri supermarkete Billa viesť vo vzdialenosti min. 4 m od ľavej brehovej čiary p. Jakubianka;
 - novo navrhovaný kabinet MSAN umiestniť vo vzdialenosti min. 4 m od pravej brehovej čiary p. Jakubianka a to tak, aby nebránil používaniu existujúceho vjazdu do koryta potoka Jakubianka;
 - začiatok a ukončenie prác v prípade, že nebude nasledovať stavebné konanie, žiadame oznámiť príslušnej Správe povodia minimálne 7 dní vopred písomne za účelom určenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby;
 - prebytočnú zeminu s výkopov je zakázané umiestňovať na ľavobrežnú ochrannú hrádzu ako aj svahy koryta p. Jakubianka;
 - požadujeme v miestach súbehu a križovaní ochranného pásma koryta toku uložiť do hĺbky min. 1 m pod existujúci terén;
 - chráničky požadujeme dimenzovať na zaťaženie minimálne 25 t, vzhľadom na hmotnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š.p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov;
 - križovanie líniových vedení s vodným tokom musí byť navrhnuté a zrealizované tak, aby správca toku nemusel vykonávať údržbu vodného toku v sťažených podmienkach;
 - ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať zástupcu našej organizácie a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie skutočne zrealizovanej trasy optického vedenia v dotyku s p. Jakubianka, uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg);
 - v prípade narušenia svahov korýt tokov ako aj ochranných hrádzi okolo p. Jakubianka, budeme požadovať ich úpravu do pôvodného stavu a narušený svah zatrávniť;
 - v prípade, ak križovanie nebude realizovaná v súlade s vyššie uvedenými požiadavkami správcu toku a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu líniového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie vedenia do prevádzkyschopného stavu, bude v plnom rozsahu znášať jej správca (vlastník);
 - v prípade, že uložené optické vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav alebo protipovodňových opatrení realizovaných v rámci predmetných vodných tokov, zabezpečí prevádzkovateľ optickej siete bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad,
vyjadrenie číslo P-23300/2016, O-23807/2016 zo dňa 16.11.2016

- V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v správe PVPS, a.s. Poprad a realizáciou stavby dôjde k súbehu a križovaniu s našim vedením.
- Upozorňujeme na možnú existenciu vodovodných a kanalizačných prípojk, ktoré nie sú v našej správe.
- Pri súbehu s verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou v zmysle zákona č. 442/2002 a 394/2009 o verejných vodovodoch a kanalizáciách požadujeme dodržať pásmo ochrany v najmenšej vzdialenosti od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany vo vzdialenosti 1,5 m.
- Pri križovaní požadujeme navrhnuté vedenie uložiť do oceľovej chráničky, dodržať kryciu vrstvu podľa STN 73 6005 a výkop realizovať ručne.
- Pred začatím výkopových prác požiadať o vytýčenie sietí v našej správe.

- Vytýčenie budú realizovať pracovníci PVPS, a. s. na základe objednávky a telefonického dohodnutia termínu s p. Galíkom – voda a p. Zázvorkom – kanál.
- Pred zasypaním výkopu žiadame prizvať správcu siete, ktorí skontrolujú dodržanie uvedených podmienok.
- Požadujeme odovzdať pracovníkom PVPS, a.s. porealizačné zameranie styku s vedením v našej správe v digitálnej forme.
- V prípade nedodržania uvedených podmienok daných vo vyjadrení, PVPS, a.s. neberie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté pri opravách porúch na našich zariadeniach.

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice,
vyjadrenie číslo 3452/2017/ zo dňa PP/20.02.2017

- V záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné NN rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste.
- Zároveň upozorňujeme na existenciu pozemných rozvodov.
- Upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/202 Z.z.:
 - (1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
 - (2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí
 - a) od 1 kV do 35 kV vrátane
 1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
 2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
 3. pre zavesené káblové vedenia 1m,
 - b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,
 - (4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.
 - (5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
 - (6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.
 V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné

- vzdialenosti podľa platných STN.
- (7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je
 - a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.
 - (8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
 - b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.
- S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:
 1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsds.sk, tel.: 055 610 2792, 0917 433 311 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsds.sk, tel.: 055 6102213, 0918 248 563 – Ing. Peter Stoličný.
 2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
 3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené STN 73 6005 Zmena a) tab. 1, 2.
 5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej, a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
 6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/610 2017.
 7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
 8. Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
 - V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.
 - K umiestneniu predmetnej stavby podľa predloženej situácie nemáme z hľadiska záujmov a pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané naše vyššie uvedené podmienky.

SPP – distribúcia, a.s., Bratislava,

vyjadrenia číslo: TD/NS/0215/2016/Hy zo dňa 1.12.2016

- V záujmovom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia (technologický objekt): STL plynovody s prípojkami.
- SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava** alebo elektronicky, prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresahuje 1 hodinu.
- Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania alebo pre konanie podľa iných predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení.
- Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D.
- V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme aby stavebník:
 - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržiaval minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 6005 a TPP 906 01,
 - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
 - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
 - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení s navrhovanou stavbou.

Slovak Telekom, a.s., Bratislava,

vyjadrenie číslo 6611630582 zo dňa 28.11.2016

- Na vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
- Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845.
 3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto podmienky zodpovedá projektant.

4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
6. V prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemné sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
7. Nedodržaním vyššie uvedených podmienok ochrany zariadenia je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný **zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie**.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník **povinný požiadať o vytýčenie** polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
9. **Vytýčenie polohy** SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu **vykonáva** Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Klein Štefan, stefan.klein@telekom.sk, +421 52 7733845, 0903641702. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo platného vyjadrenia a dátum jeho vydania.
10. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti **aj Všeobecné podmienky ochrany SEK** spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú **neoddeliteľnou súčasťou** vyššie uvedeného vyjadrenia.

Orange Slovensko, a.s., Bratislava,

vyjadrenie zn. č. KE-2005/2016 zo dňa 16.11.2016

- V záujmovom území nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s. Bratislava.

Slovanet, a.s., Bratislava,

vyjadrenie č. 312-16/oDSaTR/Vo zo dňa 12. decembra 2016

- Spoločnosť nemá pripomienky k predmetnej stavbe.
- Pri realizácii predmetnej stavby nedôjde ku styku s podzemnými, resp. nadzemnými vedeniami v majektu, resp. v správe spoločnosti Slovanet, a.s..

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava, Prevádzkáreň Košice,

vyjadrenia č. 1123/2016 zo dňa 8.11.2016

- V záujmovej lokalite sú uložené naše siete káblového distribučného systému (KDS).
- **Zvlášť zdôrazňujeme:**
 1. projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby boli **bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané ochranné pásma** podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušné STN,
 2. pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácií alebo spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, siete UPC mechanicky chrániť žľabovaním,

3. v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na: mrinsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
- **Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:**
 1. Pred zahájením zemných prác **objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí** a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice alebo mailom na adrese: ftirpak@upc.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. **K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.**
 2. **Bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem** podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN.
 3. Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne **nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hlbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy** telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop.
 4. Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 5. V prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (siet'ami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli **vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091.**
 6. Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
 7. V prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli **vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor**, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
 8. Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
 9. Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 10. Žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
 11. Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. číse: 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.

Norttel s. r. o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie zo dňa 13.1.2017

- Na definovanom území sa nachádza naše telekomunikačné vedenie. Dochádza ku križovaniu a súbehu.
- Počas realizácie stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky ochrany telekomunikačných zariadení / vedení:
 - Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu. Vytýčenie polohy telekomunikačných vedení vykoná Norttel s.r.o. na základe objednávky do dvoch týždňov od jej doručenia. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo platného vyjadrenia a dátum jeho vydania. Objednávku zašlite na adresu: Norttel s.r.o., P.O.BOX 62, 064 01 Stará Ľubovňa alebo odovzdajte technikovi pri vytyčovaní trasy.

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou nášho zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia zariadení od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zasypaním.
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia vedení na tel. čísle: 0911999889 .
- Podmienky ochrany telekomunikačných vedení budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme objednať na tel. čísle: 0911999889 u pána Miroslava Chomu.
- Oznámenie ukončenia prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly telekomunikačných vedení na čísle uvedenom vyššie.
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie telekomunikačných vedení je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete.
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
- **Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany vedení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v plnom znení.**
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom ako vydané vyjadrenie stratí platnosť **je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.** Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie telekomunikačných vedení.

FERIMEX IT, spol. s r. o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie č. 2/2016 zo dňa 9.11.2016

- V záujmovej lokalite sa nachádza telekomunikačná sieť našej spoločnosti.
- K predloženej PD nemáme pripomienky.
- Realizáciu povoľujeme za nasledujúcich podmienok:
 1. žiadateľ zaistí pred začatím zemných prác **vytýčenie** nášho káblového vedenia,
 2. zoznámi preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia,
 3. upozorní na možnú odchýlku skutočnej polohy vedenia od polohy vyplývajúcej z výkresovej dokumentácie,
 4. vyzve svojich pracovníkov, aby dbali pri práci v týchto miestach na najvyššiu opatrnosť a vo vzdialenosti 1 meter po každej strane vytýčenej trasy vedenia nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky,
 5. okamžite ohlási každé poškodenie podzemného káblového vedenia spoločnosti FERIMEX IT, spol. s r. o.,
 6. žiadateľ pred začatím zemných prác objedná si u našej spoločnosti, priestorové vytýčenie siete písomne na adresu: FERIMEX IT, spol. s r. o., Továrnska 32, 064 01 Stará Ľubovňa alebo emailom na net@slnet.sk, minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia,
 7. bezpodmienečne a bezvýhradne dodržanie pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
 8. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí spoločnosti FERIMEX IT, spol. s r. o., žiadame, aby zástupcovia našej spoločnosti boli vopred prizvaní pred zásypom na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod trasou FERIMEX IT, spol. s r. o., spätný zásyp siete realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.

Verejnoprospešné služby, p.o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie zn. 024/2016 - V.O. zo dňa 15.11.2016

- K predmetnej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky.
- V záujmovom území sa nachádzajú naše podzemné káblové vedenie a stožiare verejného osvetlenia (VO). Dôjde ku križovaniu a súbehu nášho káblového vedenia VO s navrhovanou optickou sieťou.

SLOBYTERM, spol. s r. o., Stará Ľubovňa,
vyjadrenie č. 189/2017 zo dňa 03.04.2017

- S realizáciou predmetnej stavby súhlasíme s podmienkou:
 - Vo vyznačených miestach na výkrese 1/1 bod č. 1, kde dochádza ku križovaniu elektronickej komunikačnej siete a teplovodných rozvodov bude kábel uložený do kovovej chráničky a zvrchu označený bezpečnostnou fóliou.

6. Ostatné podmienky:

1. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná oprávnenou osobou.
2. Stavebník musí **rešpektovať podmienky** záväzného stanoviska Mesta Stará Ľubovňa zn. č.zaz. 525/2017-Há, č.sp. 335/2017-Há zo dňa 03.02.2017 k umiestneniu predmetnej stavby, t.j.:
 - 2.1. Pred začatím stavebných prác požiadať Mestský úrad Stará Ľubovňa, referát SMM o súhlas na použitie majetku vo vlastníctve mesta a o vytýčenie jednotlivých trás priamo v teréne.
 - 2.2. Všetky križovania trás s miestnymi komunikáciami a chodníkmi pre peších, ktoré sú majetkom mesta realizovať mikrotunelovaním.
 - 2.3. Pred začatím výkopových prác požiadať správcov príslušných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie.
 - 2.4. Po zrealizovaní stavby uviesť terén do pôvodného stavu.
 - 2.5. Po zrealizovaní predmetnej stavby sa investor zaväzuje povinnosťou zamerať realizovanú stavbu a poskytnúť mestu jej trasovanie v elektronickej forme (v príslušnom grafickom súbore), ktorá vyplynie z porealizačného zamerania geodetickou spoločnosťou.
3. Navrhovateľ (stavebník) **musí dodržať** podmienky vlastníka pozemkov, Mesto Stará Ľubovňa uvedené v súhlasoch na vstup a použitie pozemkov mesta na účely uloženia optického kábla pod č. **1299/282/2017-SMM** zo dňa 15.02.2017 a pod č. **3931/282/2017-SMM** zo dňa 19.5.2017.
4. Navrhovateľ (stavebník) musí dodržať Dohodu o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, parcely KNC č. 700/3 v k.ú. Stará Ľubovňa.
5. Stavebník pred zahájením prác musí požiadať **o presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych sietí** ich správcu alebo vlastníka.
6. V prípade zásahu do verejných priestranstiev alebo pozemných komunikácií požiadať Mesto Stará Ľubovňa **o vydanie** príslušných povolení z dôvodu ochrany verejných priestranstiev a pozemných komunikácií pri zvláštnom užívaní.
7. Stavebník zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú občanom a organizáciám v prípade, ak nepreukáže, že za škodu nezodpovedá.
8. Po realizácii stavby zabezpečiť uvedenie pozemkov do pôvodného stavu, v prípade vzniknutej škody zodpovedá za jej likvidáciu stavebník. O výške náhrady rozhoduje v občianskom právnom konaní na návrh príslušný súd.
9. Realizáciou stavby nebude nad prípustnú mieru zaťažené okolie hlukom, prachom a vibráciami.
10. V prípade, ak križovanie nebude realizovaná v súlade s požiadavkami správcu toku, SVP, š.p., OZ Košice, Správa Povodia Dunajca a Popradu, Levočská 25, 058 01 Poprad a pri výkone správy vodných tokov dôjde k poškodeniu predmetného líniového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie vedenia do prevádzkyschopného stavu, bude v plnom rozsahu znášať Slovak Telekom, a.s., Bratislava.

11. **Navrhovateľ (stavebník) po určení zhotoviteľa stavby vo výberovom konaní oznámi písomne stavebnému úradu názov firmy, jej kontaktnú adresu a meno, adresu a tel. číslo kontaktnej osoby firmy.**
12. **Navrhovateľ - stavebník alebo ním poverená osoba je povinná dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vyjadrenia číslo 6611630582 zo dňa 28.11.2016.**
13. **Stavebník (investor) po dokončení investičného diela musí zamerať realizovanú stavbu a poskytnúť mestu Stará Ľubovňa trasovanie sietí v elektronickej podobe, ktorá vyplynie z porealizačného zametania geodetickou spoločnosťou.**
14. **Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona sa pri nadzemných a pozemných vedeniach elektronických komunikačných sietí nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu.**

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Prítomní účastníci konania námietky a pripomienky nevzniesli, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestradí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzná aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469, zastúpená spoločnosťou SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves, IČO 31 720 986, Sadová 9, 052 01 Spišská Nová Ves na základe dohody o plnomocenstve, Ing. Samuel Kirschner na základe plnomocenstva požiadala o vydanie rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby: „INS_FTTC/B_SL_Stará Ľubovňa_Za vodou“, parcely: KN C č. 1919/5, 938/1, 938/10, 1934/1 (KNE č. 5475/31, 441), 1924/6 (KNE č. 386/8, 5475/31), 998/1, 1924/1 (KNE č. 5475/3), 1021 (KNE č. 223/4), 1935/3 (KNE č. 5561/13), 700/1 (KNE č. 5561/15), 700/3, 1932/1 (KNE č. 5477/2), 1929/1 (KNE č. 5477/2), 636/1, 1932/6, 1935/5, 1932/4, 1932/1 (KNE č. 5477/2) v k.ú. Stará Ľubovňa.

Líniová stavba rieši rozvojovú investíciu, vybudovanie novej mikrotrubičkovej trasy, do ktorej bude zafúknutý optický mini kábel na napojenie technologického zariadenia MSAN v mesta Stará Ľubovňa, v častiach ulíc: 1. mája, Levočská, SNP, Za vodou a Prešovská. Dĺžka trasy výkopov bude cca 480 m. Cieľom vyššie uvedenej líniovej stavby je zvýšenie rýchlosti dátového pripojenia a zabezpečenie všetkých dostupných elektronických komunikačných služieb pre ulice: Za vodou, Jarmočná, Duklianskych hrdinov, Prešovská a Janka Kráľa v meste Stará Ľubovňa.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Stavebný úrad preskúmal predložený návrh a zistil, že žiadosť spolu s prílohami neobsahovala všetky predpísané náležitosti potrebné pre umiestnenie navrhovanej stavby, preto rozhodnutím č. 65/2017-Da zo dňa 10.3.2017 písomne vyzval navrhovateľa, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy doplnil predmetný návrh a upozornil ho, že inak bude územné konanie zastavené. Súčasne podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1976 Zb. správneho poriadku konanie prerušil.

Predmetný návrh bol postupne doplnený listom zn. 0632/spojstav/2017 zo dňa 7.4.2017 od spoločnosti SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves, ktorý bol doručený stavebnému úradu 11.4.2017.

Navrhovateľ predložil k návrhu aj dohodu Dohoda o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti, parcely KN C č. 700/3 v k.ú. Stará Ľubovňa.

Stavebný úrad dňa 26.4.2017 oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a dňa 18.5.2017 vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na tomto ústnom pojednávaní prítomní účastníci ústneho pojednávania nevzniesli pripomienky ani námietky, a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Mesto Stará Ľubovňa, ako vlastník nehnuteľností a účastník konania vydalo písomne, listami pod č. 1299/282/2017-SMM zo dňa 15.02.2017 a pod č. 3931/282/2017-SMM zo dňa 19.05.2017 súhlas na vstup a použitie pozemkov mesta na účely uloženia optického kábla do zeme za podmienok. Stavebný úrad týmto podmienkam vyhovel a zahrnul ich do ostatných podmienok tohto rozhodnutia.

Svoje stanoviská oznámili tieto dotknuté orgány: Krajský pamiatkový úrad Prešov; Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, odbor telekomunikačných služieb; Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor; Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice; Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Východ, Košice; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni; Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií; Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Stará Ľubovňa; Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie (z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny, vodohospodárskeho, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia); Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Správa Povodie Dunajca a Popradu, Poprad; Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad; SPP-distribúcia, a.s., Bratislava; Východoslovenská distribučná, a.s., Košice; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; Orange Slovensko, a.s., Bratislava; Slovanet, a.s, Bratislava; UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, Prevádzkárň Košice; Norttel s.r.o., Stará Ľubovňa; FERINEX IT, spol. s r.o., Stará Ľubovňa; Verejnoprospešné služby, p.o., Stará Ľubovňa; SLOBYTERM, spol. s r.o., Stará Ľubovňa; Mesto Stará Ľubovňa. Ich stanoviská boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia, ktoré sa musia rešpektovať.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika rezortu Košice vydal záväzné stanovisko pod zn. 27865/2016/D404-ÚVHR/76649 zo dňa 05.12.2016, súhlas na územné konanie predmetnej stavby.

Mesto Stará Ľubovňa vydalo záväzné stanovisko pod zn. č. zaz.: 525/2017-Há, č. sp.: 335/2017-Há zo dňa 03.02.2017, súhlas na umiestnenie predmetnej stavby.

Umiestnenie stavby je v súlade s ustanoveniami vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Na základe uvedeného stavebný úrad dospel k záveru, že predmetnú stavbu možno umiestniť.

Zástupca navrhovateľa zaplatil správny poplatok v zmysle položky 59 písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov o hodnote 100 eur na účet Mesta Stará Ľubovňa.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad - Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa.

Príloha pre navrhovateľa

Grafická príloha, na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami ÚR

PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Stará Ľubovňa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis: