

URBAN studio s. r. o.

Sídlo: Benediktínska ulica č.24, 040 18 Košice, e-mail: urban@urban.sk

Ateliér/poštová adresa: Letná ulica č.45, 040 01 Košice

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA STARÁ ĽUBOVŇA

Zmeny a doplnky č. 2/2019



NÁVRH

Textová časť
ČISTOPIS

SCHVALOVACIA DOLOŽKA

Schvaľovací orgán: **Mestské zastupiteľstvo Stará Ľubovňa**
Číslo uznesenia: **631**
Dátum schválenia: **10.12.2020**
Oprávnená osoba: **PhDr. Ľuboš Tomko**

Podpis:

Pečiatka:

2020

Obstarávateľ: Mesto Stará Ľubovňa
v zastúpení: primátor mesta, PhDr. Ľuboš Tomko

Spracovateľ: URBAN studio s. r. o.
Sídlo: Benediktínska ulica č.24, 040 11 Košice
Poštová adresa, prevádzka : Letná ulica č. 45, 040 01 Košice

v zastúpení: konateľ
Ing. arch. Dušan Hudec

Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Dušan Hudec
autorizovaný architekt SKA, reg. číslo 0742 AA
Ing. Martin Hudec

Odborní projektanti:

- Cestná doprava:	Ing. Škoda,
- Vodné hospodárstvo:	Ing. Priščák
- Energetika:	Ing. Drotárová
- Vyhodnotenie záberu PP:	Júlia Hudecová, Bc J. Kravec
- Počítačová grafika:	ARCHIGRAPH studio, Košice Bc. J. Kravec
- Písomnosti:	K. Čamáková

Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD MDVaRR SR
Ing. Ján Kunák, reg. číslo 314.

**OBSAH ELABORÁTU ÚPN MESTA STARÁ ĽUBOVŇA, ZMIEN A DOPLNKOV č. 2/2019,
NÁVRH UPRAVENÝ PO PREROKOVANÍ**

A) TEXTOVÁ ČASŤ

- Sprievodná správa
- Záväzná časť, Zmeny a doplnky vyznačené v úplnom znení
- Vyhodnotenie záberov PP (textová a tabuľková časť)

B) GRAFICKÁ ČASŤ

- Výkres č. 1 Výkres širších vzťahov M 1 : 50 000
- Výkres č. 2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou a verejnoprospešnými stavbami (priesvitka) M 1 : 10 000
- Výkres č. 3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS (priesvitka) M 1 : 5 000
- Výkres č. 4. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia (priesvitka) M 1 : 5 000
- Výkres č. 5.a, 5.b Výkres riešenia verejného technického vybavenia, návrh koncepcie energetiky (priesvitka) M 1 : 5 000
- Výkres č. 6.a, 6.b, 6.c Výkres riešenia verejného technického vybavenia, návrh koncepcie riešenia vodného hospodárstva (priesvitka) M 1 : 5 000
- Výkres č. 8 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely (priesvitka) M 1: 5 000
- Výkres č. 9 Schéma verejnoprospešných stavieb (priesvitka)

OBSAH TEXTOVEJ ČASTI

I) SPRIEVODNÁ SPRÁVA PRE ZMENY A DOPLNKY 2/2019.....	1
1) ÚVOD – ZÁKLADNÉ ÚDAJE	1
1.1) Dôvody obstarávania zmien a doplnkov č. 2/2019 ÚPN mesta	1
1.2) Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré ZaD ÚPN mesta riešia	1
1.3) Vyhodnotenie ÚPN mesta Stará Ľubovňa.....	3
1.4) Údaje o súlade riešenia územia so zadaním.....	3
2) RIEŠENÉ A ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE	3
2.1) Vymedzenie riešených lokalít	3
2.2) Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja	7
2.3) Základné demografické, sociálne a ekonomicke rozvojové predpoklady mesta.....	8
3.) Návrh zmien a doplnkov č.2 /2019 v sprievodnej správe ÚPN mesta Stará Ľubovňa.....	9
3.2) Návrh funkčného využitia územia mesta.....	9
3.2.1) Plochy obytnej zástavby formou RD a BD	15
3.2.2) Plochy polyfunkčnej zástavby.....	16
3.2.3) Funkčné plochy výroby a skladov.....	17
3.3) Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie.....	19
3.3.1) Návrh riešenia bývanie.....	19
3.4) Vymedzenie zastavaného územia mesta.....	21
3.5) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov .	21
3.5.1) Pásma hygienickej ochrany.....	22
3.5.2) Ochranné pásmá vodných tokov a zariadení technickej infraštruktúry.....	22
3.5.3) Ochranné pásmo dopravných zariadení.....	22
3.5.4) Ochranné pásmá elektroenergetických zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike	22
3.5.5) Ochranné a bezpečnostné pásmá plynárenských zariadení a priamych plynovodov v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike	23
3.5.8) Svalové deformácie	24
5) Návrh verejného dopravného a technického vybavenia	24
5.1) Návrh verejného technického vybavenia	24
5.1.1) Zásobovanie elektrickou energiou	24
5.1.2) Zásobovanie plynom	25
5.1.5) Zásobovanie vodou	25

5.1.6) Kanalizácia.....	27
5.1.7) Vodné toky a nádrže	29
5.2) Návrh verejného dopravného vybavenia.....	30
5.2.1) Cestná doprava.....	30
5.2.2) Železničná doprava.....	36
5.2.4) Stacionárna doprava	37
5.2.5) Hlavné pešie ľahy a cyklistické trasy	38
5.3.6) Dopravné zariadenia a služby	38
6) Koncepcia starostlivosti o ŽP, hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na ŽP, základné zložky ŽP	39
6.1) Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu napr. záplavové územie, územie znehodnotené ťažbou.....	39
6.4) Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov	40
6) Príloha č. 1	40
3) Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja	411
3.5.) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov...72	
5.2.) Návrh verejného dopravného riešenia.....	74
IV) Písomnosti, dokladová časť	128

URBAN studio s. r. o.

Sídlo: Benediktínska ulica č.24, 040 18 Košice, e-mail: urban@urban.sk

Ateliér/poštová adresa: Letná ulica č.45, 040 01 Košice

**ÚZEMNÝ PLÁN MESTA
STARÁ ĽUBOVŇA
Zmeny a doplnky č. 2/2019**



**NÁVRH
ČISTOPIS**

I. Sprievodná správa

2020

I) SPRIEVODNÁ SPRÁVA PRE ZMENY A DOPLNKY 2/2019

1) ÚVOD – ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Mesto Stará Ľubovňa má spracovaný územný plán mesta (ďalej len ÚPN mesta) z roku 2015. ÚPN mesta Stará Ľubovňa bol schválený MsZ Stará Ľubovňa č. VII/2015 dňa 17. 09. 2015 uznesením č. 153, záväzná časť VZN č. 59 zo dňa 17. 09. 2015. V roku 2016 boli spracované Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN mesta Stará Ľubovňa. Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN mesta Stará Ľubovňa boli schválené MsZ Stará Ľubovňa č. XXII/2017 zo dňa 04. 05. 2017 uznesením č. 569.

V roku 2019 pristúpilo mesto Stará Ľubovňa k spracovaniu zmien a doplnkov č. 2/2019 ÚPN mesta. Spracovateľom ZaD č. 2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa je URBAN studio s. r. o., Benediktínska ulica č. 24, Košice, prevádzka Letná ulica č. 45, 040 01 Košice. ZaD č. 2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa sú spracované na základe výsledkov verejného obstarávania a uzavretej Zmluvy o dielo č.49/2019 a následných dodatkov. Zmeny a doplnky č. 2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa sú spracované v súlade so Stavebným zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD. Návrhové obdobie pre ÚPN mesta sa v ZaD č.2/2019 mení na rok 2035.

1.1) Dôvody obstarávania zmien a doplnkov č. 2/2019 ÚPN mesta

Dôvodom obstarania Zmien a doplnkov č.2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa je potreba zosúladit' ÚPN mesta s novým ÚPN Prešovského samosprávneho kraja a požiadavky , podnety mesta Stará Ľubovňa, fyzických a právnických osôb a občanov mesta na zmeny a doplnky funkčného využívania územia mesta, dopravného a technického vybavenia územia. Navrhované zmeny a doplnky prerokovalo MsZ v Starej Ľubovni na zasadnutí č. II/2019 dňa 31.1.2019 a schválilo uznesením č. 28 a na zasadnutí č. IV/2019 dňa 28.02.2019 a schválilo uznesením č.109.

1.2) Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré ZaD ÚPN mesta riešia

Hlavným cieľom ZaD č. 2/2019 územného plánu mesta Stará Ľubovňa je riešiť:

- Zmeny a doplnky funkčného využitia územia na riešených lokalitách
- Zmeny a doplnky dopravného vybavenia územia mesta so zameraním na riešenie preložky cesty I/77 severozápadne od centra mesta a prepojenie jestvujúcej cesty I/77 s Továrenskou ulicou a na západný dopravný okruh mesta

- Zmeny a doplnky technického vybavenia územia v oblasti vodného hospodárstva, energetiky v rozsahu požiadaviek mesta
- Doplnenie verejnoprospešných stavieb do ÚPN mesta
- Zmena číslования ciest III. triedy
- Zásady umiestňovania reklamných stavieb
- Riešiť väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí nového ÚPN VÚC Prešovského samosprávneho kraja
- Doplnenie záväzných regulatívov podlažnosti a zastavanosti plôch pre jestvujúce funkčné plochy
- Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN mesta

Jedná sa o nasledovné lokality:

- Zmena č. 2/2019 – 1 Lokalita Okružná ulica p. č. 1430/93 v UO – Z03
- Zmena č. 2/2019 – 2 Lokalita, pokračovanie Lipovej ulice v UO – Z08
- Zmena č. 2/2019 – 3 Lokalita „Nad Kovacom“, ulica Mierová v UO – Z05
- Zmena č. 2/2019 – 4 Lokalita ulica Popradská, pod strediskom VSD (ES) v UO – S11
- Zmena č. 2/2019 – 5 Lokalita ulica Mierová a Okružná pri Domove dôchodcov – „zástavba RD Zimovci“ v UO – Z05
- Zmena č. 2/2019 – 6 Lokalita Levočská ulica pod NsP pri budove Starej pekárne v UO – V06
- Zmena č. 2/2019 – 7 Lokalita pri toku Jakubianka v UO – V12
- Zmena č. 2/2019 – 8 Lokalita ulica Prešovská v OU – V10
- Zmena č. 2/2019 – 9 Lokalita nad Kalváriou v UO – S05
- Zmena č. 2/2019 – 10 Lokalita, ulica Hviezdoslavova oproti tlačiarne v UO – C02 a UO – V07
- Zmena č. 2/2019 – 11 Lokalita, ulica Jarmočná v UO – V05
- Zmena č. 2/2019 – 12 Lokalita Popradská ulica, vstup na ceste I/77 smerom z Popradu
- Zmena č. 2/2019 – 13 Lokalita Hajtovka v MČ Podsadek v UO – S04
- Zmena č. 2/2019 – 14 Lokalita Staničná ulica pri športovom areály v UO – S09
- Zmena č. 2/2019 – 15 Lokalita Bernolákova – Štúrova ulica v OU – Z06
- Zmena č. 2/2019 – 16 Lokalita sídlisko Východ v UO – V02
- Zmena č. 2/2019 – 17 Lokalita „Pri Jakubianke“
- Zmena č. 2/2019 – 18 Lokalita Prešovská ulica pri Daňovom úrade v OU – V05
- Zmena č. 2/2019 – 19 Lokalita Podsadek v UO – S03
- Zmena č. 2/2019 – 20 Lokalita Popradská a Továrenská ulica na ceste I/77 smerom na Poprad

- Zmena č. 2/2019 – 21 Lokalita Hviezdoslavova ulica v OU – V03
- Zmena č. 2/2019 – 22 Lokalita „Medzi Lipníkmi“ v UO – S06
- Zmena č. 2/2019 – 23 Lokalita Popradská a Továrenska ulica, plocha železničnej stanice v UO – S11 a S12
- Zmena č. 2/2019 – 24 Lokalita Medzi Podsadek v UO – S03
- Zmena č. 2/2019 – 25 Lokalita „Nad Kovacom“ Mierová ulica v UO – Z05
- Zmena č. 2/2019 – 26 Lokalita Budovateľská ulica pri sociálnej poisťovni UO – Z02
- Zmena č. 2/2019 – 27 Lokalita , preložka cesty I/77 v UO – Z11 a Z12
- Zmena č. 2/2019 – 28 Lokalita Farbiarska ulica v UO – C01
- Zmena č. 2/2019 – 29 Lokalita pri OC Kaufland v UO – Z11
- Zmena č. 2/2019 – 30 Lokalita IBV nad Krivuľou v UO – Z 07
- Zmena č. 2/2019 – 31 Lokalita Levočská ulica v UO – V12
- Zmena č. 2/2019 – 32 Lokalita , výrobný okrsok v UO – S10
- Zmena č. 2/2019 – 33 Lokalita výrobný okrsok, Továrenska ulica v UO – S10
- Zmena č. 2/2019 – 34 Lokalita Mierová ulica v UO – Z04

1.3) Vyhodnotenie ÚPN mesta Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa má ÚPN mesta spracovaný v rokoch 2010 – 2015 a schválený Uznesením MsZ v Starej Ľubovni č. VII/2015 zo dňa 17. 09. 2015, záväzná časť VZN č. 59 zo dňa 17. 09. 2015. V roku 2016 boli spracované ZaD č. 1/2016 schválené Uznesením MsZ v Starej Ľubovni XXII/2017 č. 569 zo dňa 04. 05. 2017. ZaD č. 1/2016 ÚPN mesta riešili zmeny a doplnenie funkčného využitia územia 8 lokalít.

1.4) Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

Zadanie pre spracovanie ÚPN mesta Stará Ľubovňa bolo spracované v roku 2011 a schválené Uznesením MsZ v Starej Ľubovni č. 194 MsZ č. VII/2011 zo dňa 29. 11. 2011. Riešenie územia v ZaD ÚPN mesta č. 2/2019 je v súlade so schváleným zadaním.

2) RIEŠENÉ A ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE

2.1) Vymedzenie riešených lokalít

- Zmena č. 2/2019 – 1 Lokalita Okružná ulica, p. č. 1430/93 v UO – Z03

Navrhuje sa zmena súčasnej plochy nelesnej zelene na plochu garáži. Navrhuje sa rozšírenie hranice zastavaného územia mesta.

- Zmena č. 2/2019 – 2 Lokalita, pokračovanie Lipovej ulice v UO – Z08
Navrhuje sa zmena súčasnej plochy nelesnej zelene na plochy obytnej zástavby rodinných domov. Navrhuje sa rozšírenie hranice zastavaného územia mesta.
- Zmena č. 2/2019 – 3 Lokalita „Nad Kovancom“, ulica Mierová v UO – Z05
Navrhuje sa zmena funkčnej plochy obytnej zástavby bytových domov na plochu obytnej zástavby rodinných domov. Vyznačenie zrealizovaných bytových domov na navrhovanej funkčnej ploche.
- Zmena č. 2/2019 – 4 Lokalita ulica Popradská ,pod strediskom VSD (ES) v UO – S11
Navrhuje sa zmena z ornej pôdy na plochu pre vyššiu občiansku vybavenosť.
- Zmena č. 2/2019 – 5 Lokalita ulica Mierová a Okružná pri Domove dôchodcov – „zástavba rodinných domov Zimovci“ v UO – Z05
Navrhuje sa zrušenie dopravného prepojenia jestvujúcich a navrhovaných plôch bytových a rodinných domov. Navrhuje sa nová miestna komunikácia a zmena (posun) trasovania STL plynovodu, vodovodu a kanalizácie.
- Zmena č. 2/2019 – 6 Lokalita Levočská ulica, pod NsP pri budove Starej pekárne v UO – V06
Navrhuje sa zmena funkčného využitia časti plochy jestvujúcej základnej občianskej vybavenosti na plochu obytnej zástavby rodinných domov.
- Zmena č. 2/2019 – 7 Lokalita pri toku Jakubianka v UO – V12
Navrhuje sa nová miestna obslužná komunikácia a zmena neriešenej plochy na plochu obytnej zástavby rodinných domov
- Zmena č. 2/2019 – 8 Lokalita ulica Prešovská v OU – V10
Navrhuje sa zmena funkčného využitia časti plochy polyfunkčnej zástavby (OV + výroba) na polyfunkčnú plochu (OV + RD).
- Zmena č. 2/2019 – 9 Lokalita nad Kalváriou v UO – S05
Navrhuje sa zmena funkčnej plochy TTP na plochu pre obytnú zástavbu rodinných domov formou územnej rezervy (výhľad).
- Zmena č. 2/2019 – 10 Lokalita, ulica Hviezdoslavova oproti tlačiarne v UO – C02 a UO – V07
Navrhuje sa zmena funkčného využitia súčasnej plochy zástavby rodinných domov a polyfunkčnej zástavby (BD + OV) na plochu polyfunkčnej zástavby rodinných domov a občianskej vybavenosti (RD + OV).
- Zmena č. 2/2019 – 11 Lokalita, ulica Jarmočná v UO – V05

Navrhuje sa zmena funkčného využitia súčasnej plochy základnej občianskej vybavenosti na plochu polyfunkčnej zástavby rodinných domov a občianskej vybavenosti (RD + OV).

- Zmena č. 2/2019 – 12 Lokalita Popradská ulica, v sektore Sever , vstup na ceste I/77 smerom z Popradu mimo vymedzený UO
Navrhuje sa zmena plochy verejnej zelene na plochu pre navrhované pre výstavbu čerpacej stanice pohonných hmôt (ČS PHM).
- Zmena č. 2/2019 – 13 Lokalita Hajtovka v MČ Podsdalek v UO – S04
Navrhuje sa zmena funkčného využitia súčasnej plochy poľnohospodárskej výroby (hospodárskeho dvora) a časti plochy nelesnej zelene na plochu polyfunkčnej zástavby (RD + OV). Navrhuje sa dopravné a technické vybavenie lokality. Navrhuje sa zmena navrhovanej plochy technickej vybavenosti (ČOV) na výhľadovú plochu obytnej zástavby rodinných domov a úprava ochranného pásma cintorína. Navrhuje sa úrovňová križovatka a mimoúrovňové územie navrhovanej miestnej komunikácie so železničnou traťou.
- Zmena č. 2/2019 – 14 Lokalita Staničná ulica pri športovom areáli v UO – S09
Navrhuje sa cyklotrasa v trase pešia lávka cez vodný tok Poprad – MVE – Staničná ulica – cesta I/68 (most) a doplnenie do verejnoprospešných stavieb (č. **B - 6**).
- Zmena č. 2/2019 – 15 Lokalita Bernolákova – Štúrova ulica v OU – Z06
Navrhuje sa dopravné prepojenie ulíc Bernolákova – Štúrova a doplnenie do verejnoprospešných stavieb (**B5** – miestne obslužné komunikácie).
- Zmena č. 2/2019 – 16 Lokalita sídlisko Východ v UO – V02
Navrhuje sa doplnenie a zmena trasovania miestnych obslužných komunikácií v sídlisku Východ podľa spracovaného ÚPP a doplnenie do verejnoprospešných stavieb (č. **B – 5**).
- Zmena č. 2/2019 – 17 Lokalita „Pri Jakubianke“ mimo vymedzený UO
Navrhuje sa zmena plochy súčasnej verejnej zelene na polyfunkčnú plochu verejnej zelene, športu a rekreácie , na plochu parkoviska a miestnej prístupovej komunikácie.
- Zmena č. 2/2019 – 18 Lokalita Prešovská ulica, pri Daňovom úrade v OU – V05
Navrhuje sa zmena funkčného využitia plôch základnej občianskej vybavenosti na plochu jestvujúcej obytnej zástavby rodinných domov. Zosúladenie jestvujúceho stavu funkčného využitia stavieb a nimi prislúchajúcich pozemkov.
- Zmena č. 2/2019 – 19 Lokalita Podsdalek v UO – S03
Navrhuje sa zákaz novej výstavby (stavebných objektov) s výnimkou sanačných opatrení a zapracovanie záverov geologického prieskumu do ÚPN mesta.
- Zmena č. 2/2019 – 20 Lokalita Popradská a Továrenska ulica na ceste I/77 smerom na Poprad a cestné prepojenie na západný okruh mesta, Okružnú ulicu.

Navrhuje sa zrušenie navrhovanej úrovňovej križovatky na jestvujúcej ceste I/77 a navrhované prepojenie na Továrensú ulicu. Navrhuje sa premiestnenie úrovňovej križovatky na ceste I/77, úrovňové cestné kríženie so železničnou traťou, úrovňová križovatka na Továrenskej ulici, premostenie vodného toku Poprad s napojením na preložku cesty I/77 s prepojením na západný dopravný okruh mesta. Navrhuje sa zmena plochy polyfunkčnej zástavby (OV + V) na verejnú zeleň a zmena funkčnej plochy výroby medzi Továrenskou ulicou a železničnou traťou na navrhovanú plochu sprievodnej zelene.

- Zmena č. 2/2019 – 21 Lokalita Hviezdoslavova ulica v OU – V03
Navrhuje sa doplnenie miestnej obslužnej komunikácie do ÚPN mesta, prepojenie Hviezdoslavovej ulice smerom na Popradskú ulicu.
- Zmena č. 2/2019 – 22 Lokalita „Medzi Lipníkmi“ v UO – S06
Navrhuje sa zmena funkčného využitia plôch s obytnou zástavbou rodinných domov na plochu polyfunkčnej zástavby (OV + výroba, sklady) a zmena trasy navrhovanej miestnej prístupovej komunikácie z cesty I/77.
- Zmena č. 2/2019 – 23 Lokalita Popradská a Továrensá ulica, plocha železničnej stanice v UO – S11 a S12
Navrhuje sa zmena funkčného využitia ~~dopravného územia~~, časti plochy železníc na plochy polyfunkčnej zástavby (OV + výroba, sklady,), plochu verejnej zelene a plochu parkoviska. Zosúlaďuje sa skutočný stav funkčného využitia územia v okolí železničnej stanice.
- Zmena č. 2/2019 – 24 Lokalita Medzi Podsadek v UO – S03
Navrhuje sa zmena funkčného využitia súčasných plôch výroby a skladov na plochu vyššej občianskej vybavenosti.
- Zmena č. 2/2019 – 25 Lokalita „Nad Kovancom“ Mierová ulica v UO – Z05
Navrhuje sa zmena funkčného využitia plochy navrhovanej pre garáže na obytné územie, plochu obytnnej zástavby bytových domov.
- Zmena č. 2/2019 – 26 Lokalita Budovateľská ulica, pri sociálnej poisťovni UO – Z02
Navrhuje sa zmena funkčného využitia časti súčasnej plochy pre občiansku vybavenosť na plochu polyfunkčnej zástavby bytového domu a občianska vybavenosť (BD + OV).
- Zmena č. 2/2019 – 27 Lokalita preložka cesty I/77 v UO – Z11 a Z12
Navrhuje sa trasa preložky cesty I/77 z cesty I/68 z úrovňovej križovatky pri OC Kaufland smerom na obec Hniezdne.
- Zmena č. 2/2019 – 28 Lokalita Farbiarska ulica v UO – C01
Navrhuje sa miestna obslužná komunikácia formou rekonštrukcie. Navrhuje sa zmena plochy vyššej občianskej vybavenosti na parkovisko.

- Zmena č. 2/2019 – 29 Lokalita pri OC Kaufland v UO – Z11
Plocha navrhovanej zástavby rodinných domov sa mení na plochy polyfunkčnej zástavby (BD+OV), plochy vyššej občianskej vybavenosti, plochy polyfunkčnej zástavby (verejná zeleň + šport a rekreácia) a plochy verejnej zelene vysokej. Plocha navrhovanej polyfunkčnej zástavby (BD+OV) sa mení na plochu vyššej občianskej vybavenosti , plochu parkoviska a plochy verejnej zelene nízkej a vysokej. Navrhuje sa nová miestna obslužná komunikácia.
- Zmena č. 2/2019 – 30 Lokalita IBV nad Krivuľou v UO – Z07
Navrhuje sa nová miestna obslužná komunikácia na lokalite IBV nad Krivuľou. Výhľadové plochy obytnnej zástavby rodinných domov sa menia na plochy obytnnej zástavby rodinných domov .
- Zmena č. 2/2019 – 31 Lokalita Levočská ulica v UO – V12
Navrhuje sa zmena funkčného využitia plôch výroby a skladov na plochu polyfunkčnej zástavby bytového domu a občianskej vybavenosti (BD + OV).
- Zmena č. 2/2019 – 32 Lokalita Výrobný okrsok Sever v UO – S10
Navrhuje sa nová cyklotrasa v trase lávka cez tok Poprad – železničná stanica a doplnenie do verejnoprospešných stavieb (B - 6).
- Zmena č. 2/2019 – 33 Lokalita Výrobný okrsok Sever, Továrenská ulica v UO – S10
Navrhuje sa zmena súčasnej plochy nelesnej zelene na navrhovanú plochu verejného parkoviska.
- Zmena č. 2/2019 – 34 Lokalita Mierová ulica v UO – Z04
Navrhuje sa zmena (prestavba) jestvujúcej úrovňovej križovatky na Mierovej ulici.

2.2) Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí ÚPN Prešovského samosprávneho kraja

V súčasnosti je spracovaný a schválený nový územný plán Prešovského samosprávneho kraja. ÚPN Prešovského samosprávneho kraja bol schválený zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja Uznesením č. 268/2019 a č. 269/2019 zo dňa 26. 08. 2019, záväzná časť VZN PSK č. 77/2019 s účinnosťou od 06. 10. 2019.

Navrhované zmeny a doplnky č. 2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa sú v súlade s riešením a záväznou časťou ÚPN Prešovského samosprávneho kraja.

2.3) Základné demografické, sociálne a ekonomicke rozvojové predpoklady mesta

Zmeny a doplnky č. 2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa v oblasti demografických rozvojových predpokladov navrhujú:

- rozšírenie obytného územia s plochami obytnej zástavby RD na lokalite č.2 ulica Lipová o 20 RD/20 b. j.
- rozšírenie polyfunkčnej zástavby s plochami RD + OV na lokalite č.13 Podsadek – Hajtovka o 30 RD/30 b. j.
- rozšírenie obytného územia s plochou obytnej zástavby bytových domov v dôsledku zmeny funkčného využitia územia o kapacite 2 BD/20 b. j. pre 60 obyvateľov na lokalite č. 25 Nad Kovancom, Mierová ulica.

Celkove ZaD č. 2/2019 navrhujú novú výstavbu RD o kapacite 58 RD/58 b. j. pre 174 obyvateľov (obložnosť 3,0 obyv/byt) a novú výstavbu BD o kapacite 2 BD/20 b. j. pre 60 obyvateľov.

Zmeny a doplnky č. 2/2019 zmenu funkčného využitia územia navrhujú zmenu resp. úbytok bytového fondu na nasledovných lokalitách:

- lokalite č. 22 Medzi Lipníkmi, z riešenia sa vypúšťa navrhované obytné územie s plochami obytnej zástavby RD o kapacite 40 RD/40 b. j.
- lokalita č. 3 „Nad Kovancom“ ul. Mierová navrhuje sa zmena (zníženie) kapacity bytovej výstavby z dôvodov zmeny funkčného využitia z plochy obytnej zástavby bytových domov na obytnú zástavbu rodinných domov. Navrhuje sa výstavba 10 RD/10 b. j.
- lokalita č. 6 ul. Levočská, č. 8 Prešovská ulica, lokalita č. 10 Hviezdoslavova ulica, č. 11 Jarmočná ulica, č. 18 Prešovská ulica, č. 26 Budovateľská ulica a lokalita č. 31 Levočská ulica navrhuje zmenu funkčného využitia územia na plochy obytnej zástavby BD a plochu pre polyfunkčnú zástavbu (OV + RD a OV + BD).

K celkovému nárastu (zmene) demografického vývoja mesta Stará Ľubovňa v rozsahu návrhu ÚPN mesta nedochádza a navrhované zmeny a doplnky nie sú v rozpore s koncepciou rozvoja mesta podľa schváleného ÚPN mesta. Nové rozvojové lokality výrobného územia sa v ZaD č. 2/2019 s dopadom na ekonomicke rozvojové predpoklady sa nenavrhujú.

3) Návrh Zmien a doplnkov č. 2/2019 ÚPN mesta

3.2) Návrh funkčného využitia územia mesta

Navrhované zmeny a doplnky funkčného využitia územia mesta Stará Ľubovňa v nasledovných urbanistických obvodov (UO) v sektore Západ, Východ, Centrum a Sever sú nasledovné:

SEKTOR ZÁPAD (urbanistické obvody Z01 – 14)

SEKTOR ZÁPAD

Urbanistický obvod	Popis urbanistického obvodu	Funkčné plochy	
		Existujúce plochy	Navrhované plochy
Z02	Stabilizovaný polyfunkčný UO bývanie občianska vybavenosť	Bytové domy, rodinné domy, vyššia občianska vybavenosť, základná občianska vybavenosť, parkoviská	Revitalizácia stavebného fondu a verejných priestranstiev. Plocha polyfunkčnej zástavby (BD + OV) na Budovateľskej ulici.
Z03	Stabilizovaný polyfunkčný UO sídliska Západ bývania a občianskej vybavenosti	Bytové domy, vyššia občianska vybavenosť, základná občianska vybavenosť, garáže	Revitalizácia stavebného fondu, verejných priestorov, možnosť doplnenia jednopodlažnej architektúry na podporu služieb popri pešom ťahu. Plocha garáži na Okružnej ulici.
Z05	Polyfunkčný UO bývania, garáži sídliska Západ, výskyt potenciálnych svahových zosuvov	Bytové domy, garáže, kotolňa	Rodinné domy Plocha obytnej zástavby RD. Plocha obytnej zástavby BD, Okružná ulica „Nad Kovancom“.
ZU8	UO existujúcich	Rodinné domy, plochy	Rodinné domy

	plôch bývania v RD Lipová ulica	výroby (SVHP), nelesná zeleň, verejná zeleň	Plochy obytnej zástavby RD na pokračovaní Lipovej ulice.
Z 07	Stabilizovaný zmiešaný UO bývania Vsetínska, Zimná ul.	Rodinné domy, bytové domy, základná obč. vybavenosť (materská škola)	Rodinné domy, potreba revitalizácie stavebného fondu, lokálita IBV nad Krivulou
Z 11	Polyfunkčný obvod existujúcej občianskej vybavenosti (obch. centrum Kaufland)	Občianska vybavenosť, obchodné prevádzky, OC Kaufland	Polyfunkcia bývania v BD, resp. byty a občianskej vybavenosti, vyššia občianska vybavenosť služby, polyfunkcia verejnej zelene, športu a rekreačie, parkoviská

SEKTOR SEVER (urbanistické obvody S01 – 14)

SEKTOR SEVER

Urbanistický Obvod	Popis urbanistického obvodu	Funkčné plochy		
		Existujúce plochy	Navrhované plochy	Výhľad
S03	Stabilizovaný UO bývania, občianskej vybavenosti, športu v lokalite Podsadek. Výskyt potenciálnych svahových zosuvov	Rodinné domy, občianska vybavenosť, šport	Rodinné domy, rozšírenie cintorína, potreba revitalizácie stavebného fondu a verejných priestorov. Zákaz ďalšej výstavby stavebných objektov v časti „Podsadek“	

			<i>Plochy pre občiansku vybavenosť v lokalite „Medzi Podsadek“.</i>	
S04	Navrhovaný UO Hajtovky s prevahou bývania, potenciálne svahové zosuvy.	Poľnohospodárska farma (HD) s chovom drobných zvierat. Plochy nelesnej izolačnej zelene.	Rodinné domy, bytové domy, občianska vybavenosť (obchody, služby). Plocha izolačnej zelene po obvode farmy. <i>Plochy polyfunkčnej zástavby RD+ OV.</i>	Rodinné domy
S05	Navrhovaný UO Šibeničná Hora s prevahou bývania. Potenciálne svahové zosuvy.	Vodojem	Rodinné domy, občianska vybavenosť (obchody, služby)	Rodinné domy <i>Rodinné domy na lokalite „Nad Kalváriou“</i>
S06	Navrhovaný UO Medzi Lipníkmi bývania v RD a občianskej vybavenosti	<i>Polnohospodárska pôda</i>	Rodinné domy, občianska vybavenosť (obchody, služby) <i>Plochy polyfunkčnej zástavby občianskej vybavenosti a výroby</i>	
S11	Polyfunkčný UO výroby	Elektro rozvodňa, občianska	Polyfunkčné plochy výroby,	

	a navrhovanej občianskej vybavenosti	vybavenosť, bývanie v BD, salaš Franko	skladov a občianskej vybavenosti (zmena 1/2016), plochy výroby, bývanie v RD a BD, plochy polyfunkčnej zástavby OV + V. <i>Plochy občianskej vybavenosti.</i>	
S12	Stabilizovaný UO dopravy, železničná stanica	Železničná stanica, autobusová stanica. <i>Plochy polyfunkčnej zástavby skladov, výroby a občianskej vybavenosti.</i> <i>Plochy verejnej zelene, plocha parkoviska.</i>	Revitalizovať stavebný fond a plochy zelene	
S15	<i>Nový UO dopravy</i>	Peňchospodárska pôda, <i>Verejná zeleň</i>	<i>Plocha ČS PHM</i>	
S10	Polyfunkčný UO výroby a občianskej vybavenosti	Plochy výroby a skladov. Plochy občianskej vybavenosti.	<i>Plochy polyfunkčnej zástavby občianskej vybavenosti a výroby</i> <i>Plocha parkovísk</i>	

SEKTOR VÝCHOD (Urbanistické obvody V03 – 13)

SEKTOR VÝCHOD

Urbanistický Obvod	Popis urbanistického obvodu	Funkčné plochy	
		Existujúce plochy	Navrhované plochy
V02	Navrhované rozšírenie sídliska Východ, nezastavané plochy		Bytové domy, rodinné domy, východný dopravný okruh, verejná zeleň, šport a rekreácia pri potoku Jakubianka, protipovodňová ochrana. <i>Plochy obytnej zástavby BD, ulica Zavodou.</i>
V05	Stabilizovaný polyfunkčný UO bývania v RD, občianskej vybavenosti na Prešovskej ulici	Vyššia občianska vybavenosť	Protipovodňová ochrana, cyklistická trasa, revitalizácia stavebného fondu a verejných priestorov. <i>Plochy polyfunkčnej zástavby RD + OV na Ulici Jarmočná.</i> <i>Plochy obytnej zástavby RD na Prešovskej ulici.</i>
V06	Stabilizovaný zmiešaný UO bývania RD, BD a občianskej vybavenosti pri Levočskej ulici	Rodinné domy, bytové domy, vyššia občianska vybavenosť, verejná zeleň	Rodinné domy, východný dopravný okruh, protipovodňová ochrana, cyklistická trasa. <i>Plochy obytnej zástavby RD na Levočskej ulici.</i>
V07	Zmiešaný UO	Rodinné domy,	Polyfunkčné plochy

	s polyfunkciou bývania v RD, občianskou vybavenosťou	vyššia občianska vybavenosť (OC LIDL, kino, centrum voľného času, Okresný úrad práce)	bývania v BD a RD občianska vybavenosť – služby, obchody Potreba akceptácie cesty I/68, Verejné parkovisko
V10	Stabilizovaný UO s prevládajúcou výrobou, Prešovská ulica	Plochy výroby, rodinné domy, občianska vybavenosť	Polyfunkčné plochy výroby a občianskej vybavenosti, revitalizácia stavebného fondu. Polyfunkčné plochy občianskej vybavenosti a RD na Prešovskej ulici.
V12	plochy priemyselnej výroby, priem. areál ROVINKY, občianska vybavenosť, plochy bývania v BD. Východný dopravný okruh	priemyselný areál Rovinky, Veolia PVS, Stredná odborná škola technická	plochy výroby a skladov Polyfunkčné plochy bytového domu a občianskej vybavenosti.
	NEURBANIZOVANÉ ÚZEMIA Šport a rekreácia prímestského charakteru popri vodnom toku Jakubianka	jelenia obora	plochy zelene, športu a na brehoch toku Jakubianka s možnosťou výstavby prízemných objektov podporujúcich rozvoj športu, služieb a obchodu. Potreba protipovodňových opatrení. Polyfunkčné plochy verejnej zelene, športu a rekreácie na lokalite „Pri Jakubianke“.

			Verejné parkoviská a miestna prístupová komunikácia.
--	--	--	---

SEKTOR CENTRUM (UO – C01 a C02)

SEKTOR CENTRUM

Urbanistický Obvod	Popis urbanistického obvodu	Funkčné plochy	
		Existujúce plochy	Navrhované plochy
C02	Východná časť pamiatkovej zóny a OP	Polyfunkčné bývanie a občianska vybavenosť Obytná zástavba RD a vybavenosť (kostol)	Polyfunkčné plochy bývania v RD a OV na Hviezdoslavovej ulici

V tabuľkovej časti sú navrhované doplnky zvýraznené *kurzívkou* a zrušené funkcie (zmeny) sú zdokumentované ~~prečiarknutým textom~~.

3.2.1) Plochy obytnej zástavby formou RD a BD

Regulatívy pre plochy obytnej zástavby formou RD a BD sa menia nasledovne:

a) Regulatívy pre navrhované funkčné plochy v rozsahu návrhu ZaD č.2 ÚPN mesta:

- Funkčné plochy obytnej zástavby rodinných domov

Územie slúži na bývanie v rodinných domoch s maximálne 3 nadzemnými podlažiami (3P) v členení na 2 nadzemné podlažia a podkrovie (2P +P) so stanoveným koeficientom zastavanosti K (pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) a koeficientom zelene, Brd 3 (2NP + P) , K 50 % , K zelene 20 %

- Funkčné plochy obytnej zástavby bytových domov

Územie slúži na bývanie v bytových domoch s maximálne stanovenými nadzemnými podlažiami včítane podkrovia a mezonetového poschodia so stanoveným koeficientom zastavanosti K a koeficientom zelene, Bbd 5 (4P + P) - K 50% - Kzelene 30 %.

- Funkčné plochy zástavby vyššej občianskej vybavenosti

Územie slúži pre novú zástavbu vyšszej občianskej vybavenosti na lokalite č. 4, Popradská ulica (pod strediskom VSD – ES) maximálna podlažnosť stanovená na 3 nadzemné podlažia (3P) a koeficient zastavanosti K 60%. Na lokalite č. 29 Pri OC Kaufland maximálna podlažnosť stanovená na 3 - 4 nadzemné podlažia (3 – 4P) a koeficient zastavanosti K 60%.

Menované regulatívy sú zdokumentované vo výkrese č.3 Komplexný výkres v M 1:5000 na priesvitke

b) Regulatívy pre jestvujúce funkčné plochy sa navrhujú nasledovne:

- Funkčné plochy obytnnej zástavby rodinných domov

Maximálna podlažnosť rodinných domov stanovená na 3 nadzemné podlažia (3P) v členení na 2 nadzemné podlažia a podkrovie (2NP+P), koeficient zastavanosti K 50 % (Brd – 3/50) . Menované regulatívy sú zdokumentované vo výkrese č. 3, Komplexný výkres M 1 : 5 000 na priesvitke.

- Funkčné plochy obytnnej zástavby bytových domov

Maximálna podlažnosť bytových domov včítane podkrovia a mezonetového poschodia, koeficient zastavanosti K v % (Bd – 6/50 a 4/50) je zdokumentovaná vo výkrese č. 3 Komplexný výkres M 1 : 5 000 na priesvitke.

Na jestvujúcich plochách so zástavbou bytových domov a na k nim prislúchajúcim plochám zelene a detským ihriskám sa nepovoľuje nová výstavba bytových domov.

- Funkčné plochy základnej a vyššej občianskej vybavenosti

Maximálna podlažnosť zástavby občianskej vybavenosti a koeficient zastavanosti K je zdokumentovaná vo výkrese č. 3 Komplexný výkres v M 1 : 5 000 na priesvitke.

(K – koeficient zastavanosti je pomer medzi plochou zastavanou stavbami bez spevnených plôch a plochou pozemku)

(Kzelene – koeficient zelene je pomer medzi plochou zelene a plochou pozemku)

3.2.2) Plochy polyfunkčnej zástavby

Regulatívy pre plochy polyfunkčnej zástavby sa dopĺňajú nasledovne:

a) Regulatívy pre navrhované funkčné plochy polyfunkčnej zástavby:

- Plochy polyfunkčnej zástavby (RD + občianska vybavenosť)
 - zmena 2/2019 – 8 Lokalita Prešovská ulica
 - zmena 2/2019 – 11, Lokalita Jarmočná ulica
 - zmena 2/2019 – 13, Lokalita Hajtovky v MČ Podsdalek
 - zmena 2/2019 – 10, Lokalita Hviezdoslavova ulica

Maximálna podlažnosť 3 nadzemné podlažia a podkrovie (3P), koeficient zastavanosti K 30 % (PFbv 3/30).

- Plochy polyfunkčnej zástavby (bytové domy resp. byty + občianska vybavenosť)
 - zmena 2/2019 – 26, Budovateľská ulica
- Maximálna podlažnosť 3 nadzemné podlažia (3P), koeficient zastavanosti K 60 % (PFbv – 3/60).

- zmena 2/2019 – 29, Lokalita Pri OC Kaufland
Maximálna podlažnosť 4 nadzemné podlažia (4P), koeficient zastavanosti K 60 % (PFbv – 4/60).
- zmena 2/2019 – 31 , Lokalita Levočská ulica

Maximálna podlažnosť 5 nadzemných podlaží (5P) , koeficient zastavanosti K 50% (PFbv – 5/50)
 - Plochy polyfunkčnej zástavby (občianska vybavenosť + výroba, sklady)
- zmena 2/2019 – 22, Lokalita „Medzi Lipníkmi“
Maximálna podlažnosť 4 nadzemné podlažia (4P), koeficient zastavanosti K60 % (PFovv – 4/60).
 - Plochy polyfunkčnej zástavby (verejná zeleň + šport, rekreácia)
- zmena 2/2019 – 17, Lokalita Pri Jakubianke
Maximálna podlažnosť 1 nadzemné podlažie (1P), koeficient zastavanosti K 10 % (PFzs – 1/10).

b.) Regulatívy maximálnej podlažnosti a koeficienty zastavanosti K jestvujúcich plôch polyfunkčnej zástavby sú zdokumentované v grafickej časti výkres č. 3 Komplexný návrh M 1 : 5 000 , priesvitka.

3.2.3) Funkčné plochy výroby a skladov

Regulatívy maximálnej podlažnosti a koeficienty zastavanosti jestvujúcich funkčných plôch výroby a skladov sú zdokumentované v grafickej časti výkres č. 3 Komplexný návrh ,M 1 : 5000, priesvitka).

Zmeny a doplnky č. 2/2019 navrhujú pre jestvujúce a navrhované funkčné plochy nasledovné zásady umiestňovania reklamných stavieb a reklamných zariadení na území mesta Stará Ľubovňa. Reklamná stavba je definovaná zákonom č. 50/70 Zb. v znení neskorších predpisov v zmysle §43 odst. 2. Reklamné zariadenie je zariadenie ktorého funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií.

Na území Pamiatkovej zóny mesta vymedzenej Námestím sv. Mikuláša, Garbiarskou ulicou a časť Farbiarskej ulice :

- je neprípustné umiestňovanie veľkoplošných reklamných stavieb s plochou nad 3 m², maloplošných reklamných stavieb s plochou pod 3 m² a reklamných zariadení typu city-light (výnimkou sú: označenie prevádzky, vývesný štít, mestský informačný systém),
- je neprípustné umiestňovanie svetelných reklamných stavieb a reklamných zariadení,

- prevádzky v budove, ktoré sa nenachádzajú v parteri budovy budú označené na jednotnom informačnom systéme umiestnenom pri vstupe do budovy,
- vzhľad a umiestnenie nového reklamného zriadenia, označenia prevádzky podlieha schváleniu krajského pamiatkového úradu.

Na území centrálnej časti mesta (mimo pamiatkovej zóny) vymedzenej Námestím generála Štefánika, druhá časť Farbiarskej ulice, Ulica Obchodná, 1. mája, Budovateľská, Sládkovičova, Obrancov mieru, 17. Novembra, časť ulice Hviezdoslavova, Ulica SNP, Levočská a Popradská ulica :

- je neprípustné umiestňovanie veľkoplošných reklamných stavieb,
- je neprípustné umiestňovanie maloplošných reklamných stavieb (výnimkou sú: označenie prevádzky, vývesný štít, mestský informačný systém),
- je neprípustné umiestňovanie svetelných reklamných stavieb a reklamných zariadení,
- nepripúšťa umiestnenie city-light-ov.

Na území vymedzenej časťou ulice Zámocká a Zamoyského a časťou mestskej časti Podsadek :

- je neprípustné umiestňovanie veľkoplošných reklamných stavieb,
- je neprípustné umiestňovanie maloplošných reklamných stavieb (výnimkou sú: označenie prevádzky, vývesný štít, mestský informačný systém),
- je neprípustné umiestňovanie svetelných reklamných stavieb a reklamných zariadení.
- mimo chránené územie pamiatkového fondu a jeho ochranného pásma v tomto území je neprípustné umiestňovanie svetelných reklamných stavieb a reklamných zariadení.

Na zastavanom území mesta , obytné územia s plochami rodinných a bytových domov, územie plôch priemyslu a skladového hospodárstva, obchodných centier podľa platného ÚPN mesta Stará Ľubovňa včítane následných ZaD:

- je neprípustné umiestňovanie veľkoplošných reklamných stavieb, okrem reklamných pylónov v rámci obchodných centier, na ktorých je prípustné umiestniť označenia prevádzok nachádzajúcich sa v obchodnom centre; v rámci obchodného centra je prípustný jeden reklamný pylón,
- je neprípustné umiestňovanie maloplošných reklamných stavieb (výnimkou sú: označenie prevádzky, vývesný štít, mestský informačný systém),
- je neprípustné umiestňovanie svetelných reklamných stavieb a reklamných zariadení, a to svietiace alebo osvetlené neprerušovaným svetlom, takéto zariadenia môžu byť

umiestnené minimálne 7 m od okien priľahlých budov a nesmú presahovať odkvap alebo atiku budovy.

Na území mimo zastavaného územia podľa schváleného platného ÚPN mesta Stará Ľubovňa včítane následných zmien a doplnkov:

- je prípustné umiestňovanie veľkoplošných reklamných stavieb, maloplošných reklamných stavieb – pri cestných komunikáciach s odstupom medzi stavbami 500 m.

3.3) Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie

3.3.1) Návrh riešenia bývanie

Sumár navrhovaných bytových jednotiek navrhovaných lokalít bytovej výstavby sa mení a dopĺňa nasledovne:

Lokality rodinných domov (RD)

Lokality RD	Urbanistický obvod	Sektor	Návrh ÚPN mesta a ZaD č. 1/2016	Návrh ZaD č. 2/2019	Spolu
Zámocká ulica	S01	Sever	35 RD/BJ	-	35 RD/BJ
Hajtovky	S04	Sever	252 RD/BJ	30 RD/BJ	282 RD/BJ
Šibeničná hora	S05	Sever	152 RD/BJ	-	152 RD/BJ
Medzi Lipníkmi	S06	Sever	40 RD/BJ	-	-
Nad Čerňačom Sídlisko Východ ul. Za vodou	V02	Východ	26 RD/BJ	-	26 RD/BJ
Nad Čerňačom Jarmočná ulica	V04	Východ	45 RD/BJ	-	45 RD/BJ
Ulica SNP	V06	Východ	15 RD/BJ	-	15 RD/BJ
Ulica1 Štúrova	Z06	Západ	10 RD/BJ	-	10 RD/BJ
Sídlisko Západ Okružná ulica	Z05	Západ	15 RD/BJ	10 RD/BJ	25 RD/BJ
Ulica T. Vansovej	Z09	Západ	20 RD/BJ	-	20 RD/BJ
Pri Kauflande	Z11	Západ	37 RD/BJ	-	37 RD/BJ

Rozptyl polyfunkčná záhrada			32 RD/BJ	10 RD/BJ	42 RD/BJ
Ulica Lipová	Z08	Západ	20 RD/BJ	10 RD/BJ	30 RD/BJ
Ulica Mierová Nad Kovancom	Z05	Západ	-	10 RD/BJ	10 RD/BJ
Levočská ulica, pod NsP	V06	Východ	-	5 RD/BJ	5 RD/BJ
IBV nad Krivuľou	Z07	Západ	30 RD/BJ	-	30 RD/BJ
Pri toku Jakubianka	V12		-	2 RD/ BJ	2 RD/2 BJ
Spolu RD			819-742	77 RD/BJ	819

Lokality bytových domov (BD)

Lokality BD	Urbanistický obvod	Sektor	Návrh ÚPN mesta	Návrh ZaD č. 2/2019	Spolu
Sídlisko Východ Ul. Za vodou	V02	Východ	48 BJ	-	48 BJ
Hajtovky	S04	Sever	-45/96 BJ	-	96 BJ
Sídlisko Západ Okružná (Mierová) ulica	Z05	Západ	25 BJ	10 BJ	35 BJ
Pri OC Kaufland	Z11	Západ	140 BJ	50 BJ	50 BJ
Ulica Levočská	V12	Východ	-	20 BJ	20 BJ
Ulica Budovateľská (pri Sociálnej poisťovni)	Z02	Západ	-	20 BJ	20 BJ
Spolu BD			266 169 BJ	100 BJ	269 BJ

U jestvujúcej zástavbe bytových domov v:

- Sektore Západ, Z01, UO Z04 (Sídlisko Západ), Z03 (sídlisko Západ), Z02, Z05 (sídlisko Západ), Z10
- Sektore Východ, V01, V02 (Sídlisko Východ), V06

V120 prelukách na plochách verejnej zelene (vysokej, nízkej, zatrávnené plochy) a plochách nelesnej zelene sa u jestvujúcej zástavby bytových domov nepovoľuje nová výstavba bytových domov:

Pri obnove bytových domov nevytvárať nové architektonické prvky – balkóny, loggie, markízy, výčnelky na tých obvodových stenách, ktoré sú orientované do verejného uličného

priestoru z dôvodu nenarušenia pôvodného uličného pohľadu na zástavbu bytových domov z obdobia 50-tych a 60-tych rokov 20-eho storočia a zachovania architektonického tvaroslovia daného obdobia.

Pri vytváraní nových architektonických prvkov – balkónov, loggií, markíz alebo výčnelkov na obvodových stenách jestvujúcich bytových domov v rámci obnovy bytových domov dodržať zásadu jednotného vyhotovenia všetkých prvkov na celom objekte. Prvky musia byť citlivo konštrukčne a materiálovovo vyhotovené tak, aby tvorili nerušiaci doplnok objemu stavby. Umiestnenie prvkov nesmie narúšať kompozíciu priečelia, musí byť systematické, pri rešpektovaní estetických kritérií. V prípade, že viaceré objekty tvoria hmotovo-priestorový celok, zachovať princíp jednotného vyhotovenia prvkov na celom celku.

Pri obnove bytových domov rešpektovať farebnosť existujúcej okolitej zástavby pri dodržaní zásady nevytvárania výrazných kontrastov a protikladov medzi susediacimi objektami. Nepoužívať ako prevládajúce farby neobvyklé farebné odtiene (modrá, zelená, fialová, červená, čierna). V prípade, že viaceré objekty tvoria hmotovo-priestorový celok, zachovať princíp jednotného farebného vyhotovenia na celom celku.

Na lokalite Zmena 2/2019 Podсадek UO – S03 sa navrhuje zákaz novej výstavby stavebných objektov na plochách, ktoré nie sú zastavané.

3.4) Vymedzenie zastavaného územia mesta

Zastavané územie mesta Stará Ľubovňa je vymedzené hranicou zastavaného územia mesta k 01. 09. 1990 a navrhovanou hranicou zastavaného územia vyznačenou v platnom ÚPN mesta Stará Ľubovňa (2015) a ZaD č. 1/2016 v grafickej časti. ZaD č. 2/2019 navrhujú rozšírenie zastavaného územia mesta nasledovne:

- lokalite č.12 Popradská ulica na ceste I/I77 v rozsahu navrhovaného dopravného územia (ČS PHM) (zmena č. 2/2019 – 12),
- na lokalite č. 2 Lipová ulica v rozsahu navrhovanej zástavby rodinných domov (zmena č. 2/2019 – 2),
- lokalita č. 1, Okružná ulica v rozsahu navrhovanej zástavby dopravného územia (garáže).

3.5) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Kapitola sa mení a dopĺňa takto:

ZaD č. 2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa rešpektujú nasledovné ochranné pásma (OP) a chránené územia podľa osobitných predpisov.

3.5.1) Pásma hygienickej ochrany

- OP Pohrebiska (cintorína) 10 m. .

3.5.2) Ochranné pásma vodných tokov a zariadení technickej infraštruktúry

- Inundačné územie, záplavové územie toku Poprad na Q_{100} ročnú vodu.
- ochranné pásmo vodovodných potrubí $2 \times 1,5$ m na každú stranu od osi potrubia do priemeru 500 mm a $2 \times 2,5$ m nad priemer 500 mm
- ochranné pásmo kanalizácie $2 \times 1,5$ m na každú stranu od vonkajšieho okraja potrubia a $2 \times 2,5$ m nad priemer 500 mm

3.5.3) Ochranné pásmo dopravných zariadení

- cesty I. triedy č. 68 a č. 77 50 m obojstranne v extravidinových úsekok vyznačených dopravnou značkou začiatok a koniec obce
- cesty III. triedy 20 m obojstranne v extravidinových úsekok vyznačených dopravnou značkou začiatok a koniec obce
- železnice 60 m od osi krajnej koľaje a 30 m od osi železničnej vlečky

3.5.4) Ochranné pásma elektroenergetických zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

- ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialosti meranej kolmo na vedenie krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri:
 - 22 kV elektrických vedeniach 10,0 m, v lesných priesekoch 7,0 m,
 - 110 kV elektrických vedeniach 15,0 m
- ochranné pásmo vonkajšieho a podzemného káblového elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranach krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť u podzemného káblového vedenia je 1 m pri napätí do 110 kV a u vonkajšieho káblového vedenia 2,0 m.

- ochranné pásmo transformačnej stanice (TS) s napäťom do 110 kV 10 m kolmo od oplotenia alebo na hranicu objektu TS, u kioskových transformačných staníc sa ochranné pásmo nestanovuje,
- ochranné pásmo ES 110/22 kV 50,0 m od oplotenia stanice.

3.5.5) Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení a priamych plynovodov v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Ochranné pásmo plynárenských zariadení a priamych plynovodov

- 4,0 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
- 8,0 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
- 12,0 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
- 1,0 m pre plynovod, ktorým sa rozvádzza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
- 8,0 m pre technologické objekty.

Bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení a priamych plynovodov:

- 10,0 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,
- 20,0 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
- 50,0 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
- 50,0 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
- 100,0 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
- 50,0 m pri regulačných staciach, armatúrnych uzloch a filtračných staciach.

Zriaďovať stavby v OP a BP plynárenských zariadení možno iba po predchádzajúcim súhlase prevádzkovateľa siete (SPP a.s. – distribúcia, Bratislava).

Ochranné pásmo 110 kV a 22 kV vonkajších elektrických vedení a ochranné pásma VTL plynovodu vymedzujú významné energetické koridory na riešenom území mesta. Menované energetické koridory je potrebné rešpektovať pri navrhovanom územnom rozvoji mesta. Navrhovaný územný a priestorový rozvoj mesta Stará Ľubovňa si v rozsahu návrhu ZaD č. 2/2019 ÚPN mesta nevyžaduje prekládku energetických koridorov.

Do Územného plánu mesta Stará Ľubovňa sa dopĺňa nová kapitola

3.5.8) Svhahové deformácie

V predmetnom území sú evidované zosuvné územia (potenciálne, stabilizované a aktívne svahové deformácie), ktoré sú zdokumentované vo výkrese č. 2 v M 1 : 10 000 a č. 3 v M 1 : 5 000 (priesvitka) a schéma záväzných častí riešenia. Vymedzené svahové deformácie sú plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD. Podľa Geologického zákona (§20, ods.3.) sa menované plochy s výskytom aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií vymedzujú ako riziko stavebného využitia. Na území potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií je potrebné umiestňovať stavby podľa podmienok určených inžiniersko – geologickým prieskumom. Územie s výskytom aktívnych svahových deformácií nie je vhodné pre stavebné účely.

5) Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

5.1) Návrh verejného technického vybavenia

V ZaD č. 2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa sa dopĺňa nasledovný návrh technického vybavenia územia riešených lokalít. Jedná sa najmä o lokality č.22 (Medzi Lipníkmi, lokalita č. 20 a č. 27, lokalita č. 25, č. 16 a č. 13 (obytný súbor Hajtovky). Ostatné riešené lokality si nevyžadujú zmeny resp. doplnenia návrhu verejnej technickej infraštruktúry.

5.1.1) Zásobovanie elektrickou energiou

Zmena č. 2/2019 – 12 – Lokalita Medzi Lipníkmi

Zmena plochy s obytného územia so zástavbou rodinných domov na polyfunkčnú zástavbu (OV + výroba, sklady). Pre menovanú polyfunkčnú zástavbu sa navrhujú dve nové kioskové transformačné stanice TS_{9-10N} 250 kV. Transformačné stanice sa napoja VN elektrickou vonkajšou prípojkou z jasťujúceho vonkajšieho 22 kV elektrického vedenia v rozsahu návrhu ZaD č.2/2019.

Zmena č. 2/2019 – 13 – Lokalita Podsadek – Hajtovky

Zmena plochy hospodárskeho dvora poľnohospodárskej výroby a časti nelesnej (izolačnej) zelene na plochu polyfunkčnej zástavby rodinných domov a občianskej vybavenosti (RD + OV). Celá nová rozvojová lokalita v zmysle schváleného ÚPN mesta je zásobovaná elektrickou energiou z 22 kV vonkajšieho elektrického vedenia č. 306. Pre navrhované plochy polyfunkčnej zástavby (RD + OV) sa navrhuje nová kiosková transformačná stanica TS 11 N 250 kV napojená na navrhované 22 kV káblové elektrické vedenia obytného súboru Hajtovky v zmysle návrhu ÚPN mesta.

Ostatné navrhované lokality budú pokryté z jestvujúcich zdrojov elektrickej energie.

5.1.2) Zásobovanie plynom

- Zmena 2/2019 – 3, zmena 2/2019 – 25, Lokalita Nad Kovancom – Okružná ulica
Zmena navrhovanej plochy obytnej zástavby bytových domov na plochu so zástavbou rodinných domov. Zmena navrhovanej plochy dopravného územia, garáži na obytné územie s plochou so zástavbou bytového domu. Navrhuje sa predĺženie STL distribučnej siete plynovodov z Mierovej ulice.
- Zmena 2/2019 – 13, Lokalita Podsadek – Hajtovka
Zmena jestvujúcej plochy hospodárskeho dvora poľnohospodárskej výroby a časti plochy nelesnej (izolačnej) zelene na plochu polyfunkčnej zástavby rodinných domov a občianskej vybavenosti. Rešpektuje sa navrhovaný STL plynovod pre obytný súbor Hajtovka v zmysle schváleného ÚPN mesta. Navrhuje sa predĺženie STL distribučnej siete plynovod v rozsahu návrhu zmeny 2/2019.
- Zmena 2/2019 – 2, Lokalita Lipová ulica
Zmena plochy nelesnej zelene na navrhované obytné územie s plochou pre zástavbu rodinných domov. Navrhuje sa predĺženie STL distribučnej siete plynovodu na Lipovej ulici.
Ostatné navrhované rozvojové lokality budú zásobované zemným plnom z jestvujúceho STL a NTL distribučného systému mesta.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

5.1.5) Zásobovanie vodou

Mesto Stará Ľubovňa má vybudovaný verejný skupinový vodovod, ktorý je v správe PVPS a. s. Poprad. Na skupinový verejný vodovod sú napojené obce Nová Ľubovňa, Chmeľnica a Hniezdne. Zdrojom vody sú prameň Hrad a Gargoška, studne v lokalite Hniezdne, Chmeľnica a priamy odber z toku Jakubianka. Zdrojom vody pre mesto je úpravovňa vody (ÚV) Jakubany, ČS Hniezdne, ČS Chmeľnica a Hradné pramene. Menované vodné zdroje sú postačujúce pre návrhové obdobie, jestvujúce vodné zdroje majú vymedzené OP vodárenských zdrojov I° a II°. Akumulácia vody je zabezpečená vo vodojemoch:

- Vodojem I, nový Jakubianka	2 x 2 500 m ³
Kóta dna	600,0 m n. m.
Max. hladina	505,84 m n. m.
- Vodojem II, Stará Ľubovňa	2 x 650 m ³
Kóta dna	612,05 m n. m.

Max. hladina	617,0 m n. m.
- Vodojem III, Šibeničná hora	2 x 400 m ³
Kóta dna	610,50 m n. m.
Max. hladina	615,0 m n. m.
- Vodojem Hrad	50 m ³
Kóta dna	675,0 m n. m.
Max. hladina	677,0 m n. m.
- Vodojem Chmeľnica	250 m ³ s kótou hladiny 550,0 m n. m. zabezpečuje akumuláciu vody pre obec Chmeľnica.

V 05/2019 zaslala Podtatranská vodárenská spoločnosť a. s. Poprad aktualizovanú situáciu verejného vodovodu v meste pre potreby aktualizácie technickej infraštruktúry. Menované aktualizované trasy verejného vodovodu a kanalizácia sú zdokumentované vo výkrese č. 6 v M 1 : 5 000 priesvitka.

- Zmena 2/2019 – 13, Lokalita Podsadek – Hajtovka

Zmena plochy hospodárskeho dvora poľnohospodárskej výroby a časti nelesnej (izolačnej) zelene na plochu polyfunkčnej zástavby rodinných domov a občianskej vybavenosti (RD + OV). Rešpektuje sa navrhovaný vodovod v obytnom súbore Hajtovka DN 100 s napojením sa na existujúci vodovod DN 100 v MČ. Navrhuje sa rozšírenie rozvodnej uličnej vodovodnej siete DN 100 podľa postupu výstavby. Vodovod realizovať na verejne prístupnom mieste (v pridruženom priestore MK) a zaokruhovať. Realizovať preložku prívodného vodovodného potrubia DN 90 do vodojemu Chmeľnica v rozsahu návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2019.

- Zmena 2/2019 – 22, Lokalita Medzi Lipníkmi

Zmena plochy obytného územia s obytnou zástavbou rodinných domov na polyfunkčnú zástavbu občianskej vybavenosti a výroby, skladov. Navrhuje sa napojenie riešenej lokality vodovodnou prípojkou na verejný vodovod DN 110 pri ceste I/77 (Popradskej ulice).

- Zmena 2/2019 – 4, Lokalita Ulica Popradská (pri VSD)

Navrhuje sa nová rozvojová lokalita s plochou pre občiansku vybavenosť. Menovanú lokalitu zásobovať vodou z vodovodu DN 110 na Popradskej ulici.

- Zmena 2/2019 – 3, Lokalita ulica Mierová

Zmena obytného územia navrhovanej plochy obytnej zástavby bytových domov na plochu so zástavbou rodinných domov.

- Zmena 2/2019 – 25, Lokalita Nad Kovancom – Mierová ulica

Zmena dopravného územia navrhovanej plochy pre garáže na obytné územie s plochou obytnnej zástavby bytového domu. Navrhuje sa predĺženie verejného vodovodu DN 110 sídliska Západ na Mierovej a Okružnej ulici a jeho zaokruhovanie.

- Zmena 2/2019 – 2, Lokalita Lipová ulica

Zmena súčasnej plochy nelesnej zelene na obytné územie s plochou pre zástavbu rodinných domov. Navrhuje sa predĺženie verejného vodovodu DN 100 z Lipovej ulice.

- Zmena 2/2019 – 12, Lokalita Popradská ulica (cesta I/77) vstup do mesta z Popradu
Navrhuje sa nová rozvojová plocha obytného územia s plochou pre dopravné zariadenia a služby (ČS PHM). Navrhuje sa zásobovanie pitnou vodou zabezpečiť z jestvujúceho vodovodu DN 110 samostatnou vodovodnou prípojkou.

Ostatné navrhované rozvojové lokality budú zásobované vodou z jestvujúceho verejného vodovodu mesta.

5.1.6) Kanalizácia

Mesto Stará Ľubovňa má vybudovanú jednotnú kanalizáciu s mestskou ČOV. Mestskú kanalizáciu tvorí kanalizačný systém jednotnej kanalizácie na odvedenie splaškových odpadových vôd a dažďových vôd. Jednotlivé uličné stoky verejnej jednotnej kanalizácie sú napojené na hlavnú kanalizačné zberače A, B, C, D a E, ktoré zabezpečujú prítok odpadových vôd do mestskej ČOV.

Zberačom „A“ sú odvádzané odpadové vody z časti sídliska Západ a Starého mesta.

Zberač „A“ je zaústený do zberača „B“, ktorým sú odvádzané odpadové vody z ľavej strany toku Poprad.

Zberačom „C“ sú odvádzané odpadové vody z priemyselnej časti Rovinky, časti sídliska Východ a z obce Nová Ľubovňa.

Zberač „E“ odvádzza odpadové vody z IBV nad Centrom a je napojený na zberač „A“.

Na verejnú kanalizáciu mesta sú napojené obce Nová Ľubovňa a Jakubianka. ČOV je mechanicko-biologická a je vybudovaná na východnom okraji mesta na pravom brehu toku Poprad.

V 05/2019 zaslala Podtatranská vodárenská spoločnosť a. s. Poprad aktualizovanú situáciu verejnej kanalizácie v meste pre potreby aktualizácie technickej infraštruktúry. Menované aktualizované trasy verejného vodovodu sú zdokumentované vo výkrese č. 6 v M 1 : 5 000 priesvitka.

Návrh kanalizačnej siete podľa lokalít je nasledovný:

- Zmena 2/2019 – 13, Lokalita Podsadek – Hajtovka

Navrhuje sa zmena navrhovaného odkanalizovania obytného súboru IBV Hajtovka splaškovou kanalizáciou so samostatnou ČOV pre EO 2 000 obyvateľov. Územie

navrhovaného obytného súboru IBV Hajtovky včítane navrhovanej lokality podľa zmeny 2/2019 – 13 s polyfunkčnou zástavbou (RD + OV) odkanalizovať splaškovou gravitačnou kanalizáciou DN 300 s napojením sa na jednotnú kanalizáciu zberač „DN 400, ktorý je zaústený do zberača „B“. Na obytnom súbore IBV Hajtovka realizovať dažďovú kanalizáciu DN 300 s vyústením do toku Poprad.

- Zmena 2/2019 – 22, Lokalita Medzi Lipníkmi a zmena 2/2019 – 4, Lokalita Ulica Popradská (pri VSD)
Navrhuje sa verejná splašková kanalizácia DN 300 v trase lokalita Medzi Lipníkmi – ES 110/22 – Popradská ulica (I/77) – Továrenska ulica so zaústením do jednotnej kanalizácie DN 300 a do hlavného zberača „B“ v UO S10.
- Zmena 2/2019 – 3, Lokalita ulica Mierová a zmena 2/2019 – 25, Lokalita Nad Kovancom – Mierová ulica
Navrhuje sa verejná splašková gravitačná a tlaková kanalizácia pre odvedenie odpadových vôd zo zástavby BD, RD a občianskej vybavenosti s čerpacou stanicou (ČS) a výtlačným potrubím so zaústením do zberača „A“ DN 800 sídlisko Západ. Realizovať dažďovú kanalizáciu s recipientom vodný tok Poprad.
- Zmena 2/2019 – 2, Lokalita Lipová ulica
Navrhuje sa splašková tlaková kanalizácia DN 100 s napojením sa na tlakovú kanalizáciu na Lipovej ulici. Navrhuje sa dažďová kanalizácia s recipientom vodný tok Poprad.
- Zmena 2/2019 – 27, Lokalita Popradská ulica (OC Kaufland) a sídlisko Západ
Navrhuje sa gravitačná splašková kanalizácia DN 300 v trase plánovaného prepojenia mestskou zberou komunikáciou na Popradskú ulicu (súbežne s odľahčovacou stokou D1000) – OC Kaufland s prepojením na navrhovanú splaškovú kanalizáciu „A – IV“ so zaústením do kanalizačného zberača „A“ DN 800. Navrhovanou kanalizáciou odkanalizovať navrhovanú zástavbu RD v UO Z01 , navrhovanú zástavbu RD, polyfunkčnú zástavbu (RD + OV) a OC Kaufland v UO Z11.
- Zmena 2/2019 – 19, Lokalita Podsadek
V súlade so spracovaným „Geologickým posudkom posúdenia stabilných pomerov“ (Geopolov Prešov s. r. o.) na menovanej lokalite:
 - realizovať povrchový odvodňovací rigol na zrážkové vody so zaústením do dažďovej kanalizácie v rómskej osade,
 - zachytiť existujúci prameň a realizovať záchytný rigol napojením na povrchový odvodňovací rigol,
 - vody z povrchového odtoku a vodu z prameňa v max. miere vyviest' mimo riešenú lokalitu.

Na k. ú. Stará Ľubovňa odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z mesta Stará Ľubovňa musí spĺňať podmienky, že všetky splaškové vody budú odvádzané verejnou kanalizáciou a čistené v jestvujúcej ČOV Stará Ľubovňa. Je potrebné dodržať emisné limity znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a tiež imisné limity znečistenia v recipiente Popradu v súlade s NV SR č. 269/2010 Z. z.

Odvádzanie vôd z povrchového odtoku riešiť pri rešpektovaní platnej legislatívy. V zastavanom území mesta na jestvujúcej a navrhovanej komunikačnej sieti, na verejných parkoviskách a spevnených plochách realizovať zariadenia na zachytávanie plávajúcich znečistujúcich látok a lapače ropných a olejových látok pred ich vypustením do povrchového odtoku zo striech RD, BD a občianskej vybavenosti realizovať zachytávanie na teréne výstavbou akumulačných nádrží a vhodne ich využívať.

5.1.7) Vodné toky a nádrže

Zmeny a doplnky č. 2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa rešpektujú OP vodných tokov a záplavové územie toku Poprad na Q₁₀₀ roč. vodu v rozsahu vymedzenom MPO a MPR. Zmeny a doplnky č. 2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa na riešených lokalitách, ktoré sa nachádzajú v záplavovom území navrhujú:

- Zmena 2/2019 – 29, Lokalita pri OC Kaufland

Navrhované funkčné plochy a preložka cesty I/77 (polyfunkčná zástavba OV + B, polyfunkčná zástavba Z + ŠP, vyššia občianska vybavenosť, verejná zeleň, verejné parkovisko) sa nachádzajú podľa MPO v záplavovom území Q₁₀₀ roč. vody vodného toku Poprad. Z hľadiska protipovodňových opatrení pred realizáciou telesa cyklokommunikácie upraviť niveletu koruny ochrannej hrádze toku Poprad na výškovú kótu 521,80 m n. m. v mieste nájazdu pri cestnom moste cez rieku Poprad na ceste I/68. Následne riešiť úpravu niveletu koruny hrádze v pozdĺžnom priemernom skлоне cca 0,11% v smere proti toku.

- Zmena 2/2019 – 20, úrovňová križovatka na ceste I/77, úrovňové kríženie so železničnou traťou a Továrenskou ulicou, premostenie toku Poprad s prepojením na západný dopravný okruh. Zmena 2/2019 – 27, preložka cesty I/77 smerom na Hniezdne. Zmena 2/2019 – 32 cyklistická komunikácia v trase lávka cez tok Poprad – ŽST. Navrhované lokality s dopravnými stavbami sa nachádzajú v záplavovom území Q100 roč. vody toku Poprad. Je potrebné realizovať protipovodňovú ochranu navrhovaných dopravných stavieb.

- Zmena č. 2019 – 33, plocha verejného parkoviska

Navrhovaná plocha na ľavom brehu vodného toku Veľký Lipník zasahuje do záplavového územia toku.

- Zmena č. 2019 – 24, Medzi Podсадek, zmena funkčného využitia výrobného územia na obytné územie s plochou občianskej vybavenosti. Navrhovaná lokalita sa nachádza na ľavom brehu drobného vodného toku Maslienka v rkm zaústenia 62,800 od toku Poprad. Vodný tok Maslienka je neupravený a jeho koryto nemá dostatočnú kapacitu na odvedenie prietoku Q₁₀₀. Je potrebné realizovať individuálnu protipovodňovú ochranu navrhovanej lokality.

Na záplavovom území sa nepovoľuje nová výstavba do doby realizácie protipovodňových opatrení.

5.2) Návrh verejného dopravného vybavenia

5.2.1) Cestná doprava


Cestná sieť

- CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU A POROVNANIE K SCHVÁLENÉMU ÚP MESTA A ÚPN VÚC PSK


Základný komunikačný systém mesta Stará Ľubovňa je tvorený nadradenými cestami I/68 a I/77 a najmä ich peážou v kritickom krížení s riekou Poprad a mimoúrovňové so železničnou traťou Poprad – Spišská Belá – Stará Ľubovňa – Plaveč s dieselovou trakciou.

Na cesty I. triedy sa na riešenom území napájajú nasledovné cesty III. triedy 3120 (068018), 3146 (543040) 3146 A, 3149 (543044), 3128 (541013), 3151 (543046), 3152 (543047) a 3153 (543048).

Širšie vzťahy – *porovnanie pôvodného a zmeneného (súčasného) číslovania ciest III. triedy*



Zdroj : Slovenská správa cest



Zdroj : Slovenská správa cest



Zdroj : ÚP VÚC Prešov


- **SČÍTANIE CESTNEJ DOPRAVY 2010/2015**

V schválenom územnom pláne mesta (2015) boli pre výpočet výhľadovej intenzity cestnej dopravy v roku 2025 využité údaje z celoštátneho sčítania dopravy na základnom komunikačnom systéme mesta Stará Ľubovňa a na susediacich sčítacích stanovištiach cestnej siete nezastavaného územia mesta Stará Ľubovňa. Poloha vybraných sčítacích stanovišť celoštátneho prieskumu 2010 je znázornená na nižšie uvedených schémach. RPDI 2010 na jednotlivých stanovištiach zistené prieskumom 2010 sú uvedené v tabuľke.

Zmeny a doplnky ÚPN mesta č.2/2019 aktualizujú intenzity dopravy podľa novšieho sčítania dopravy. Aktualizujú hodnoty na sčítacích stanovištiach a porovnávajú skutočne dosiahnuté intenzity dopravy podľa sčítania v roku 2015 k sčítaniu 2010.

Mestské intenzity (zastavané územie)

Sčítanie dopravy 2010




Zdroj : Slovenská správa cest

Vstupné intenzity (mimo zastavané územie mesta)

Sčítanie dopravy 2010

Sčítanie dopravy 2015



Zdroj : Slovenská správa cest

Porovnanie intenzít cestnej dopravy podľa sčítania 2010 a 2015

V tabuľke sú uvedené hodnoty sčítania cestnej dopravy v roku 2010 a predpokladaný nárast pre rok 2015 (výhľ15) a porovnanie ku skutočne dosiahnutej intenzite podľa sčítania v roku 2015 (sk15-výhľ15).

Stan.	cesta	okres	Sčítanie 2010				Sčítanie 2015				výhľ15	sk15-výhľ15
			N	O	M	Spolu	N	O	M	Spolu		
00850	77	Stará Ľubovňa	984	6 357	22	7 363	940	6 232	43	7 215	8 026	-811
00851	77	Stará Ľubovňa	938	6 466	12	7 416	1 131	7 899	37	9 067	8 083	984
00861	68	Stará Ľubovňa	1 606	11 225	21	12 852	1 455	12 088	53	13 596	14 009	-413
00860	68	Stará Ľubovňa	915	5 270	16	6 201	794	5 576	26	6 396	6 759	-363
00862	68	Stará Ľubovňa	1 076	3 552	8	4 636	865	4 636	12	5 513	5 053	460
00863	3120	Stará Ľubovňa	486	7 487	5	7 978	1 124	8 912	29	10 065	8 532	1 533
02390	68	Stará Ľubovňa	245	1 108	6	1 359	281	1 544	12	1 837	1 481	356
03400	3146	Stará Ľubovňa	279	1 992	5	2 276	364	4 142	31	4 537	2 433	2 104
03401	3146	Stará Ľubovňa	864	6 762	8	7 634	572	5 839	14	6 525	8 160	-1 635
03402	3149	Stará Ľubovňa	117	1 368	2	1 487	123	1 295	17	1 435	1 590	-155
03403	3152	Stará Ľubovňa	81	1 148	11	1 240	80	994	3	1 077	1 326	-249
		intravilán					extravilán					

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že vyššie ako predpokladané sú dopravné intenzity na cestách III/3146 a III/3120 pri vstupoch do mesta. Prepojenie týchto komunikácií realizované v roku 2019 dáva predpoklad jeho odľahčenia. Efektívnejší odklon a smerovanie najmä tranzitnej dopravy (odklon) si vyžaduje ešte prepojenie ciest III/3120 a I/68.

- NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

Základný komunikačný systém


Navrhované zmeny a doplnky komunikačného systému mesta sú zdokumentované v popise navrhovaných lokalít zmien a doplnkov č. 2/2019 ÚPN mesta.

- Zmena 2/2019 – 27, Lokalita preložky cesty I/77 (severozápadný obchvat mesta)
Zmeny a doplnky č. 2/2019 – 27 ÚPN mesta Stará Ľubovňa v súlade s návrhom nového ÚPN Prešovského samosprávneho kraja navrhujú preložku cesty I/77 (severozápadný obchvat mesta Stará Ľubovňa) v nadväznosti na cestu I/68 pri OC Kaufland. Navrhuje sa realizovať modernizáciu úseku cesty I/68 hranica PL – Mníšek nad Popradom – Stará Ľubovňa (most cez rieku Poprad) s napojením sa na preložku (obchvat) I/77 s obchvatom obce Plavnica. Po vybudovaní preložky cesty I/77 prevádzkovať jestvujúcu cestu I. triedy ako mestskú zbernú komunikáciu MZ vo funkčnej triede B3 kategórii MZ 12/11,5/50. Preložku (obchvat) cesty I/77 realizovať v zastavanom území mesta ako mestskú zbernú komunikáciu (MZ) vo funkčnej triede B1 v kategórii 14 (13,5)/50, mimo zastavaného územia vo funkčnej triede C v kategórii 11,5/80.
- Zmena 2/2019 – 20, Lokalita Popradská a Továrenská ulica na ceste I/77 smerom na Poprad a cestné prepojenie na západný dopravný okruh mesta Okružnú ulicu ZaD č. 2/2019 – 20 ÚPN mesta navrhujú prepojenie cesty I/77 (Popradskej ulice) s Továrenskou ulicou (výrobný okrsok Sever) a so sídliskom Západ (Okružnou ulicou) s napojením sa na preložku cesty I/77. Mestská zberná komunikácia sa navrhuje vo funkčnej triede B3 v kategórii MZ 8,5/50. Navrhuje sa úrovňové kríženie MZ komunikácie so železničnou traťou a Továrenskou ulicou s mostom cez rieku Poprad. Formou územnej rezervy je navrhované výhľadové prepojenie Popradskej a Továrenskej ulice mimoúrovňovým krížením so železničnou traťou a Továrenskou ulicou pri rešpektovaní platných STN a TP..

Navrhované riešenie je prvou etapou odľahčenia nadradenej cestnej siete podľa ÚPN Prešovského samosprávneho kraja (predovšetkým eliminácie kritickej peáže premostenia rieky Poprad), ktoré predpokladá nové vedenie cesty I/77 s napojením na obchvat obce Hniezdne mimo zastavaného územia mesta v kat C11,5/80 a pokračovanie v zastavanom území mesta vo funkčnej triede B1 a kategórii MZ 14/50.

Navrhované riešenie, obchvat (preložka) cesty I/77 a západný dopravný okruh vytvára druhý dopravný vstup do mesta, ktorý je v súčasnosti limitovaný jedným mostom cez rieku Poprad na ceste I/68 Popradskej ulici. Zároveň umožňuje realizáciu nového západného dopravného okruhu mesta.

Schéma riešenia nového vedenia cesty I/77:



ZaD č. 2/2019/20 ÚPN mesta navrhujú korekciu trasy západného dopravného okruhu podľa schváleného ÚPN mesta. Rieši prekonanie výškového rozdielu pre napojenie na Okružnú ulicu s využitím terénu (stúpanie 5 – 6 %) a uvoľnenie územia v meandri toku Poprad. Západný dopravný okruh realizovať ako MZ komunikáciu vo funkčnej triede B3 v kategórii MZ 8,5/50.

ZaD č.2/2019/27 navrhujú korekciu (prestavbu) súčasného dopravného napojenia OC Kaufland a navrhovanej občianskej vybavenosti v križovatke cesty I/68 pridaním odľahčovacej vetvy do centra mesta a smerom do PR čím sa zlepší súčasný stav a dopravne sa sprístupní rozvojové územie v sektore Z11 pre ďalší územný rozvoj. Navrhovaná preložka cesty I/77 umožní prepojenie cesty I/68 z lokality s OC do pripravovanej rekonštrukcie križovatky na Mierovej ulici a tým odľahčenie centrálnej cestnej zóny.

- Zmena 2/2019 – 2, Lokalita predĺženie Lipovej ulice

Navrhujú sa miestne obslužné komunikácie vo funkčnej triede C3 kategórie MO 6,5/30.

- Zmena 2/2019 – 5, Lokalita Ulica Mierová, Okružná

Navrhuje sa zmena a doplnenie navrhovaných miestnych obslužných komunikácií vo funkčnej triede C3 kategórie MO 6,5/30 s napojením na Mierovú, Okružnú ulicu a navrhovaný západný dopravný okruh (B3, MZ 8,5/50).

- Zmena 2/2019 – 13, Lokalita Hajtovka v MČ Podsadek

Navrhujú sa nové miestne obslužné komunikácie vo funkčnej triede C3, kategórie MO 6,5/30 s napojením sa na hlavnú obslužnú komunikáciu obytného súboru IBV (C2, MO

7,5/40). Navrhuje sa úrovňová križovatka a mimoúrovňové kríženie navrhovanej miestnej komunikácie so železničnou traťou.

- Zmena 2/2019 – 15, Lokalita Bernolákova – Štúrova ulica

Navrhuje sa nové dopravné prepojenie ulíc Bernolákova – Štúrova miestnou obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C3 kategória MO 6,5/30.

- Zmena 2/2019 – 16, Lokalita sídlisko Východ

Navrhuje sa zmena trás miestnych obslužných komunikácií časti sídliska Východ vo funkčnej triede C3 kategórie MO 6,5/30 s napojením sa na hlavnú miestnu obslužnú komunikáciu C2 MO 7,5/40.

- Zmena 2/2019 – 21, Lokalita Hviezdoslavova ulica

Navrhuje sa nové dopravné prepojenie Hviezdoslavovej ulice smerom na Popradskú ulicu miestnou obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 6,5/30.

- Zmena 2/2019 – 22, Lokalita Medzi Lipníkmi

Navrhované dopravné napojenie lokality z cesty I/77 sa zachováva. Vo väzbe na navrhovanú zmenu funkčného využitia územia sa ruší návrh miestnych obslužných komunikácií (C3, MO 8,5/30) na ploche polyfunkčnej zástavby.

- Zmena 2/2019 – 28, Lokalita Farbiarska ulica

Navrhuje sa rekonštrukcia miestnej obslužnej komunikácie vo funkčnej triede C3 v kategórii MOU 5,5/30.

- Zmena 2/2019 – 7, Lokalita Pri toku Jakubianka

Navrhuje sa nové dopravné prepojenie Hviezdoslavovej ulice a Prešovskej ulice miestnou obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C2 v kategórii MO 7,5/50.

- Zmena 2/2019 – 30, Lokalita „IBV nad Krivuľou“

Navrhuje sa nová miestna obslužná komunikácia vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 7,5/30.

- Zmena 2/2019 – 29, Lokalita „Pri OC Kaufland“

Navrhuje sa nová miestna obslužná komunikácia vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 7,5/50 s dopravným vypojením na preložku cesty I/77. Navrhuje sa zmena dopravného napojenia jstvujúceho verejného parkoviska OC Kaufland.

- Zmena 2/2019 – 34, Lokalita Mierová ulica

Navrhuje sa zmena (prestavba) úrovňovej križovatky na Mierovej ulici.

Ostatné riešené lokality v rozsahu návrhu ZaD 2/2019 budú dopravne sprístupnené z jstvujúceho komunikačného systému mesta.

5.2.2) Železničná doprava

- Zmena 2/2019 – 23, Lokalita železničná stanica

ZaD č. 2/2019 ÚPN mesta na Staničnej ulici upresňujú funkčné využitie územia, akceptuje sa súčasný stav s plochou železníc, plochou ŽST, verejného parkoviska, verejnej zelene a polyfunkčnej zástavby (UO – S1). Navrhuje sa elektrifikácia železničnej trate č.185 Poprad Tatry - Kežmarok – Stará Ľubovňa – Plaveč na traťovú rýchlosť 80,0 km/h.

V zmysle rozhodnutia MD a V SR o udelení výnimky č. Ž6/20202- C350, GR ŽSR 0230 realizovať nové úrovňové priecestie komunikácie (prepojenie Popradskej a Továrenskej ulice) na trati ŽSR č. 185 Poprad Tatry – Stará Ľubovňa v žkm 18,452. Územie nachádzajúce v mieste navrhovaného priecestia nachádzajúce sa v OP dráhy, prípadne v blízkosti dráhy, môže byť ohrozené negatívnymi vplyvmi a obmedzeniami (hluk, vibrácie, vplyv prevádzky trakcie) spôsobenými bežou železničnou prevádzkou. To znamená že súčasťou akejkoľvek výstavby v blízkosti železničnej trate, prípadne v OP dráhy, musia byť navrhnuté opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky z hľadiska hluku a vibrácií v zmysle zákona č.355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. na navrhovanú výstavbu .Pri navrhovaní týchto opatrení je potrebné vychádzať z maximálnej prevádzkovej kapacity železničnej trate. Náklady na realizáciu týchto opatrení hradí investor navrhovanej výstavby ,a to aj v prípade, že predmetné opatrenia budú musieť byť vykonané na zariadeniach železničnej trate. Po realizácii stavby v uvedenom území jej vlastníci nebudú môcť voči prevádzkovateľovi železničnej trate uplatňovať akékoľvek požiadavky na elimináciu nepriaznivých účinkov železničnej prevádzky, a to ani v prípade, že pred navrhovanou výstavbou nebolo potrebné v zmysle PD realizovať takéto opatrenia, pretože negatívne vplyvy železničnej dopravy v čase realizácie úrovňového priecestia boli známe.

Všetky existujúce úrovňové kríženia komunikácií so železničnou traťou, všetky navrhované kríženia so železničnou traťou v ÚPN mesta Stará Lubovňa sú navrhované ako mimoúrovňové.

5.2.4) Stacionárna doprava

- Zmena 2/2019 – 1, Lokalita Okružná ulica
Navrhuje sa rozšírenie plôch hromadných garáží (UO – Z03).
- Zmena 2/2019 – 17, Lokalita Pri Jakubianke
Navrhujú sa plochy verejných parkovísk pre polyfunkčnú zástavbu verejnej zelene, športu a rekreácie.
- Zmena 2/2019 – 25, Lokalita Mierová ulica
Z riešenia ÚPN mesta sa vypúšťa plocha navrhovaná pre hromadné garáže . Na plochách obytnej zástavby rodinných domov zabezpečiť statickú dopravu v rozsahu

min. 2 stáňa (parkovisko/garáž) na pozemku rodinného domu. Na plochách obytnej zástavby bytových domov zabezpečiť statickú dopravu v rozsahu minimálne 1 stáňa (parkovisko/garáž) na 1 byt. U plôch občianskej vybavenosti a polyfunkčnej zástavby zabezpečiť statickú dopravu v rozsahu platnej legislatívy (STN).

- Zmena 2/2019 – 33, Výrobný okrsok Sever, Továrenska ulica
Navrhuje sa plocha verejného parkoviska pre výrobné polchy a navrhovanú polyfunkčnú zástavbu vo výrobnom okrsku Sever.

5.2.5) Hlavné pešie ďahy a cyklistické trasy

- Zmena 2/2019 – 14, Lokalita Staničná ulica pri športovom areály
Navrhuje sa spevnená obojsmerná cyklistická komunikácia v trase pešia lávka cez vodný tok Poprad – MVE – Staničná ulica – cesta I/68 (most).
- Zmena 2/2019 – 32, Lokalita výrobný okrsok Sever
Navrhuje sa spevnená obojsmerná cyklistická komunikácia v trase Lávka na vodnom toku Poprad - ŽST
- Zmena 2/2019 – 20
- Zmena 2/2019 – 27

Pozdĺž navrhovaných mestských zberných komunikácií (B3 – MZ) a preložky cesty I/77 v zastavanom území mesta realizovať min. jednostranný peší chodník o šírke min. 2,0 m.

- Zmena 2/2019 – 2
- Zmena 2/2019 – 5
- Zmena 2/2019 – 21
- Zmena 2/2019 – 15
- Zmena 2/2019 – 16
- Zmena 2/2019 – 28

Pozdĺž navrhovaných miestnych obslužných komunikácií realizovať minimálne jednostranný peší chodník o šírke 2,0 m a pás sprievodnej zelene o šírke 1,5 m pre uloženie technickej infraštruktúry.

5.3.6) Dopravné zariadenia a služby

- Zmena 2/2019 – 2, Lokalita cesta I/77 smerom od Popradu
Navrhuje sa plocha pre dopravné zariadenia a služby , čerpacia stanica PHM s napojením sa cestu I/77. Pri výstavbe čerpacej stanice PHM napojenie na cestu I/77 riešiť len ako pravostranný vjazd a pravostranný výjazd. Pri navrhovanej čerpacej

stanice PHM mimo zastavaného územia mesta rešpektovať normou stanovené vzdialenosť od navrhovanej úrovňovej križovatky prepojenia Popradskej a Továrenskej ulice.

6) Koncepcia starostlivosti o ŽP, hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na ŽP, základné zložky ŽP

6.1) Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu napr. záplavové územie, územie znehodnotené tāžbou

V predmetnom území sú evidované zosuvné územia (potenciálne, stabilizované a aktívne svahové deformácie), ktoré sú zdokumentované vo výkrese č. 2 a č.3 v M 1 : 5 000 (priesvitka) a v regulačnom výkrese (schéma záväzných častí riešenia). Vymedzené svahové deformácie sú plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 55/ 2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD. Podľa Geologického zákona (§20, ods. 3.) sa menované plochy s výskytom aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií vymedzujú ako riziko stavebného využitia. Na území potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií je potrebné umiestňovať stavby podľa podmienok určených inžiniersko – geologickým prieskumom. Územie s výskytom aktívnych svahových deformácií nie je vhodné pre stavebné účely.

- Zmena 2/2019 – 19, Lokalita Podsadek

Rešpektovať „Geologický posudok – posúdenie stabilných pomerov“ (Geopol Prešov s. r. o.). Riešené územie je hodnotené ako nestabilné územie (potenciálne svahové deformácie) a je potrebné prijať stabilizačné a sanačné opatrenia.

- Z východnej strany vybudovať povrchový rigol, ktorý bude zachytávať zrážkové vody a vyústiť ich do „dažďovej kanalizácie“ v rómskej osade,
- existujúci prameň nad rómskou osadou zachytiť pomocou záchytného rigola, prameň napojiť na povrchový odvodňovací rigol,
- zrážkové vody, povrchové vody a vody z vyvierajúceho prameňa je potrebné v maximálnej miere zachytiť a vyviest' mimo riešené územie lokality,
- vsakovanie zrážkových vôd zo striech a spevnených plôch do horninového prostredia nie je vhodné a pre zachovanie stabilnej bezpečnosti podložia neprípustné,
- strmé svahy v zárezoch je potrebné zosvahovať (zmierniť sklon deluviálnych zemín),
- obnažené odlučné hrany v zárezoch je potrebné zatrávniť aplikáciou hydroosevu (koreňová sústava plní funkciu stabilizačných prvkov povrchových vrstiev),
- v prípade strmších častí svahu sa odporúča povrchové vrstvy zasieľovať, resp. v päte svahov zrealizovať oporné múry.

Na riešenej lokalite Podsadek prijať opatrenia k zákazu výstavby nových stavebných objektov v prelukách.

6.4) Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov

Navrhované riešenie zmien a doplnkov základného komunikačného systému mesta navrhuje preložku (severozápadný obchvat) cesty I/77 smerom na Poprad a upresňuje, doplňa dopravné prepojenie z jestvujúcej cesty I/77 od Popradu cez výrobný areál Sever so sídliskom Západ (západný dopravný okruh). Preložka cesty I/77, dopravné prepojenie jestvujúcej cesty I/77 s Továrenskej ulicou s novým mostom cez tok Poprad má prioritný charakter a umožní pri opravách a haváriach mostu na ceste I/68 na toku Poprad realizovať odklonenú (náhradnú trasu). Dopravné prepojenie so sídliskom Západ (Okružná ulica) má obslužný (distribučný charakter) a navrhuje sa realizovať v 2. etape výstavby.

ZaD č. 2/2019 ÚPN mesta v oblasti novej výstavby rodinných domov navrhujú dobudovanie sídliska Západ a riešia celú rozvojovú lokalitu Podsadek – Hajtovky pre obytnú zástavbu rodinných domov a polyfunkčnú zástavbu (RD + občianska vybavenosť). Prestavba hospodárskeho dvora poľnohospodárskej výroby na polyfunkčnú zástavbu v centre rozvojovej lokality je logická, prevádzka hospodárskeho dvora prináša rozsiahle environmentálne problémy.

V oblasti technického vybavenia územia ZaD č. 2/2019 riešia zmeny a doplnky verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s využitím jestvujúcich trás a odkanalizovaním do mestskej ČOV. Z riešenia ÚPN mesta sa v lokalite Podsadek – Hajtovky ruší navrhovaná verejná jednotná kanalizácia so samostatnou ČOV (2 000 EO).

6) Príloha č. 1

Návrh územného plánu mesta Stará Ľubovňa, Zmeny a doplnky v sprievodnej správe schváleného ÚPN mesta.

Zmeny a doplnky (nové znenie textu) v sprievodnej správe sú zvýraznené *kurzívkou* a zrušené časti textu sprievodnej správy sú znázornené prečiarknutým textom.

3) Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí ÚPN VÚC

Prešovského samosprávneho kraja

Územný plán je spracovávaný na základe schváleného zadania ako koncept a návrh územného plánu v zmysle § 21 ods. 2 Stavebného zákona a vyhl. č. 55/2001 Zb. § 12 o územno-plánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácie. Vo vzťahu k návrhu územného plánu mesta Stará Ľubovňa je nutné akceptovať následné záväzné regulatívy:

Požiadavky vyplývajúce z návrhu ÚPN VÚC Prešovského kraja

Územný plán VÚC Prešovského kraja bol schválený uz. č. 268/98 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN PSK č. 4/2004 v znení VZN č. 17/2009, ktorým sa mení Nariadenie vlády SR č. 679/2002 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 216/1998 Z. z.

Zo záväznej časti ÚPN VÚC vyplývajú pre mesto Stará Ľubovňa nasledovné záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia:

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

Pri riadení využitia a usporiadania územia Prešovského kraja treba dodržať tieto záväzné zásady a regulatívy, ktoré nadväzujú na schválené zásady a regulatívy Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1033 z 31. októbra 2001:

- 1 V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia
 - 1.1 v oblasti rozvoja nadregionálnych súvislostí a dobudovania multimodálnych koridórov,
 - 1.1.4 formovať základnú koncepciu sídelných štruktúr Prešovského kraja vytváraním polycentrickej siete ľažísk osídlenia a miest, ktorých prepojenia budú podporované rozvojovými osami. Rozvojom polycentrickej sídelnej štruktúry sledovať naviazanie na Slovenskú a celeurépsku polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru, prostredníctvom medzinárodne odsúhlasených dopravných koridórov,
 - 1.1.5 sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej komplexnosti subregionálnych celkov,
 - 1.1.6 formovať sídelnú štruktúru prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ľažísk osídlenia, sídelných centier, rozvojových osí a vidieckych priestorov,
 - 1.1.9 podporovať vytváranie nadnárodnnej siete spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiómi a ostatnými aktérmi územného rozvoja v Prešovskom kraji a okolitých štátach s využitím väzieb jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch a ďalších oblastiach cezhraničnej spolupráce, v súlade s dohodami a zmluvami regionálneho charakteru vo väzbe na medzivládne dohody,

~~1.2 v oblasti nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, rozvoj osídlenia a sídelnej štruktúry~~

~~1.2.1 pôdporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry,~~

~~1.2.1.3 pôdporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa:~~

~~1.2.1.3.1 kežmarsko Ľubovniansku rozvojovú os: Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Spišská Stará Ves,~~

~~1.2.1.3.3 Ľubovniansko-bardejovskú rozvojovú os: Stará Ľubovňa – Bardejov,~~

~~1.2.2 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konsistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia Slovenskej republiky,~~

~~1.3 ťažiská osídlenia v oblasti regionálnych súvislostí usporiadania osídlenia~~

~~1.3.4 pôdporovať ako ťažiská osídlenia, tretej úrovne druhej skupiny / miestneho významu/:~~

~~1.3.4.3 staroľubovnianske ťažisko osídlenia,~~

~~1.3.5 formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov dekoncentrovanej koncentrácie, upevňovať vnútroregionálne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia,~~

~~1.3.6 pôdporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,~~

~~1.3.7 pôdporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažisk osídlenia, pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,~~

~~1.3.8 pôdporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemie, tak pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom pozostávajúcim z týchto skupín centier:~~

~~1.3.8.5 tretej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu: Levoča, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník,~~

~~1.4 vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón okolo ťažisk osídlenia s prihliadnutím na ich stupeň sociálno ekonomickeho rozvoja,~~

~~1.6 vytvárať priestorové podmienky pre vedenie rozhodujúcich sietí technickej infraštruktúry a rezervovať plochy pre stavby environmentálnej infraštruktúry regionálneho a nadregionálneho významu,~~

~~1.7 rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou,~~

~~1.8 chrániť poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja územia,~~

- 1.9 v územnoplánovacích dokumentáciach a územnoplánovacích podkladoch obcí na území národných parkov, v ich ochranných pásmach, chránených krajinných oblastiach a v územiach patriacich do sústavy NATURA 2000, posudzovať všetky novonavrhované zóny, väčšie stavebné komplexy a ďalšie činnosti, v zmysle platnej legislatívy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
- 1.13 oblasti civilnej ochrany obyvateľstva rezervoovať plochy pre zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ohrozenia,
- 1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom
- 1.14.1 zabezpečovať vyvážený rozvoj územia, najmä v horských a podhorských oblastiach v nadváznosti na definované centrá polycentrických sústav a osídlenia sídelnej štruktúry Prešovského kraja,
- 1.14.2 podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrno-historických a urbanisticko-architektonických daností,
- 1.15 v oblasti sociálnej infraštruktúry
- 1.15.1 v oblasti školstva
- 1.15.1.1 vytvoriť územnotechnické podmienky pre zabezpečovanie spolupráce školského systému a zamestnávateľov tak, aby rozsah a štruktúra vzdelávania zodpovedala vzdelanostným požiadavkám pracovných miest,
- 1.15.1.3 pri lokalizácii zariadení stredného školstva zohľadniť charakter demografickej, sociálnej a ekonomickej štruktúry územia a z nej vyplývajúce nároky na odbornú orientáciu absolventov stredných škôl,
- 1.15.1.6 vytvárať územno-technické predpoklady pre umiestňovanie zariadení k realizácii rekvalifikačných programov na zabezpečenie prepojenia medzi požiadavkami trhu a kvalifikačnou štruktúrou evidovaných nezamestnaných a rekvalifikačné programy na uľahčenie začlenenia do pracovného života absolventov škôl, mladistvých a dlhodobe nezamestnaných.
- 1.15.2 v oblasti zdravotníctva
- 1.15.2.1 vytvárať územno-technické predpoklady na rovnakú prístupnosť a primeranú efektívnu dostupnosť zariadeniami ambulantnej a ústavnej starostlivosti a jej zameranie na prevenciu, včasné diagnostiku a liečbu závažných ochorení,
- 1.15.2.3 vytvárať územno-technické predpoklady na budovanie zariadení paliatívnej starostlivosti a zariadení starostlivosti o dlhodobe chorých,
- 1.15.2.4 vytvárať podmienky na ochranu zdravia odstraňovaním rizikových faktorov v území,

1.15.2.5 vytvárať územno technické podmienky k podpore malého a stredného podnikania v oblasti zdravotníctva a to najmä v oblastiach vzdialenejších od sídelných centier.

1.15.3 v oblasti sociálnych služieb,

1.15.3.1 vytvárať územno technické podmienky k rozširovaniu siete zariadení sociálnej starostlivosti sociálnych služieb paralelne s narastaním podielu odkázaných na sociálnu pomoc a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,

1.15.3.2 v súvislosti s predpokladaným nárastom počtu obyvateľov v poproduktívnom veku vytvárať územno technické predpoklady pre lokalizáciu ubytovacích zariadení pre občanov v dôchedkovom veku s preferovaním zariadení rodinného a penziónového typu,

1.15.3.3 zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych potrieb,

1.15.3.4 vytvárať územnotechnické predpoklady na uskutočnenie výstavby zariadení, umožňujúcich zamestnanie zdravotne postihnutých občanov,

1.15.3.5 vytvárať územnotechnické predpoklady na uskutočnenie výstavby zariadení na vzdelávanie Rémov a rozvoj rómskej kultúry,

1.15.3.6 vytvárať územnotechnické podmienky bývania, občianskeho vybavenia a realizáciu technickej infraštruktúry marginalizovaných skupín obyvateľstva,

1.15.3.7 vytváranými územnotechnickými podmienkami podporovať v rámci sústredeného osídlenia podnikateľské aktivity rómskeho etnika,

1.16 v oblasti kultúry a umenia,

1.16.1 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne, hospodársko-sociálne a prírodnoklimatické oblasti a rešpektovať potenciál takých kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území),

1.16.2 vytvárať územnotechnické podmienky pre podporou kultúrnych zariadení v regióne ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry kultúrnych služieb obyvateľstvu,

1.16.3 vytvárať územnotechnické podmienky pre podporou zariadení zachovávajúcich a rozvíjajúcich tradičnú kultúru identickú pre subregióny,

1.17 v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva

1.17.1 rešpektovať kultúrnohistorické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené pamiatkové územia (pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásmá), pamäti hodnosti a súbory navrhované na vyhlásenie v súlade so zákonom o ochrane pamiatok,

1.17.2 uplatniť a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu sídel mestského a malomestského charakteru a rôzne formy vidieckeho osídlenia vrátane rurálnej štruktúry v rozptyle a

~~respektovať kultúrnohistorické urbanistické celky, a to aj v širšom rozsahu, ako požaduje ochrana pamiatok,~~

~~1.17.3 zabezpečiť aktívnu ochranu technických pamiatok, vybraných typických remeselníckych a priemyselných objektov,~~

~~1.17.4 vytvárať podmienky na ochranu a obnovu historických objektov vo voľnej krajine (hrady, zámky, zrúcaniny, areály kalvárií a pod.) ako historických dokumentov a výrazných kompozičných prvkov v krajinnom obraze,~~

~~1.17.5 využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území prispôsobiť ďalšie využívanie ochranným podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok určených v návrhoch opatrení na ich zachovanie,~~

~~1.17.6 respektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy v oblasti stredného a horného Spiša, Šariša a horného Zemplína,~~

~~1.17.7 osobitnú pozornosť venovať územiam zapísaným do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO,~~

~~1.17.8 stavebnotechnicky predchádzať ohrozeniu, poškodeniu alebo zničeniu národných kultúrnych pamiatok a dbať na trvalé udržanie dobrého stavu, vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote,~~

~~1.17.9 venovať osobitnú pozornosť lokalitám známych, evidovaných aj predpokladaných archeologických nálezisk, pričom orgánom ochrany archeologických nálezisk je Pamiatkový úrad SR,~~

2 V oblasti rozvoja rekreacie a turistiky

~~2.1 považovať za hlavné rekreačné krajinné celky / RKC /: Bachureň, Belianske Tatry, Branisko, Busoň, Čergov, Domašu, Dukla, Kežmarské chrbty, Lúbecké predhorie, Lúbovnianskú vrchovinu, Nízke Beskydy, Pieniny, Slánske vrchy, Spišskú Maguru, Východné Karpaty, Vysoké Tatry, Stredný Spiš, Vihorlat,~~

~~2.2 považovať za priestory spoločného záujmu pri zabezpečovaní ich rozvoja rekreačné priestory v prihraničnej oblasti s Poľskou republikou a Ukrajinou,~~

~~2.4 vytvárať podmienky pre vznik nových komplexných stredísk CR s fakultatívnym využitím potenciálu atraktívnych priestorov, pri respektovaní záujmov ochrany prírody a krajiny,~~

~~2.6 podporovať a prednosestne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom území najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného významu (letný a zimný horský turizmus, kultúrno – poznávací turizmus, kúpeľný turizmus, kúpeľný liečebno-rekondičný turizmus, ekoturizmus a agroturizmus),~~

- 2.10 usmerňovať rozvoj funkčno priestorového subsystému rekreácie a turizmu v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001, Regionalizáciou cestovného ruchu Slovenskej republiky a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,
- 2.11 vytvárať podmienky na rozvoj krátkodobej rekreácie obyvateľov miest a väčších obcí budovaním rekreačných zón sídel a zameriať sa na podporu budovania vybavenosti pre príimestskú rekreáciu v ich záujmových územiach,
- 2.12 vytvárať územnotechnické podmienky funkčného využitia kultúrnych pamiatok pre potreby rozvoja cestovného ruchu,
- 2.13 vytvoriť podmienky pre zapojenie významných prvkov kultúrneho a historického dedičstva kraja do kultúrno – poznávacieho turizmu,
- 2.15 vytvárať podmienky pre obnovu a realizáciu nových viacúčelových vodných nádrží /sústav/ s prevládajúcou rekreačnou funkciou a príslušnou športovorekreačnou vybavenosťou,
- 2.16 v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu turistických ciest,
- 2.16.1 na úrovni medzinárodných súvislostí,
- 2.16.1.3 železničné severojužné prepojenie:
- hranica PR Čirč — v smere Poprad a v smere Prešov — hranica Košického kraja,
- 2.16.2 na nadregionálnej úrovni,
- 2.16.2.2 nadregionálne cyklomagistrály a pešie turistické magistrály prepájajúce Prešovský región významnými turistickými centrami na Slovensku,
- 2.16.3 na regionálnej úrovni,
- 2.16.3.1 cestné koridory najmä:
- hranica PR Lysá nad Dunajcom — Stará Ľubovňa — (Mníšek nad Popradom — Stará Ľubovňa — Lipany — Sabinov — Prešov),
- 2.16.3.2 železničné trate:
- Poprad — Kežmarok — Stará Ľubovňa,
- 2.16.3.3 regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické centrá regionu:
- a) 007 Podtatranská cyklomagistrála
 - b) 014 Spišská cyklomagistrála (severná vetva)
- 4 Ekostabilizačné opatrenia
- 4.1 pri umiestňovaní investícii /rezvojových plôch/ prioritne využívať zastavané územia obcí alebo plochy v náväznosti na zastavané územia a stavebné investície umiestňovať

prioritne do tzv. hnedých plôch. Nevytvárať nové izolované celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obce.

4.3 zabezpečiť funkčnosť prvkov územného systému ekologickej stability, pri ďalšom využití a usporiadaní územia,

4.3.1 technologickými opatreniami v priemyselných pôdnikoch,

4.3.2 znižovaním spotreby technologických vod a zvyšovaním kvality vypúštaných odpadových vod s cieľom zlepšovať stav vo vodných tokoch

4.3.6 preferovaním extenzívneho hospodárenia na plochách lesnej pôdy a trvale trávnatých plochách (TTP) s cieľom ochrany cenných ekosystémov,

4.3.7 obmedziť zastavanie inundačných území pre ich zachovanie ako prirodzeného spôsobu retencie vod,

4.5 pozemkovými úpravami, usporiadáním pozemkového vlastníctva a užívacích pomerev v poľnohospodárskom a lesnom extravidáne podporovať výsadbu plošnej a línievej zelene, prirodzený spôsob obnovy a revitalizáciu krajiny v prvkoch územného systému ekologickej stability, s maximálnym využitím pôvodných (domácich) druhov rastlín,

4.6 podporovať v podhorských oblastiach zmenu spôsobu využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu ohrozeného vodnou eróziou,

4.9 v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny,

4.9.7 pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability uplatňovať:

4.9.7.1 hospodárenie v lesoch tak, aby bol zabezpečený priaznivý stav biotopov a biotopov druhov ako i priaznivý stav časti krajiny, v chránených územiach najmä v kategóriách ochranných lesov a lesov osobitného určenia,

4.9.7.2 ochranu poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárske ekosystémy v kategóriách pôdporujúcich a zabezpečujúcich ekologickej stabilitu územia (trvalé trávne porasty), a hospodárením zabezpečiť priaznivý stav biotopov a biotopov druhov ako i priaznivý stav časti krajiny,

4.9.7.3 prispôsobenie trásovania dopravnej a inej technickej infraštruktúry ochrane prvkov ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich funkčnosť a homogénnosť, v prípade potreby nevyhnutného umiestnenia tejto infraštruktúry do územia biocentra umiestniť ju prioritne do okrajových častí biocentra,

4.9.7.4 eliminovanie stresových faktorov pôsobiacich na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných emisií, znečisťovanie vodných tokov a pod.), systémovými opatreniami,

4.9.7.5 realizovanie ekologickejho prepojenia, dopravnou a inou technickou infraštruktúrou rozčlenených biocentier a biokoridórov,

- 4.9.7.6 zabezpečenie maximálnej ochrany brehových porastov hydričkých biokoridórov,
- 4.9.7.7 minimalizovanie umiestňovania objemovo a plošne náročných stavieb do biocentier a biokoridórov provinciálneho, biosferického, nadregionálneho a regionálneho významu mimo zastavaných území obce a území s osobitnou ochranou, v súlade so všetkými regulatívmi bodu 4.,
- 4.9.8 chrániť mokrade spôsobujúce kritériá Ramsarskej konvencie pre zapísanie do Zoznamu mokradí medzinárodného významu, chrániť aj mokrade regionálneho významu, zamedziť poškodzovaniu a likvidácii mokradí lokálneho významu, podporovať obnovu zaniknutých a vytváranie nových mokradí,
- 4.9.12 zosuvné územia a staré banské diela zohľadňovať pri využívaní územia,
- 4.9.13 pri umiestňovaní objektov, v ktorých sa nakladá s nebezpečnými látkami a odpadmi, rešpektovať platné právne predpisy a požiadavky vyplývajúce z medzinárodne záväzných dohovorov, smerníc a záväzkov Slovenskej republiky.

5 V oblasti dopravy

- 5.1 v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,
- 5.1.1 stabilizať základné zónovanie Slovenskej republiky v priestorech,
- 5.1.1.1 východné Slovensko a dopravno-gravitačné centrum Košice/Prešov,
- 5.1.7 rešpektovať dopravné siete v rámci celoštátnnej úrovne – cestné komunikácie,
- 5.1.7.1 hranica PR – Spišská Stará Ves – Stará Ľubovňa – Ľubotín – Bardejov – Svidník,
- 5.1.7.3 Poprad – Spišská Belá – Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom – hranica PR,
- 5.3 chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane prejazdných úsekov dôtknutými sídlami na:
- 5.3.3 cesta I/68,
- 5.3.42 nová cesta – juhovýchodné prepojenie Stará Ľubovňa I/68 – Jakubany – cesta III. triedy III/54340 v kategórii C 7,5/60
- 5.3.43 ostatných cestách III. triedy z dôvodu ich rekonštrukcie,
- 5.3.44 v oblasti ostatných verejných dopravných zariadení,
- 5.3.44.1 chrániť existujúce verejné dopravné zariadenia,
- 5.3.44.2 vytvárať a chrániť priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy,
- 5.3.3.5 v úseku Mníšek n. Popradom (hr. PR) – Stará Ľubovňa – Ľubotín – Lipany (obchvat centra) a s obchvatmi obcí Plavnica a Kamenica,
- 5.3.5 cesta I/77,
- 5.3.5.1 v úseku Spišská Belá – Podolíneč – Stará Ľubovňa s územnou rezervou na obchvaty sídiel Bušovce (v spoločnej trase s obchvatom mesta Spišská Belá), Podolíneč, Nižné Ružbachy a Hniezdne,
- 5.6.6 pre trate nadregionálneho významu s výhľadovou elektrifikáciou:

5.6.6.3 Poprad – Plaveč – (Muszyna) so smerovými úpravami na rýchlosť 80 km/h a pripojený úsek Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica,

5.7 chrániť priestory na dobudovanie a ochranné pásmá letísk,

5.7.6 pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve: Hertník, Kurov, Zborov, Kurima, Udavské, Klčov, Velica, Veľká Lomnica, Mirkovce, Ďačov, Šarišské Michaľany, Kamienka, Kolonica, Slatníky, Vranov Čemerné.

6 V oblasti vodného hospodárstva

6.1 v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody,

6.1.1 chrániť a využívať existujúce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov,

6.1.3 zvyšovať podiel využívania úžitkovej vody pri celkovej spotrebe vody v priemysle, poľnohospodárstve, vybavenosti a pri spotrebe na bývanie,

6.1.4 zavádzať opatrenia na znižovanie strát vody,

6.1.5 od plošne veľkých stavebných objektov a spevnených plôch riešiť samostatné odvedenie dažďových vôd a nezaťažovať tak čistiарne odpadových vôd, presadzovať technické riešenia na aspoň čiastočné, resp. sezónne zadržanie týchto vôd v riešených lokalitách pre zlepšenie mikroklimy okolitého prostredia,

6.2 chrániť priestory na líniové stavby,

6.2.3 v oblasti skupinových vodovodov na:

6.2.3.26 rezervoovať plochy a chrániť koridory pre plánované samostatné a skupinové vodovody v ostatných obciach Prešovského kraja napojené na verejné zdroje,

6.2.3.29 rezervoovať plochy a chrániť koridory pre stavby skupinových vodovodov a vodovodov zo zdrojov obcí,

6.3 rezervoovať plochy a chrániť koridory (kanalizácie)

6.3.1 pre stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Prednostne realizovať kanalizačné siete v sídlach ležiacich v pásmach ochrany využívaných zdrojov pitnej vody, v ochranných pásmach minerálnych a liečivých vôd. Výstavbu kanalizačných sietí ako verejnoprospešných stavieb konkretizovať v územnom pláne obce,

6.3.2 zabezpečiť kvalitu vypúšťania vyčistených odpadových vôd v zmysle požiadaviek stanovených súčasne platným nariadením vlády SR č. 296/2005 Z.z.

6.4 rezervoovať priestory na vybudovanie kanalizačných systémov, (kanalizácia + ČOV),

6.4.1 realizovať výstavbu kanalizácií a ČOV obcí,

6.4.4 intenzifikovať a modernizovať zariadenia na čistenie odpadových vôd pre technologické prevádzky priemyslu a poľnohospodárstva,

6.5 vodné toky, meliorácie, nádrže

- 6.5.1 na tokoch, kde nie sú usporiadane odtokové pomerky, komplexne revitalizovať vodné teky s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením ekologickej záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami,
- 6.5.2 na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity,
- 6.5.3 s cieľom zlepšiť kvalitu povrchových vod a chrániť podzemné vody realizovať výstavbu nových kanalizácií a čistiarní odpadových vod a rozšírenie a intenzifikáciu existujúcich ČOV a rekonštrukciu existujúcich kanalizačných sietí,
- 6.5.4 zlepšovať vodohospodárske pomerky na malých vodných tokoch v povodí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií, pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov s cieľom zachytávať povodňové prietoky,
- 6.5.5 zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z prechádzajúcich rekrov a budovať primerané protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu zastavaného územia miest a obcí a ochranu pred veľkými prietokmi (úpravy tokov, ochranné hrádze a poldre),
- 6.5.7 vykonať protierózne opatrenia na príľahlej peľnohospodárskej pôde a lesnom pôdnom fonde,
- 6.5.8 v rámci revitalizácie tokov zachovať priaznivé životné podmienky pre ryby, zoobentos a fytofytobentos,
- 6.5.14 vytvárať priestory v území pre výstavbu rybníkov a účelových vodných nádrží,
- 6.5.18 vylúčiť akúkoľvek navrhovanú výstavbu v inundačných územiach vodných tokov v zmysle zákona o ochrane pred povodňami,
- 6.5.19 vo vhodných lokalitách zriaďovať menšie viacúčelové vodné nádrže a prehrádzky a podporovať obnovenie zaniknutých vodných plôch, s vhodným spôsobom zachytenia a využitia dažďovej vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch novej zástavby priamo na mieste, prípadne vhodný spôsob infiltrácie dažďovej vody tak, aby odtok z daného územia do recipientu neboli zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej zástavby a aby nebola zhorená kvalita vody v recipiente,

7 V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie

- 7.1 za účelom rozvoja plošnej plynofikácie rezervovať koridory pre významné distribučné a prepojovacie VTL a STL plynovody,
- 7.3 v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov,
- 7.3.1 podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje a pri ich umiestňovaní vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia, historického stavebného fondu so zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov.
- 7.3.4 neumiestňovať veterné parky a veterné elektrárne:

- 7.3.4.2 v biocentránoch a biokoridóroch ÚSES na regionálnej a nadregionálnej úrovni,
- 7.3.4.4 v okolí turistických centier regionálneho a nadregionálneho významu vo vzdialosti min. 1000 m,
- 7.3.4.5 v krajinársky hodnotných lokalitách, významných pohľadových osiach, vizuálne exponovaných lokalitách,
- 7.3.4.6 v ochranných pásmach určených príslušnou legislatívou okolo diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. a II. triedy,
- 7.3.4.7 v ucelených lesných komplexoch,
- 7.3.4.8 v evidovaných archeologických lokalitách s potenciálom na vyhlásenie za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku,
- 7.3.4.10 v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení, v priestorech prevádzkového využívania rádiových leteckých pozemných zariadení,
- 7.4 v oblasti telekomunikácií a informačnej infraštruktúry
- 7.4.1 vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského kraja skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov.
- 7.4.2 z dôvodu, aby nedochádzalo k poškodzovaniu infraštruktúry informačných systémov je potrebné, aby investori konkrétnych stavieb požiadali pred vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia o stanovisko operátorov jednotlivých pevných a mobilných telekomunikačných sieti o existencii jasnejšajúcich podzemných telekomunikačných vedení.

8 V oblasti hospodárstva

8.1 v oblasti hospodárstva a regionálneho rozvoja

- 8.1.1 koordinovať proces programovania a implementácie Národného plánu regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Konceptie územného rozvoja Slovenska 2001 s cieľom vytvoriť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
- 8.1.2 rozvíjať decentralizovanú štruktúru ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy mestského osídlenia, a tým zabezpečovať aj vyváženú sociálno-ekonomickú úroveň subregiónov,
- 8.1.3 diverzifikovať odvetvovú ekonomickú základňu obcí a miest, podporovať v záujme trvalej udržateľnosti malé a stredné podnikanie,
- 8.1.4 zabezpečovať rozvoj a skvalitnenie infraštruktúry komunikačných systémov,
- 8.1.5 vytvárať územnotechnické podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva s vyššou kvalifikáciou,
- 8.1.6 pri umiestňovaní nových priemyselných zón, areálov a objektov rešpektovať záujmy a rozvojové koncepcie existujúcich prevádzok,

- 8.1.7 vylúčiť umiestnenie prevádzok a zariadení s potencionálne negatívnym dopadom na senzitívne výroby,
- 8.2 v oblasti priemyslu a stavebníctva
- 8.2.1 pri rozvoji priemyslu a stavebníctva vychádzať z ekonomickej, sociálnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrnohistorického potenciálu územia, historického stavebného fondu so zohľadňovaním špecifík jednotlivých subregiónov a využívať pritom predovšetkým miestne suroviny,
- 8.2.2 chrániť funkčné plochy priemyselnej výroby 1. – 3. kategórie pre zriadenie priemyselných zón a priemyselných parkov,
- 8.2.3 chrániť funkčné plochy priemyselnej výroby 4. kategórie pre zriadenie priemyselných zón a priemyselných parkov v potenciálne vhodných lokalitách podľa územnotechnických a územneplánovacích podkladov do potvrdenia ich opodstatnenosti v územných plánoch obcí,
- 8.2.4 podporovať v územnom rozvoji regiónu využitie existujúcich priemyselných areálov a areálov bývalých hospodárskych dverov (hnedé plochy) pre účely zriadenia priemyselných zón a priemyselných parkov na základe zhodnotenia ich externých a interných lokalizačných faktorov,
- 8.2.5 chrániť priestory ložísk vyhradených nerastov, určené dobývacie priestory a evidované chránené ložiskové územia,
- 8.3 v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
- 8.3.1 podporovať diverzifikáciu poľnohospodárskej produkcie a formy obhospodarovania pôdy na základe rôznerodosti produkčného potenciálu územia a klimatických podmienok,
- 8.3.2 podporovať alternatívne poľnohospodárstvo v chránených územiach, v pásmach hygienickej ochrany a v územiach začlenených do územného systému ekologickej stability,
- 8.3.3 zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskej pôdy s využitím vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability,
- 8.3.5 neproduktívne a nevyužiteľné poľnohospodárske pozemky zalesňovať a pri zalesňovaní využívať pôvodné (domáce) druhy drevín,
- 8.3.6 podporovať extenzívne lesopasienkarské využívanie podhorských častí s cieľom zachovať krajinárske a ekologicky hodnotné územia s rozptýlenou vegetáciou,
- 8.4 v oblasti odpadového hospodárstva
- 8.4.2 uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, zvýšiť účinnosť separovaného zberu a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení,

- 8.4.1 nakladanie s odpadmi na území kraja riešiť len v súlade so schváleným Programom odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja a jeho okresov,
- 8.4.3 riešiť s výhľadom do budúcnosti zneškodňovanie odpadov v kraji na skládkach vyhovujúcich technickým podmienkam, s orientáciou na existujúce a plánované regionálne skládky,
- 8.4.6 zabezpečiť postupnú sanáciu, resp. rekultiváciu uzavorených skrádok odpadu a starých environmentálnych záťaží,
- 8.4.9 podporovať výstavbu zariadení na dôtriedovanie, zhodnotenie, kompostovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov v obciach, 8.4.10 implementáciou zákona o obaloch znížiť zneškodňovanie odpadov z obalov a zvýšiť ich zhodnotenie,
- 8.4.10 implementáciou zákona o obaloch znížiť zneškodňovanie odpadov z obalov a zvýšiť ich zhodnotenie

II. Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú tieto:

- 1 V oblasti dopravy
- 1.2 stavby nadradenej cestnej siete pre
- 1.2.42 železničné trate a úseky III. kategórie s výhľadovou elektrifikáciou,
3. Poprad – Plaveč so smerovými úpravami na rýchlosť 80 km/h a prípojny úsek Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica, 1.2.51 prepojenie I/68 /Stará Ľubovňa/ – Jakubany cesta III/ 54340 v kategórii C 7,5/60,
- 2 V oblasti vodného hospodárstva pre skupinové vodovody
- 2.4.41 samostatné a skupinové vodovody v ostatných obciach s využitím lokálnych zdrojov,
- 2.5 stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, v obciach Prešovského kraja,
- 2.8 stavby pre úpravu a revitalizáciu vodných tokov, meliorácií a nádrží,
- 2.9 stavby protipovedňových ochranných hrádzí a úpravy profilu koryta,
- 2.10 poldre, zdrže, prehrádzky a malé viacúčelové vodné nádrže pre stabilizáciu prietoku,
- 2.11 stavby viacúčelových vodných plôch, 2.13 požiarne nádrže v obciach.
- 2.13 požiarne nádrže v obciach
- 3 V oblasti zásobovania plynom a energiami,
- 3.1 v oblasti zásobovania plynom – stavby vysokej tlakých (VTL) a stredotlakých (STL) plynovodov pre plošné zásobovanie na území Prešovského kraja
- 3.2 Stavby pre zásobovanie a prenos elektrickej energie

4 V oblasti hospodárstva a priemyslu

4.2 stavby pre využívanie ložísk vyhradených nerastov.

5 V oblasti telekomunikácií

5.1 stavby pre prenos terestriálneho a kálového signálu a stavby sietí informačnej sústavy, a ich ochranné pásma.

6 V oblasti obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva

6.3 stavby civilnej ochrany obyvateľstva,

6.3.1 zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ich ohrozenia,

6.3.2 zariadenia na signalizáciu a koordináciu činnosti v stave ohrozenia

7 V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva

7.1 stavby uvedené v Ústrednom zozname pamiatok vyhlásené za Národné kultúrne pamiatky, pamiatky a ich okolie zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a objekty súvisiace s pamiatkovo chránenými historickými parkami, ich údržbu a úpravy realizovať len so súhlasom Pamiatkového úradu,

7.2 stavby technických pamiatok a historickej dopravné stavby, ktoré sú vyhlásené za NKP,

7.3 stavby pre ochranu, prieskum a sprístupnenie archeologickej lokalít.

8 V oblasti poľnohospodárstva

8.2 stavby viacúčelových vodných nádrží pre protipovodňovú ochranu a zavlažovanie s využitím pre rekreáciu a turizmus, rybné hospodárstvo a ekostabilizáciu.

9 V oblasti životného prostredia

9.1 hospodárstva stavby na ochranu pred prívalovými vodami – ochranné hrádze a úpravy vodného toku, prehrádzky, poldre a viacúčelové vodné nádrže,

10 V oblasti odpadového

10.3 stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotriedňovanie, kompostovanie, recykláciu odpadov a materiálového a energetického zhodnotenia všetkých druhov odpadov,

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č.262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.199/1995 Z. z., zákona č.229/1997 Z. z. a

nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.286/1996 Z. z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja bol schválený zastupiteľstvom PSK uznesením č. 268/2019 a 269/2019 zo dňa 26. Augusta 2019. Záväzná časť ÚPN PSK bola schválená VZN PSK č. 77/2019 s účinnosťou od 06. 10. 2019.

I. Záväzné regulatívy územného rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania osídlenia a zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja urbanizácie

1.1.4. Podporovať sídelné prepojenie územia kraja na medzinárodnú sídelnú sieť rozvojom urbanizačných rozvojových osí pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného významu

1.1.7. Podporovať vytváranie nadnárodnej siete spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a ostatnými aktérmi územného rozvoja v Prešovskom kraji a okolitých štátov, s využitím väzieb jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch a ďalších oblastiach cezhraničnej spolupráce, v súlade s dohodami a zmluvami vo väzbe na medzivládne dohody

1.2. V oblasti regionálnych vzťahov

1.2.1. Rozvoj Prešovského samosprávneho kraja vytvárať polycentricky vo väzbe na rozvojové osi, centrá a ťažiska osídlenia v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry.

1.2.2. Podporovať rozvoj centier osídlenia podľa Koncepcie územného rozvoja Slovenska v znení jeho zmien z roku 2011:

1.2.2.5. 3. skupiny, 1. podskupiny – Levoča, Stará Ľubovňa, Snina, Svidník.

1.2.4. Podporovať ťažiská osídlenia podľa KURS:

1.2.4.4. Tretej úrovne, druhej skupiny:

1.2.4.4.3. StaroĽubovnianske.

1.2.5. Podporovať rozvojové osi podľa KURS:

1.2.5.2. Druhého stupňa:

1.2.5.2.1. Kežmarsko – toryskú rozvojovú os:

Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Sabinov – Prešov.

1.2.5.3. Tretieho stupňa:

1.2.5.3.2. L'ubovniansko – svidnícku rozvojovú os:

Stará L'ubovňa – Bardejov – Svidník.

1.2.5.3.3. Zamagurskú rozvojovú os:

Stará L'ubovňa – Spišská Stará Ves.

1.2.7. Sídelnú štruktúru kraja formovať ako kompaktný, vzájomne previazaný hierarchický systém osídlenia rešpektujúci prírodné, krajinné a historické danosti územia a rozvojové plochy umiestňovať predovšetkým v nadväznosti na zastavané územia

1.2.8. Podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území predovšetkým v územiach intenzívnej urbanizácie založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka

1.2.9. Vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám podporou verejného dopravného a technického vybavenia

1.2.13. Rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará L'ubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.

1.2.17. V oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vytvárať územnotechnické podmienky pre zariadenia na ukrývanie obyvateľstva v prípade ohrozenia.

1.2.18. Rešpektovať územnotechnické požiadavky na požiarne ochranu obyvateľstva.

1.3. V oblasti štruktúry osídlenia

1.3.1. Podporovať sídelný rozvoj vychádzajúci z princípov trvalo udržateľného rozvoja, zabezpečujúceho využitie územia aj pre nasledujúce generácie bez obmedzenia schopnosti budúcich generácií uspokojovať vlastné potreby

1.3.2. Rešpektovať pri rozvoji osídlenia prírodné zdroje, poľnohospodársku pôdu, podzemné a povrchové zásoby pitnej vody, ako najvýznamnejšie determinanty rozvoja územia.

1.3.3. Územný a priestorový rozvoj orientovať prednostne na intenzifikáciu zastavaných území, na zvyšovanie kvality a komplexity urbánnych prostredí.

1.3.4. Prehodnotiť v procese aktualizácie ÚPN obcí navrhované nové rozvojové plochy a zároveň minimalizovať navrhovanie nových území urbanizácie.

1.3.5. Nerozvíjať osídlenie na územiach environmentálnych záťaží alebo v ich blízkosti.

2. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja hospodárstva

2.1. V oblasti hospodárstva

- 2.1.1. Podporovať rozvoj existujúcich a navrhovaných priemyselných parkov.
- 2.1.2. Podporovať diverzifikáciu priemyselných odvetví na území Prešovského kraja tak, aby dochádzalo k jeho rovnomernému rozvoju. V územiach s intenzívou urbanizáciou podporovať odvetvia s nízkymi nárokmi na energetické vstupy a suroviny.
- 2.1.4. Obmedzovať vhodným urbanistickým riešením možný negatívny dopad priemyselnej a stavebnej produkcie na životné prostredie a na prírodnú krajinu.
- 2.1.5. Vytvárať podmienky kompaktného rozvoja obcí primárny využívaním voľných, nezastavaných územných častí zastavaného územia obcí. Pri umiestňovaní investícií prioritne využívať revitalizované opustené hospodársky využívané územia (tzv. hnedé plochy – brownfield).

2.2. V oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva

- 2.2.2. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Navrhovať funkčné využitie územia tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu poľnohospodárskej pôdy, jej využitie, aby navrhované riešenie bolo z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy najvhodnejšie.
- 2.2.3. Zohľadňovať pri územnom rozvoji výraznú ekologickú a environmentálnu funkciu, ktorú poľnohospodárska a lesná pôda pri produkčnej funkcií plní.
- 2.2.4. Rešpektovať prioritnú ekologickú funkciu lesov s nulovým drevoprodukčným významom v existujúcich a navrhovaných chránených územiach s 5. stupňom ochrany a v existujúcich zónach A (PIENAP, NP Slovenský Raj) a rešpektovať ako jednu z hlavných funkcií ekologickú funkciu lesov s minimálnym drevoprodukčným významom v ostatných chránených územiach a zónach.
- 2.2.5. Vo všetkých vyhlásených osobitne chránených územiach s tretím a štvrtým stupňom ochrany prírody a krajiny a v územiach vymedzených biocentier, ktoré sú v kategóriách ochranné lesy, lesy osobitného určenia mimo časti lesov pod vplyvom imisií zaradených do pásiem ohrozenia, rešpektovať ako jednu z hlavných funkcií ekologickú a vodozádržnú funkciu lesov s minimálnym drevoprodukčným významom.

2.3. V oblasti t'ažby

- 2.3.1. Zabezpečiť ochranu nerastných surovín rešpektovaním výhradných ložísk, chránených ložiskových území, ložísk nevyhradených nerastov, ako aj dobývacích území, pri zohľadnení nárastu významu iných spôsobov využívania územia.
- 2.3.3. Zosúladovať požiadavky na využívanie ložísk nerastných surovín pre potreby rozvoja hospodárstva so záujmami ochrany prírody.

3. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry

3.1. V oblasti školstva

3.1.1. Podporovať a optimalizovať rovnomerný rozvoj siete škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení v závislosti na vývoji rastu/poklesu obyvateľstva v území obcí s intenzívou urbanizáciou.

3.2. V oblasti zdravotníctva

3.2.1. Rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania.

3.2.2. Vytvárať podmienky pre rovnocennú dostupnosť nemocničných zariadení a zdravotníckych služieb pre obyvateľov jednotlivých oblastí kraja.

3.2.3. Vytvárať územno–technické predpoklady pre rozvoj domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domovov ošetrovateľskej starostlivosti, geriatrických centier, stacionárov a zariadení liečebnej starostlivosti v priemete celého územia kraja a dopĺňať ich kapacity podľa aktuálnych potrieb.

3.2.4. Podporovať rozvoj liečební pre dlhodobo chorých v priemete celého územia kraja, ako aj ďalších odborných liečebných ústavov podľa aktuálnych potrieb.

3.3. V oblasti sociálnych vecí

3.3.1. Modernizovať sociálnu infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb.

3.3.2. Vybudovať rovnomernú sieť zariadení sociálnych služieb a terénnych služieb a vytvoriť sieť dostupnú všetkým občanom v sociálnej a hmotnej nôdzi v závislosti na vývoji počtu obyvateľstva v území.

3.3.3. Vytvárať územno–technické podmienky pre nové, nedostatkové či absentujúce druhy sociálnych služieb vhodnou lokalizáciou na území kraja a zameriať pozornosť na také sociálne služby, ktorých cieľom je najmä podpora zotrvenia klientov v prirodzenom sociálnom prostredí.

3.3.4. Zohľadniť nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť vo vhodných lokalitách primerané podmienky pre zariadenia poskytujúce pobytovú sociálnu službu (pre seniorov, pre občanov so zdravotným postihnutím).

3.4. V oblasti duševnej a telesnej kultúry

3.4.1. Podporovať rozvoj zariadení kultúry v súlade s polycentrickým systémom osídlenia.

3.4.2. Rekonštruovať, modernizovať a obnovovať kultúrne objekty, vytvárať podmienky pre ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva na území kraja formou jeho vhodného využitia najmä pre občiansku vybavenosť.

3.4.3. Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno–rekreačného charakteru.

3.4.4. Rozvíjať zariadenia pre športovo–telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v mestskom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva.

4. Zásady funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva

- 4.1. Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné prostredie. Podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej ochrany. V navrhovaných a existujúcich chránených územiach s 5. stupňom ochrany a v zónach A rešpektovať bezzálohový režim ochrany.
- 4.2. Nadviazať domáce turistické aktivity na medzinárodný turizmus využitím:
- 4.2.1. Špecifickej prihraničnej polohy regiónov PSK s Poľskom a Ukrajinou.
- 4.2.2. Výhodného dopravného napojenia medzinárodného významu.
- 4.2.3. Rekreačných krajinných celkov (RKC) – Tatranský región (RKC Vysoké Tatry, RKC Belianske Tatry, RKC Spišská Magura, RKC Ľubické predhorie, RKC Kozie chrby, RKC Ľubovničanska vrchovina), Spišský región (RKC Stredný Spiš a RKC Levočské vrchy), Šarišský región (RKC Čergov, RKC Bachureň – Branisko, RKC Slanské vrchy, RKC Busov, RKC Dukla), Hornozemplínsky región (RKC Domaša, RKC Nízke Beskydy, RKC Východné Karpaty, RKC Vihorlat).
- 4.3. Podporovať rastúci význam mestského poznávacieho turizmu (Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa).
- 4.5. Podporovať význam vodnej turistiky na Dunajci a Poprade ako medzinárodnej turistickej vodnej cesty Poľsko – Slovensko s rešpektovaním prírodných hodnôt Národného parku Pieniny.
- 4.6. Vytvárať územné a priestorové podmienky pre rozvoj služieb, produktov a centier cestovného ruchu s celoročným využitím.
- 4.8. Posudzovať individuálne územia vhodné pre rozvoj cestovného ruchu z hľadiska únosnosti rekreačného zaťaženia a na základe konkrétnych požiadaviek ochrany prírody a krajiny a krajinného obrazu.
- 4.10. Podporovať spojnice významných historických centier na území PSK a jeho bezprostredného okolia s kultúrno-historickými pamiatkami mimo centier, dopravnými trasami medzinárodnej a regionálnej úrovne (gotická cesta, jantárová cesta, soľná cesta, víenna cesta a iné), vrátane cyklistických trás predovšetkým medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11.
- 4.11. Vymedziť sústavu turistických nástupných bodov, do ktorých priviesť integrovanú dopravu, zriadziť služby, vrátane parkovísk a oddychových plôch.
- 4.12. Zariadenia cestovného ruchu a poskytovanie služieb prioritne umiestňovať v zastavaných územiach existujúcich stredísk cestovného ruchu. Do voľnej krajiny umiestňovať len vybavenosť, ktorá sa bezprostredne viaže na uskutočňovanie rekreačných činností závislých od prírodných daností

- 4.17. V územných plánoch obcí minimalizovať zmenu funkcie opodstatnených plôch rekreácie a turizmu na inú funkciu, predovšetkým na bývanie.
- 4.19. Podporovať rozvoj príslušnej rekreačnej vybavenosti a umiestňovanie rekreačného mobiliáru pri cyklistických trasách a ich križovaní, v obciach a turisticky zaujímavých lokalitách (rekreačný mobiliár, stravovacie a ubytovacie zariadenia).
- 4.20. Podporovať rozvoj agroturistických aktivít, rekonštrukcie nevyužívaných poľnohospodárskych/prevádzkových dvorov na rozvoj agroturistických areálov.
- 4.21. Prepájať agroturistické zariadenia s inými turistickými zariadeniami, najmä rekreačnými trasami (pešími, cyklistickými, jazdeckými,...)
- 4.23. Podporovať rozvoj šetrných foriem netradičných športovo – rekreačných aktivít vo vzťahu k životnému prostrediu (bezhlučných, bez zvýšených nárokov na technickú a dopravnú vybavenosť, na zásahy do prírodného prostredia, na zábery lesnej a poľnohospodárskej pôdy, ...)
- 4.24. Modernizovať staré rekreačné centrá prednostne pred vytváraním nových športovo-relaxačných plôch.
- 4.25. Vytvárať podmienky pre územný rozvoj už existujúcich chatových osád.
- 4.26. Podporovať rozvoj prímestskej rekreácie s príslušným športovo – rekreačným vybavením, vrátane nástupných bodov, nielen pri väčších mestách, ale aj v kontaktových pásmach menších obcí – medzi zastavanými územiami a voľnou krajinou, najmä v obciach s rekreačným zameraním.
- 4.31. Investičné zámery navrhovať a umiestňovať mimo lokalít kultúrneho dedičstva najmä pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón alebo v ich blízkosti a v ich katastrálnom území, aby nedochádzalo k ohrozeniu charakteru lokality a zániku jedinečného a neopakovateľného „genia loci“.
- 4.32. V katastrálnych územiach obcí s jedinečným krajinným obrazom alebo jedinečnou kultúrnou krajinou, najmä kde je predpoklad zvýšenej turistickej návštevnosti, minimalizovať dopad dynamickej a statickej dopravy, nerozširovať cestnú sieť a zohľadňovať platnú legislatívu v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok a kultúrnej krajinu.

5. Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

- 5.1. Pri plánovaní funkčného využitia územia s obytnou a rekreačnou funkciou zohľadňovať ich situovanie vzhľadom na existujúce líniové zdroje hluku a vytvárať územné podmienky na realizáciu protihlukových opatrení na území PSK.
- 5.2. Podporovať účinnú sanáciu starých environmentálnych záťaží.
- 5.7. Vytvoriť územné podmienky pre bezpečné situovanie výstavby mimo území s vysokým radónovým rizikom.
- 5.8. Rešpektovať zásady ochrany vodných zdrojov a ochrany územií s vodnou a veterinou eróziou,

5.9. Podporovať kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov.

6. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny, v oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability, využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia

6.1. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny

6.1.5. Rešpektovať a zohľadňovať pri ďalšom využití a usporiadanií územia, všetky v území PSK vymedzené skladobné prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES), predovšetkým biocentrá provinciálneho (PBc) a nadregionálneho (NRBc) významu a biokoridory provinciálneho (PBk) a nadregionálneho (NRBk) významu.

6.1.6. Podporovať ekologicky optimálne využívanie územia, biotickej integrity krajiny a biodiverzity.

6.1.7. Zosúladať trasovanie a charakter navrhovaných turistických a rekreačných trás s požiadavkami ochrany prírody v chránených územiach a v územiach, ktoré sú súčasťou prvkov ÚSES, predovšetkým po existujúcich trasách. Nové trasy vytvárať len v odôvodnených prípadoch, ktoré súčasne zlepšia ekologickú stabilitu územia.

6.1.9. Vyhýbať sa pri riešení nových dopravných prepojení územiam, ktoré sú známe dôležitými biotopmi chránených druhov živočíchov a chránenými druhmi rastlín.

6.1.10. Rešpektovať súvislú sieť migračných koridorov pre voľne žijúce druhy živočíchov z prvkov biocentier a biokoridorov nadregionálneho významu a zásady a regulatívy platné pre biocentrá a biokoridory nadregionálneho významu s funkciou migračných koridorov. V prípade stretu s navrhovanými alebo existujúcimi dopravnými tepnami (železničná a automobilová doprava) regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného významu realizovať ekomosty a podchody.

6.2. V oblasti vytvárania a udržiavania ekologickej stability

6.2.1. Podporovať výsadbu ochranej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, frekventovaných úsekov diaľnic a ciest a v blízkosti výrobných areálov.

6.2.2. Podporovať odstránenie pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach prvkov územného systému ekologickej stability.

6.2.3. Podporovať výсадbu pôvodných druhov drevín a krovín na plochách náchylných na eróziu. Podporovať revitalizáciu upravených tokov na území PSK, kompletizovať alebo doplniť sprievodnú vegetáciu výsadbou domácich pôvodných druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšiť podiel trávnych porastov na plochách okolitých mikrodepresií,

6.2.4. Podporovať zakladanie trávnych porastov, ochranu mokradí a zachovanie prírodných depresií, spomalenie odtoku vody v deficitných oblastiach a zachovanie starých ramien a meandrov

6.2.5. Uprednostňovať pri obnove vegetačných porastov prirodzenú obnovu, zvyšovať ich

ekologickú stabilitu prostredníctvom ich obnovy dlhovekými pôvodnými drevinami podľa stanovištných podmienok, dodržiavať prirodzené druhové zloženie drevín pre dané typy (postupná náhrada nepôvodných drevín pôvodnými) a obmedziť tiažby veľkoplošnými holorubmi. . Podporovať zachovanie ekologickej významných fragmentov lesov s malými výmerami v poľnohospodársky využívanej krajine

6.2.6. *Citlivo zvažovať rekultivácie v zmysle zachovania prirodzených biokoridorov a pri veľkoplošnom obhospodarovaní na území so silnou až veľmi silnou eróziou a zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov a protieróznych oprení*

6.2.7. *Podporovať ekologickej systém budovania sprievodnej zelene okolo cyklotrás.*

6.3. V oblasti využívania prírodných zdrojov a iného potenciálu územia

6.3.1. *Chrániť poľnohospodársku a lesnú pôdu ako limitujúci faktor rozvoja urbanizácie.*

6.3.2. *Rešpektovať a zachovať vodné plochy, sieť vodných tokov, pobrežnú vegetáciu a vodohospodársky významné plochy zabezpečujúce retenciu vód v krajinie.*

6.3.3. *Podporovať proces revitalizácie krajiny a ochrany prírodných zdrojov v záujme zachovania a udržania charakteristických čít krajiny a základných hodnôt krajinného obrazu.*

6.3.4. *Zabezpečiť ochranu vód a ich trvalo udržateľného využívania znižovaním znečisťovania prioritnými látkami, zastavenie alebo postupné ukončenie produkcie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok.*

6.3.6. *Zabezpečiť ochranu a racionálne využívanie horninového prostredia, prírodných zdrojov, nerastných surovín, vrátane energetických surovín a obnoviteľných zdrojov energie, eliminovať nadmerné čerpanie neobnoviteľných zdrojov*

6.3.7. *Regulovať využívanie obnoviteľných zdrojov v súlade s mierou ich samoreprodukcie a revitalizovať narušené prírodné zdroje, ktoré sú poškodené alebo zničené najmä následkom klimatických zmien, živelných pohrôm a prírodných katastrof*

7. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska starostlivosti o krajinu

7.1. *Dodržiavať ustanovenia Európskeho dohovoru o krajinе pri formovaní krajinného obrazu riešeného územia, ktorý vytvára priestor pre formovanie územia na estetických princípoch krajinárskej kompozície a na princípoch aktívnej ochrany hodnôt – prírodné, kultúrno-historické bohatstvo, jedinečné panoramatické scenérie, obytný, výrobný, športovo-rekreačný, kultúrno-spoločenský a krajinársky potenciál územia.*

7.3. *Rešpektovať krajinu ako základnú zložku kvality života ľudí v mestských i vidieckych oblastiach, v pozoruhodných, všedných i narušených územiach.*

7.4. *Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania ostatných funkčných zložiek v území.*

7.5. *Rešpektovať pri rozvoji jednotlivých funkčných zložiek v území základné*

charakteristiky primárnej krajinnej štruktúry, nielen ako potenciál územia, ale aj ako limitujúci faktor.

7.6. *Rešpektovať a podporovať krajinotvornú úlohu lesných a poľnohospodársky využívaných plôch v kultúrnej krajine.*

7.7. *Prehodnocovať v nových zámeroch opodstatnenosť budovania spevnených plôch v území.*

7.8. *Podporovať revitalizáciu zanedbaných, opustených, neupravených rozsiahlych výrobných areálov, výrobných zón, urbanizovaných území a výškových stavieb.*

7.9. *Chrániť lemové spoločenstvá lesov.*

7.10. *Podporovať zakladanie alejí, stromoradí v poľnohospodárskej krajine a chrániť a revitalizovať existujúce.*

7.11. *Rešpektovať pobrežné pozemky vodných tokov a záplavové/inundačné územia ako nezastavateľné, kde podľa okolnosti uplatňovať predovšetkým trávne, travinno–bylinné porasty.*

7.12. *Zachovať a rekonštruovať existujúce prvky malej architektúry v krajine a dopĺňať nové výtvarné prvky v súlade s charakterom krajiny.*

7.13. *Navrhované stavebné zásahy citlivou umiestňovať do krajiny v záujme ochrany krajinného obrazu, najmä v charakteristických krajinných scenériach a v lokalitách historických krajinných štruktúr.*

8. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia z hľadiska zachovania kultúrno – historického dedičstva

8.1. *Rešpektovať kultúrno – historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené a navrhované na vyhlásenie, národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma.*

8.2. *Zohľadňovať a chrániť v územnom rozvoji kraja:*

8.2.2. *Územia historických jadier miest a obcí ako potenciál kultúrneho dedičstva.*

8.2.3. *Vyhľásené pamiatkové zóny Hanušovce nad Topľou, Hniezdne, Lipovce – Lačnov, Ľubica, Nižné Repaše, Prešov – Soľná Baňa, Sabinov, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Torysky, Vrbov a Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica.*

8.2.4. *Známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk a nálezov.*

8.2.5. *Navrhované a existujúce národné kultúrne pamiatky a ich súbory, areály a ich ochranné pásma, s dôrazom na lokality pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a na medzinárodne významné národné kultúrne pamiatky.*

8.2.6. *Objekty, súbory alebo areály objektov, ktoré sú navrhované na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky.*

8.2.8. Pamäti hodnosti, ktorých zoznamy vedú jednotlivé obce.

8.3. Rešpektovať vyhlásené ochranné pásma pamiatkového fondu, kde sú určené podmienky i požiadavky, ktoré vyjadrujú ochranu nielen vybraného stavebného fondu na území kraja, ale aj pamiatkové územia.

8.4. Rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etno-kultúrne a hospodársko-sociálne celky.

8.5. Uplatniť v záujme zachovania prírodného, kultúrneho a historického dedičstva aktívny spôsob ochrany prírody a prírodných zdrojov.

8.6. Nové cesty I. triedy, rýchlosťné komunikácie a diaľnice je možné viesť cez pamiatkové územia, areály národných kultúrnych pamiatok alebo v bezprostrednom okolí národných kultúrnych pamiatok, iba v odôvodnených prípadoch vo verejnom záujme a výnimcočných prípadoch s rešpektovaním a ochranou ich pamiatkových hodnôt, s elimináciou nežiadúcich vplyvov v čase výstavby.

8.7 Posudzovať pri rozvoji územia význam a hodnoty jeho jedinečných kultúrno – historických daností v nadväznosti na všetky zámery územného rozvoja.

9. Zásady a regulatívy rozvoja územia z hľadiska verejného dopravného vybavenia

9.1. Širšie vzťahy, dopravná regionalizácia

9.1.1. Realizovať opatrenia stabilizujúce pozíciu Prešovského kraja v návrhovom období v dopravno-gravitačnom regióne Východné Slovensko.

9.3. Cestná doprava

9.3.2. Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry diaľníc až ciest III. triedy – definovanú pasportom Slovenskej správy ciest „Miestopisným priebehom cestných komunikácií“, ohraničenú jej ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a cestných pozemkov v zastavanom území Prešovského kraja.

9.3.4. Chrániť územné koridory a realizovať cesty I. triedy:

9.3.4.6. Cesta I/68:

9.3.4.6.1. Modernizácia úseku cesty hranica PL – Mníšek nad Popradom – Stará Ľubovňa (most cez rieku Poprad) s napojením na obchvat I/77 s obchvatom obce Plavnica a modernizácia úseku cesty Ľubotín a Pusté Pole (rešpektovať napojenie medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 v smere Sulín).

9.3.4.8. Cesta I/77:

9.3.4.8.1. Obchvat časti mesta Spišská Belá, spoločne s obcou Bušovce zo severozápadnej

strany, mesta Podolíneč z juhovýchodnej strany, obcí Nižné Ružbachy, Forbasy, Hniezdne a obchvat severozápadne od centra mesta Stará Ľubovňa (v nadväznosti na realizovanú preložku cesty I/68) s úpravou parametrov celého úseku cesty do času realizácie obchvatov.

9.3.6. Chrániť územné koridory a realizovať cesty III. triedy:

okres Stará Ľubovňa

9.3.6.40. Juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa v smere Levočská ul. (III/3146) – Prešovská ul. (III/3120) – Popradská ul. (I/68) – miestna časť Podsadek.

9.3.7. Chrániť územný koridor, vytvárať územno–technické podmienky a realizovať:

9.3.7.1. Diaľnice D1 a rýchlostné komunikácie R, ciest I., II. triedy a vybrané úseky III. triedy, úpravy ich parametrov, preložky, obchvaty a prepojenia vrátane prejazdných úsekov dotknutých sídiel.

9.3.7.2. Obchvaty miest a obcí minimalizujúce kritické dopravné uzly v prevažnej miere v mestách a čiastočne aj vo väčších obciach.

9.3.7.3. Cesty zlepšujúce dopravnú dostupnosť a parametre k významným hospodárskym územiam najmä výroby a obchodu

9.3.7.4. Homogenizácia dvojpruhových ciest i. ii. a iii. triedy, vrátane prejazdných úsekov dotknutých obcí

9.3.7.5. Na dvojpruhových cestách s kategóriou ciest i. ii. a iii. triedy miestne rozlišovanie na 3 pruhy (v stúpaní alebo pre striedavú možnosť predbiehania) za účelom zvyšovania bezpečnosti a plynulosť dopravy

9.3.7.6. Odstraňovanie bodových a líniových dopravných závad a obmedzení.

9.3.7.8. Rozvíjanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry rešpektujúcu národné kultúrne pamiatky, ich bezprostredné okolie (do 10 m) a ochranné pásma pamiatkového územia, archeologické náleziská a pamäti hodnoti obcí a záujmy ochrany prírody

9.3.7.9. Opatrenia na cestách , ktoré eliminujú dopravné strety s lesnou zverou

9.3.7.10. Chodníky pre chodcov okolo ciest I., II. a III. triedy a cyklistických pruhov okolo ciest II. a III. triedy.

9.3.7.11. Verejné dopravné zariadenia a priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dopravy. 9.3.7.12. Mototuristické obslužné centrá pozdĺž tranzitných a turistických trás.

9.3.9. Vytvárať územnotechnické podmienky pre zabezpečenie stálej prejazdnosti cestnej siete a posudzovať zaradenie novovybudovaných diaľničných úsekov, rýchlosťnych komunikácií a ciest I. triedy do systému určených automobilových ciest s dôrazom na napojenie na dopravné koridory EÚ (medzinárodné cestné ťahy a multimodálne koridory).

9.3.10. Kapacitne posudzovať tvar a parametre novozriaďovaných križovaní na výhľadovú

intenzitu, predovšetkým pri mimoúrovňových križovaniach cestných komunikácií, cest a železničných tratí.

9.3.11. Vytvárať územnotechnické podmienky pre alternatívne spôsoby dopravy hlavne so zameraním na elektrodopravu a s tým súvisiacu sieť zásobných staníc pre elektromobily alebo hybridné automobily.

9.4. Železničná infraštruktúra

9.4.1. Rešpektovať dopravnú infraštruktúru navrhnutú na zaradenie do európskych dohôd (AGR, AGC, AGTC), koridory tratí a zariadenia železničnej a kombinovanej dopravy.

9.4.2. Zabezpečiť územný koridor pre modernizáciu:

9.4.2.1. Železničných tratí, železničných staníc a zariadení vrátane nástupíšť, zastávok a železničných priecestí.

9.5 Civilné letectvo.

9.5.5. Rešpektovať letiská pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve : Hertník, Kurov, Zborov ,Kurima, Udavské, Volica, Mirkovce, Ďačov, Šarišské Michaľany, Kamienka, Kolonica, Vranov – Čemerné

9.5.6. V rámci plánovanej výstavby a ďalších aktivít v dotknutom území letísk rešpektovať ochranné pásmo letísk a leteckých pozemných zariadení

9.7. Cyklistická doprava

9.7.1. Rešpektovať významné dopravné väzby medzi regionálnymi centrami pre nemotorovú dopravu a to v zmysle národnej Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky schválenej Vládou SR v roku 2013, rešpektovať systém medzinárodných, nadregionálnych a regionálnych cyklotrás prepájajúcich PSK s významnými aglomeráciami, centrami cestovného ruchu v okolitých krajinách, na Slovensku a v regióne s možnosťou variantných riešení, okrem presne zadefinovaného koridoru medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11.

9.7.2. Vytvárať územné a územnotechnické podmienky pre realizáciu: 9.7.2.1. Medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 – hranica PL – Mníšek nad Popradom – údolie rieky Poprad – Stará Ľubovňa – Lipany – Sabinov – Prešov – hranica PSK/KSK (Košice – hranica MR) v stanovenom koridore, ktoré definujú dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

9.7.2.2. Cyklotrás po lokalitách zapísaných v Zozname Svetového dedičstva UNESCO súvisiacich s trasou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11: hranica PL – údolie rieky Poprad – Stará Ľubovňa – Lipany – Sabinov – Prešov – Košice – hranica MR (predovšetkým v koridore cest I/66, I/66A, I/77, I/68, I/20, II/533 a v úseku Stará Ľubovňa – Torysa s trasou Stará Ľubovňa – Kežmarok – Levoča – Spišské Podhradie - Torysa).

9.7.2.3. Cyklotrás predovšetkým na nepoužívaných poľných cestách historických spojníc

medzi obcami so zohľadnením klimatických podmienok.

9.7.2.4. *Súbehu cyklistickej dopravy (cyklocest) a pešej dopravy v dopravne začlenených územiach mimo hlavného dopravného priestoru s oddeleným dopravným režimom,*

9.7.3. *Odčleniť komunikácie (cyklocesta, cyklocestička a cyklochodník) od automobilovej cestnej dopravy mimo hlavného dopravného priestoru.* V centrách obcí a miest – najmä na komunikáciách III. a nižšej triedy odporúčame upokojovať motorovú dopravu náležitými dopravno – inžinierskymi prvkami, zriaďovať zóny 3D s efektívnymi nástrojmi na reguláciu rýchlosťi – čím sa vo výraznej miere zlepšia podmienky pre nemotorovú – pešiu a cyklistickú dopravu, ktorej pozícia v hlavnom dopravnom priestore je v mnohých prípadoch (chýbajúci chodník či segregovaná cyklotrasa) opodstatnená.

9.7.4. *Nadväzovať cyklotrasy na línie a zariadenia cestnej a železničnej dopravy v rámci podpory multimodality dopravného systému.*

9.7.6. *Podporovať realizáciu spojitého, hierarchicky usporiadaneho a bezpečného systému medzinárodných, národných, regionálnych a mestských cyklotrás.*

9.7.7. *Podporovať vedenie cyklotrás mimo frekventovaných ciest s bezpečnými križovaniami s dopravnými koridormi, s vodnými tokmi, s územiami ochrany prírody a krajiny, k čomu využívať lesné a polné cesty.*

9.7.8. *Podporovať budovanie oddychových bodov na rekreačných trasách, oživených krajinným mobiliárom a malou architektúrou, vrátane sociálnych zariadení*

9.8. Infraštruktúra integrovaného dopravného systému

9.8.1. *Vytvárať územno – technické podmienky a presadzovať riešenia integrovaných dopravných systémov na území PSK najmä integráciu autobusovej a železničnej dopravy a zosúladíť integrovaný dopravný systém so susediacimi regiónmi a s pripravovanými strategickými dokumentmi PSK.*

9.9. Infraštruktúra cestných komunikácií, železníc, cyklistickej a pešej dopravy pretínajúcej štátnu hranicu

9.9.1. *Chrániť priestory na rozvoj existujúcich a výstavbu nových cestných komunikácií pretínajúcich štátnu hranicu bez kontroly, vnútri schengenského priestoru na úseku hranice s Poľskom a to:*

9.9.1.1. *Cestné komunikácie pretínajúce štátnu hranicu s obmedzenou prevádzkou:*

i. *Mníšek nad Popradom – Piwniczna, cestný, na ceste I/68,*

10. Zásady a regulatívy rozvoja nadradeného verejného technického vybavenia

10.1. V oblasti umiestňovania územných koridorov a zariadení technickej

infraštruktúry

10.1.1. Umiestňovať nové územné koridory a zariadenia technického vybavenia citlivo do krajiny, ako aj citlivo pristupovať k rekonštrukcii už existujúcich prvkov technického vybavenia tak, aby sa pri tom v maximálnej miere rešpektovali prírodné prvky ako základné kompozičné prvky v krajinnom obraze.

10.2. V oblasti zásobovania vodou

10.2.1. Chrániť a využívať existujúce zdokumentované zdroje pitnej vody s cieľom zvyšovať podiel zásobovaných obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov, vrátane ich pásiem hygienickej ochrany.

10.4. V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd

10.4.4. Intenzifikovať a modernizovať zariadenia na čistenie odpadových vôd pre technologické prevádzky priemyslu a poľnohospodárstva.

10.4.5. Odstraňovanie disproporcií medzi zásobovaním pitnou vodou sídelnou sieťou verejných vodovodov a odvádzaním odpadových vôd sieťou verejných kanalizácií a ich čistením v ČOV je nutné zabezpečiť:

10.4.5.3. Budovaním nových kanalizačných systémov pre výhľadové kapacity.

10.4.5.4. Aplikáciu nových trendov výstavby kanalizačných sietí so zameraním na znižovanie množstva balastných vôd prostredníctvom vodotesnosti kanalizácií.

10.4.5.5. Komplexným riešením kalového hospodárstva, likvidáciou a využitím kalov a ostatných odpadov z čistenia odpadových vôd.

10.4.6. Pri odvádzaní zrážkových vôd riešiť samostatnú stokovú sieť a nezaťažovať jestvujúce čistiarne odpadových vôd.

10.4.8. Pri znižovaní miery znečistenia povrchových a podzemných vôd okrem bodových zdrojov znečistenia, riešiť ochranu aj od plošných zdrojov znečistenia.

10.5. V oblasti vodných tokov, meliorácií, nádrží

10.5.1. Revitalizovať na vodných tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, protipovodňové opatrenia so zohľadnením ekologickej záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami.

10.5.3. S cieľom zlepšiť kvalitu povrchových vôd a chrániť podzemné vody realizovať výstavbu nových kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, rozšírenie a intenzifikáciu existujúcich ČOV a rekonštrukciu existujúcich kanalizačných sietí.

10.5.8. Rešpektovať existujúce melioračné kanály s cieľom zabezpečiť odvodnenie územia.

10.5.9. Rešpektovať závlahové stavby – záujmové územia závlah, závlahové čerpacie stanice a podzemné závlahové potrubie s nadzemnými objektmi vrátane ich ochranných pásiem. Rekonštruovať nefunkčné závlahové čerpacie stanice a rozvody

závlahovej vody.

10.5.16. *Pri zachytávaní vôd zo spevnených plôch existujúcej a novej zástavby priamo na mieste, prípadne navrhnut' iný vhodný spôsob infiltrácie zachytenej vody tak, aby odtok z daného územia do recipientu neboli zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente.*

10.5.18. *Z hľadiska ochrany prírodných pomerov obmedziť zastavanie alúvií tokov ako miest prirodzenej retencie vôd a zabezpečiť ich maximálnu ochranu.*

10.7. V oblasti prepravy a zásobovania zemným plynom

10.7.3. *Vytvárať podmienky pre prednostnú realizáciu rozšírenia existujúcej distribučnej siete pre územia intenzívnej urbanizácie.*

10.7.4. *Rešpektovať trasy VTL plynovodov, ich ochranné a bezpečnostné pásmo. 10.7.5. Rešpektovať ochranné a bezpečnostné pásmo objektov plynárenských zariadení, technologických objektov (regulačné stanice plynu, armatúrne uzly) a ostatných plynárenských zariadení.*

10.7.6. *Rešpektovať predpoklad, že v budúcnosti môže dôjsť k čiastkovým rekonštrukciám existujúcich plynárenských zariadení (VTL plynovodov). Nové trasy budú rešpektovať existujúce koridory VTL vedení a budú prebiehať v ich ochrannom a bezpečnostnom pásme.*

10.9. V oblasti telekomunikácií

10.9.1. *Vytvárať podmienky na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti na území Prešovského kraja skvalitňovaním infraštruktúry informačných systémov.*

10.9.2. *Rešpektovať existujúce trasy a ochranné pásmo telekomunikačných vedení a zariadení.*

10.9.3. *Rešpektovať situovanie telekomunikačných a technologických objektov.*

10.9.4. *Vytvárať územné predpoklady pre potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry v nových rozvojových lokalitách.*

10.9.5. *Zariadenia na prenos signálu prioritne umiestňovať na výškové budovy a továrenské komíny, aby sa predišlo budovaniu nových stožiarov v krajinе. Existujúce stavby na prenos signálu spoločne využívať operátormi a nevyužívané stožiarové stavby z krajinu odstraňovať.*

II. Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby, v zmysle navrhovaného riešenia a podrobnejšej projektovej dokumentácie, spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:

1. V oblasti verejnej dopravnej infraštruktúry

1.1. Cestná doprava

1.1.3. Stavby na cestách I. triedy:

1.1.3.6. Cesta I/68:

1.1.3.6.1. Modernizácia úseku cesty hranica PL – Mníšek nad Popradom – Stará Ľubovňa (most cez rieku Poprad) s napojením na obchvat I/77 s obchvatom obce Plavnica, modernizácia úseku cesty Ľubotína a Pustého Poľa a obchvatu obce Kamenica (rešpektovať napojenie medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 v smere Sulín).

1.1.3.8. Cesta I/77:

1.1.3.8.1. Obchvat časti mesta Spišská Belá, spoločne s obcou Bušovce zo severozápadnej strany, mesta Podolíneč z juhovýchodnej strany, obcí Nižné Ružbachy, Forbasy, Hniezdne a obchvat severozápadne od centra mesta Stará Ľubovňa (v nadväznosti na realizovanú preložku cesty I/68) s modernizáciu celého úseku cesty do času realizácie obchvatov.

1.1.5. Stavby na cestách III. triedy:

okres Stará Ľubovňa

1.1.5.42. Juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa v smere Levočská ul. (III/3146) – Prešovská ul. (III/3120) – Popradská ul. (I/68) – časť Podsadek.

1.3. Civilné letectvo

1.3.3. Dostavba a vybavenie letísk pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve : Hertník, Kurov, Zborov, Kurima, Udavské, Volica, Mirkovce, Dačov, Šarišské Michaľany, Kamienka, Kolonica, Vranov - Čemerné

1.4. Cyklistická doprava

1.4.1. Stavba medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11 – hranica PL – Mníšek nad Popradom údolie rieky Poprad – Stará Ľubovňa – Lipany – Sabinov – Prešov – hranica KSK (Košice – hranica MR) v stanovenom koridore, ktoré definujú dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

1.4.2. Stavby cyklistických pruhov okolo ciest II. a III. triedy.

2. V oblasti nadradenej technickej infraštrukúry

2.3. V oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd

2.3.1. Stavby kanalizácií, skupinových kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

2.3.2. Stavby kalového hospodárstva na likvidáciu a využitie kalov a ostatných odpadov z čistenia odpadových vôd.

2.4. V oblasti vodných tokov, meliorácií, nádrží

2.4.1. Stavby na revitalizáciu vodných tokov s protipovodňovými opatreniami, so

zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami.

2.6. V oblasti telekomunikácií

2.6.1. Stavby sietí informačnej sústavy a ich ochranné pásma.

Uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno, podľa zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

3.5) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

3.5.1) Pásma hygienickej ochrany

Øpletenie PHO-ekolo-vedejemev 10 m

- PHO OP čističky odpadových vôd 200 m
- OP PHO pohrebiska (cinterína) 50 m 10 m
- OP PHO od poľnohospodárskeho dvora živočíšnej výroby 200 m 100 m od objektov živočíšnej výroby.

3.5.2) Ochranné pásmá vodných tokov a zariadení technickej infraštruktúry (vodohospodárskych zariadení)

- Okolo vodných tokov sú stanovené ochranné pásmá

Ochranné pásmo vodných tokov – voľný nezastavaný pás šírky 10 m pozdĺž oboch brehov vodohospodársky významných vodných tokov a pás šírky 5 m pozdĺž oboch brehov ostatných vodných tokov.

- Inundačné územie toku Poprad, záplavové územie na Q_{100} ročnú vodu.
- ochranné pásmo vodovodu 2 × 1,5 m na každú stranu od osi potrubia do priemeru 500 mm a 2 × 2,5 m nad priemer 500 mm
- ochranné pásmo kanalizácie 2 × 1,5 m na každú stranu od vonkajšieho okraja potrubia a 2 × 2,5 m nad priemer 500 mm

3.5.3) Ochranné pásmo dopravných zariadení a trás

Pre cesty mimo zastavaného územia

~~50 m od osi vozovky cesty I. triedy~~

~~25 m od osi vozovky cesty II. triedy~~

~~20 m od osi vozovky cesty III. triedy~~

- cesty I. triedy č. 68 a č. 77 50 m obojstranne v extravidlánových úsekokh vyznačených dopravnou značkou začiatok a koniec obce
- cesty III. triedy 20 m obojstranne v extravidlánových úsekokh vyznačených dopravnou značkou začiatok a koniec obce
- železnice 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od hranice obvodu dráhy hlavné železničné dráhy s navrhovanou rýchlosťou väčšou ako 160 km/h je 100 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 50 m od hranice obvodu dráhy a 30 m od osi železničnej vlečky
- ochranné pásmo letiska Kamienka určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-147/84 zo dňa 27. 12. 1984 s výškovým obmedzením stavieb v ochrannom pásme vodorovnej roviny na 604,75 m n. m. Bpv. a ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť vedené podzemným káblom).

3.5.4) Ochranné pásma (v zmysle Energetického zákona na ochranu elektroenergetických zariadení) elektroenergetických zariadení v zmysle zákona č.251/2012 Z. z. o energetike

- | | |
|---|---|
| pozdĺž elektr. vedení pri napätí od 1 kV – 35 kV VN | 10 m od krajného vodiča |
| pozdĺž elektr. vedení pri napätí od 110 kV – 220 kV VN | 20 m od krajného vodiča |
| pozdĺž elektr. vedení pri napätí od 220 kV – 140 kV VN | 25 m od krajného vodiča |
| pozdĺž zaveseného kálového vedenia od 1 kv – 110 kv | 2 m od krajného vodiča |
| pozdĺž podzemného kálového vedenia do 110 kV | 1 m od krajného vodiča |
| okoľo elektrickej stanice | 30 m od oplotenia (objektu) |
| okoľo trafostanice VN/NN | 10 m od konštrukcie trafostanice |
- ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialosti meranej kolmo na vedenie krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri:
 - 22 kV elektrických vedeniach 10,0 m, v lesných priesekoch 7,0 m,
 - 110 kV elektrických vedeniach 15,0 – 20,0 m
 - ochranné pásmo vonkajšieho a podzemného kálového elektrického vedenia vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných kálov vedenia vo vodorovnej vzdialosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto

vzdialenosť u podzemného kálového vedenia je 1 m pri napätí do 110 kV a u vonkajšieho kálového vedenia 2,0 m.

- ochranné pásmo transformačnej stanice (TS) s napäťom do 110 kV 10 m kolmo od oplotenia alebo na hranicu objektu TS, u kioskových transformačných staníc sa ochranné pásmo nestanovuje,
- ochranné pásmo ES 110/22 kV 50,0 m od oplotenia stanice,
- v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané realizovať stavby a pestovať porasty vysádzať zeleň s výškou presahujúcou 3 m.

3.5.5) Ochranné pásma plynárenských zariadení (v zmysle Energetického zákona) na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

~~4 m pre plynovody a plynové prípojky o menovitej svetlosti do 200 mm,~~

~~8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, zariadenia protikoróznej ochrany, telekomunikačné zariadenia, zásobníky a sklady Propán-butánu a pod.)~~

~~50 m pre plynovody o menovitej svetlosti nad 700 mm.~~

- 4,0 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,
- 8,0 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm,
- 12,0 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,
- 1,0 m pre plynovod, ktorým sa rozvádzza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,
- 8,0 m pre technologické objekty.

Bezpečnostné pásmo plynárenských zariadení a priamych plynovodov v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. o energetike (v zmysle Energetického zákona 656/2004) na zamedzenie alebo zmiernenie účinkov možných porúch alebo havárií (viď grafická časť)

~~10 m pri stredotlak. plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve a v nezastavanom území~~

~~50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 – 4 MPa a menovitou svetlosťou do 150 a nad 350 mm~~

~~150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a menovitou svetlosťou do 350 mm~~

~~300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a menovitou svetlosťou nad 350 mm~~

- 10,0 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,

- 20,0 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,
- 50,0 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou nad 350 mm,
- 50,0 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,
- 100,0 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm,
- 50,0 m pri regulačných staniciach, armatúrnych uzloch a filtračných staniciach.

Zriaďovať stavby v OP a BP plynárenských zariadení možno iba po predchádzajúcim súhlase prevádzkovateľa siete (SPP – distribúcia, Bratislava).

5.2. Návrh verejného dopravného riešenia

5.2.1) Cestná doprava

~~Základným dopravným problémom mesta Stará Ľubovňa je jeho jediné strategické napojenie na cestu I/68 mostom ponad rieku Poprad a pričah cesty III/543040 historickým jadrom mesta smerom k priemyselnej zóne Revinky a Novej Ľubovni.~~

Cestná sieť

~~Komunikačný systém mesta Stará Ľubovňa je dopravne napojený na významné cestné trahy okresu Stará Ľubovňa a to cesty č.: I/77 a I/68. Uvedené cesty I. triedy je možné považovať za dopravne významné cestné komunikácie predovšetkým pre nákladovú a individuálnu automobilovú dopravu. Na uvedených úsekoch ciest prilahlých k zastavanému územiu mesta Stará Ľubovňa z pohľadu charakteru dopravy, prevláda zmiešaný charakter dopravy.~~

~~Mesto je tiež dopravne napojené, respektíve ním prechádzajú pričahy ciest č.: III/068018, III/541013, III/543040, III/543044, III/543047 a III/54348.~~

Cestná sieť'

- CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU CESTNEJ SIETE A POROVNANIE K SCHVALENÉMU ÚPN MESTA A ÚPN PSK

Základný komunikačného systému mesta Stará Ľubovňa v intraviláne a extraviláne je tvorený nadradenými cestami :

- **I/68** (št. hr. PR/SR Mníšek nad Popradom/Piwniczna – Stará Ľubovňa – Prešov – križ. I/18),
- **I/77** (križ. I/66 Spišská Belá – Stará Ľubovňa – Plaveč – Bardejov – Svidník križ. I/21),


a ich peáž v krížení s riekou Poprad a mimoúrovňove so železnou traťou Poprad – Spišská Belá – Stará Ľubovňa – Plaveč s dieselovou trakciou.

Na cesty I. triedy sa napájajú nasledovné cesty III. triedy **3120** (068018), **3128** (541013), **3146** (543040), **3146 A**, **3149** (543044), **3152** (543047) a **3153** (543048).

Na tieto cesty sú napojené miestne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu územia mesta Stará Ľubovňa.

Širšie vzťahy

– porovnanie pôvodného a zmeneného číslovania ciest III triedy



Zdroj : Slovenská správa ciest



Zdroj : Slovenská správa ciest

Riešenie ÚPN VÚC Prešovského kraja



Zdroj : ÚP VÚC Prešov

Komunikačný systém

Komunikačný systém mesta Stará Ľubovňa predstavuje predovšetkým prieťah cesty č.: I/77 Poprad – Stará Ľubovňa – Spišská Bela, I/68 štátnej hranice SR/PR – Prešov, ktorú je možné z hľadiska dopravného významu považovať za zberné komunikáciu funkčnej triedy **B1**. Na uvedenú komunikáciu je formou úrovňovej okružnej križovatky dopravne napojená cesta č.: I/68, ktorú je z hľadiska dopravného významu možné považovať za zberné komunikáciu funkčnej triedy **B1**. Z hľadiska ostatných prieťahov ciest vedúcich zastavaným územím mesta Stará Ľubovňa je medzi ďalšie významné komunikácie možné zaradiť prieťahy ciest č.: III/ (068018)3120, III/ (541013)3128, III/ (543040)3146 a 3146 A, III/ (543044)3149, III/ (543047) 3152 a III/3153. Tieto z pohľadu dopravného významu predstavujú zberné komunikácie funkčnej triedy **B3**. Základný komunikačný systém mesta je z časti dobudovaný. Na uvedený základný komunikačný systém sú formou priesečných a stykových úrovňových križovatiek dopravne napojené mestské zberné komunikácie funkčnej triedy **B3**. Priama dopravná obsluha zastavaného územia mesta je zabezpečená formou obslužných komunikácií funkčnej triedy **C2** a **C3**. Zberné komunikácie predstavujú kategórie **MZ 14/60**, **MZ 11,5/50** a **MZ 8/40**. Obslužné komunikácie predstavujú kategórie **MO 11,5/40**, **MO 8/40** a **6,5/40**.

Prepojenie cest III/3146 a 3120 bolo v roku 2019 zrealizované (cesta III/3146 A).

Intenzita dopravných prúdov

Z pohľadu ročných denných priemerných intenzít /RPDI/ za najzaťaženejší úsek je možné považovať prielah cesty č.: I/68 vedúci zastavaným územím mesta Stará Ľubovňa, kde intenzita dopravného prúdu predstavuje **12 852 voz. /24 hod.** Druhým najzaťaženejších úsekom je prielah cesty č.: I/77, kde RPDI na profile dosahuje **7 416 voz./24 hod.** Veľký dopravný problém predstavuje aj križovatka ulíc Levočská a Obchodná v centre mesta, kde pri sčítaní v roku 2010 bolo na Levočskej ulici cesta č. III/68018 bolo 7978 voz./24 hod. vozidiel. Celkový vývoj RPDI dopravných prúdov je znázornený na obrázku č.: 1. Údaje v ňom uvedené predstavujú výsledky 24 hod. prieskumu intenzít cestnej dopravy, realizovaného SSC Bratislava v roku 2010. Oproti poslednému sčítaniu z roku 2005 narásla dopravná zaťaženosť takmer dvojnásobne.

Statická doprava

Statická doprava je organizovaná formou odstavných a parkovacích plôch situovaných pri významných mestských objektoch občianskej vybavenosti, nachádzajúcich sa zväčša v centrálnej zóne. Samostatný komplex odstavných a parkovacích plôch predstavujú odstavné a parkovacie plochy situované pri Ľubovnianskem hrade a z časti pri autobusovej a železničnej stanici. Časť odstavných a parkovacích stojísk je situovaná na odstavných a parkovacích pásoch umiestnených na pridružených dopravných pruhoch miestnych komunikácií. Odstavovanie a parkovanie motorových vozidiel je najmä v oblasti sídlisk realizované formou individuálnych garáží sústredených v radovej výstavbe, umiestnenej pozdĺž účelových komunikácií.

Nemotoristická doprava

Nemotoristické komunikácie predstavujú chodníky pre peších umiestnené v pridruženom dopravnom priestore miestnych komunikácií a vedúce samostatne urbanizovaným územím najmä v priestoroch sídlisk.

Návrh riešenia ÚPN mesta

Zásadným problémom komunikačného systému mesta za pohľadu dopravného riešenia je:

- jediné dopravné napojenie komunikačného systému mesta na cestu I/77 v smere na Poprad s jediným mostným objektom vedúcim ponad rieku Poprad
- neúnosné dopravné zaťaženie historického jadra
- nedostatok parkovacích plôch v centre mesta a na sídliskách

Návrh uvažuje s postupnou prestavbou radiálneho komunikačného systému na okružný tangenciálny systém. Tým vznikne variabilný radiálno-okružný systém umožňujúci

odľahčenie dopravného zatáženia centra. Toto umožní logicky odkloniť hlavné dopravné trasy mimo centra do okrajových polôh a umožní koncepčne druhým až tretím okruhom zabezpečiť prepojenie mesta na hlavné dopravné ľahy za riekou Poprad.

ÚPN mesta to navrhuje dosiahnuť nasledovnými opatreniami :

- tranzitnú dopravu vedenú po prieťahu cesty č.: III/068018, 3120 historickým jadrom mesta a prieťahom cesty č.: III/543040 3146 presmerovať na navrhované zberné komunikácie funkčných tried **B2** východný dopravný okruh v kategórii MZ 11,5/50 a **B3** západný dopravný okruh v kategórii MZ 11,5/40 8,5/50, ktorých trasy sú navrhované západným a východným okrajom zastavanej časti mesta Stará Ľubovňa.
I. etapa navrhujeme prioritné riešenie východného dopravného okruhu t. j. prepojenie ciest III/543040 3146 od Novej Ľubovne po cestu I/68 – Prešovskú z dôvodu vysokej dopravnej záťaže vedúcej historickým jadrom.

Tu je navrhnutá trasa vedenia danej komunikácie v úseku od Prešovskej cesty III/068018 3120 po cestu I/68 s prepojením nových rozvíjajúcich sa mestských časti – Hajtovky. Tento princíp umožní druhé tretie strategické napojenie mesta ponad rieku Poprad.

Navrhnutá trasa racionálne obchádza východný okraj zastavaného územia mesta kríži cestu I/68 východne od stanice PHM s priamym pokračovaním ponad rieku Poprad do lokality Hajtovky, kde sa v križovatke viaže na miestnu dopravnú sieť s pokračovaním až do obce Chmelnica.

II. etapa predstavuje západný dopravný okruh a to využitím pripravovaného dopravného prepojenia priemyselnej zóny Sever z cesty I/77 na západnom okraji mesta v pokračovaní Továrenskej ulicou a následným premostením rieky Poprad v priestore sútoku s bezmenným ľavostranným prítokom v pokračovaní na Okružnú ulicu sídliska Západ s následným prepojením na cestu III/068018-3120, Levočská ulica. Tým sa vytvorí vonkajší dopravný okruh umožňujúci *alternatívne odťaženie samotného centra mesta*.

- dopravnú obsluhu v historickom jadre riešiť kapacitne vyhovujúcou zberou komunikáciou funkčnej triedy **B3** kategórie **MZ 11,5/40** respektíve **MZ 8/40**, prípadne aj redukovanými v stiesnených pomeroch historického jadra vedenou po južnej hranici historického jadra Levočskou ulicou na Garbiarsku s premostením Prešovskej ulice a napojením na okruh Garbiarska – Farbiarska ulica a tiež južným smerom k ulici SNP.

- postupne obmedziť alebo vylúčiť motorovú dopravu z námestia sv. Mikuláša

Medzi ďalšie opatrenia je možné zaradiť:

- ostatný voľný komunikačný systém doplniť o obslužné a prístupové komunikácie funkčných tried **C2** a **C3** kategórii **MO 8/40**, respektíve **MO 7,5/40**. Tu je potrebné v

maximálnej mieri využiť trasovanie komunikácií existujúceho komunikačného systému.

- obslužné prístupové komunikácie „slepo ukončené“, dlhšie ako 50 m vybaviť obratiskom.
- navrhované nové obytné zóny dopravne napojiť na zberné komunikácie funkčných tried **B1** a **B3** kapacitne vyhovujúcimi križovatkami umiestnenými na jednotlivých zberných komunikáciách v odporúcaných vzdialnostiach.

Návrh zmien a doplnkov č. 2/2019 ÚPN mesta

Základný komunikačný systém

Navrhované zmeny a doplnky komunikačného systému mesta sú zdokumentované v popise navrhovaných lokalít zmien a doplnkov č.2/2019 ÚPN mesta.


- Zmena 2/2019 – 27 Lokalita preložky cesty I/77 (severozápadný obchvat mesta)
Zmeny a doplnky č. 2/2019 – 27 ÚPN mesta Stará Ľubovňa v súlade s návrhom nového ÚPN Prešovského kraja navrhujú preložku cesty I/77 (severozápadný obchvat mesta Stará Ľubovňa) v nadväznosti na cestu I/68 pri OC Kaufland. Realizovať modernizáciu úseku cesty I/68 hranica PL – Mníšek nad Popradom – Stará Ľubovňa (most cez rieku Poprad) (s napojením sa na preložku (obchvat) I/77) s obchvatom obce Plavnica. Po vybudovaní preložky cesty I/77 prevádzkovať jasťujúcu cestu I. triedy ako mestskú zbernú komunikáciu MZ vo funkčnej triede B3 kategórii MZ 12/11,5/50. Preložku (obchvat) cesty I/77 realizovať v zastavanom území mesta ako mestskú zbernú komunikáciu (MZ) vo funkčnej triede B1 v kategórii 14 (13,5)/50, mimo zastavaného územia vo funkčnej triede C v kategórii 11,5/80.
- Zmena 2/2019 – 20 Lokalita Popradská a Továrenská ulica na ceste I/77 smerom na Poprad a cestné prepojenie na západný dopravný okruh mesta Okružnú ulicu ZaD č. 2/2019 – 20 ÚPN mesta navrhujú prepojenie cesty I/77 s Továrenskou ulicou (výrobný okrsok Sever) a so sídliskom Západ (Okružnou ulicou) s napojením sa na preložku cesty I/77. Mestská zberná komunikácia sa navrhuje vo funkčnej triede B3 v kategórii MZ 8,5/50. Navrhuje sa úrovňové križenie MZ komunikácie so železničnou traťou a Továrenskou ulicou s mostom cez rieku Poprad. Formou územnej rezervy je navrhované výhľadové riešenie prepojenia Popradskej ulice s Továrenskou ulicou mimoúrovňovým križovaním so železničnou traťou pri rešpektovaní platných STN a TP. cesty I/77.

Navrhované riešenie je prvou etapou odľahčenia nadradenej cestnej siete podľa ÚPN VÚC Prešovského kraja (predovšetkým eliminácie kritickej peáže premostenia rieky Poprad), ktoré predpokladá nové vedenie cesty I/77 s napojením na obchvat obce Hniezdne mimo

zastavaného územia mesta v kat C11,5/80 a pokračovanie v zastavanom území vo funkčnej triede B1 a kategórii MZ 14 resp. 13/5/50.

Navrhované riešenie obchvat cesty I/77 a západný dopravný okruh vytvára druhý dopravný vstup do mesta, ktorý je v súčasnosti limitovaný jedným mostom cez rieku Poprad na ceste I/68 Popradskej ulici. Zároveň umožňuje realizáciu nového západného dopravného okruhu mesta.

Schéma riešenia nového vedenia cesty I/77



ZaD č.2/2019/20, ÚPN mesta navrhujú korekciu trasy západného dopravného okruhu podľa schváleného ÚPN mesta. Rieši prekonanie výškového rozdielu pre napojenie na Okružnú ulicu s využitím terénu (stúpanie 5 – 6 %) a uvoľnenie územia v meandri toku Poprad. Západný dopravný okruh realizovať ako MZ komunikáciu vo funkčnej triede B3 v kategórii MZ 8,5/50 .

ZaD č.2/2019/27 navrhujú korekciu (úpravu) súčasného dopravného napojenia OC Kaufland v križovatke cesty I/68 pridaním odľahčovacej vetvy do centra mesta a smerom na PR čím sa zlepší súčasný stav . Navrhovanou miestnou prístupovou komunikáciou y preložky cesty I/77 sa dopravne sprístupní rozvojové územie v sektore Z11 pre ďalší rozvoj. Navrhovaná preložka cesty I/77 umožní prepojenie cesty I/68 lokality s OC do pripravovanej rekonštrukcie križovatky na Mierovej ulici a tým odľahčenie centrálnej cestnej zóny.

- Zmena 2/2019 – 2, Lokalita predĺženie Lipovej ulice
Navrhujú sa miestne obslužné komunikácie vo funkčnej triede C3 kategórie MO 6,5/30.
- Zmena 2/2019 – 5, Lokalita Ulica Mierová, Okružná

Navrhuje sa zmena a doplnenie navrhovaných miestnych obslužných komunikácií vo funkčnej triede C3 kategórie MO 6,5/30 s napojením na Mierovú, Okružnú ulicu a navrhovaný západný dopravný okruh (B3, MZ 8,5/50).

- **Zmena 2/2019 – 13, Lokalita Podsadek – Hajtovka**

Navrhujú sa nové miestne obslužné komunikácie vo funkčnej triede C3, kategórie MO 6,5/30 s napojením sa na hlavnú obslužnú komunikáciu obytného súboru IBV (C2, MO 7,5/40). Navrhuje sa úrovňová križovatka a mimoúrovňové kríženie navrhanej miestnej komunikácie so železničnou traťou.

- **Zmena 2/2019 – 15, Lokalita Bernolákova – Štúrova ulica**

Navrhuje sa nové dopravné prepojenie ulíc Bernolákova – Štúrova miestnou obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C3 kategória MO 6,5/30.

- **Zmena 2/2019 – 16, Lokalita sídlisko Východ**

Navrhuje sa zmena trás miestnych obslužných komunikácií časti sídliska Východ vo funkčnej triede C3 kategórie MO 6,5/30 s napojením sa na hlavnú miestnu obslužnú komunikáciu C2 MO 7,5/40.

- **Zmena 2/2019 – 21, Lokalita Hviezdoslavova ulica**

Navrhuje sa nové dopravné prepojenie Hviezdoslavovej ulice smerom na Popradskú ulicu miestnou obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 6,5/30.

- **Zmena 2/2019 – 22, Lokalita Medzi Lipníkmi**

Navrhované dopravné napojenie lokality z cesty I/77 sa zachováva. Vo väzbe na navrhovanú zmenu funkčného využitia územia sa ruší návrh miestnych obslužných komunikácií (C3, MO 8,5/30) na ploche polyfunkčnej zástavby.

- **Zmena 2/2019 – 28, Lokalita Farbiarska ulica**

Navrhuje sa rekonštrukcia miestnej obslužnej komunikácie vo funkčnej triede C3 v kategórii MOU 5,5/30.

- **Zmena 2/2019 – 7, Lokalita Pri toku Jakubianka**

Navrhuje sa nové dopravné prepojenie Hviezdoslavovej ulice a Prešovskej ulice miestnou obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 7,5/50.

Zmena 2/2019 - 30 Lokalita IBV nad Krivuľov

Navrhujú sa miestne obslužné komunikácie vo funkčnej triede C2 v kategórii MO 7,5/30 , pričom samotné napojenie danej lokality z ulice Zimná cez existujúce prieluky bude vo funkčnej triede C3 kategória MO 4,25/ 30

Ostatné riešené lokality v rozsahu návrhu ZaD 2/2019 budú dopravne sprístupnené z jasťvujúceho komunikačného systému mesta.

Tu sa javí ako prioritné riešenie dopravného prepojenia od obchodného centrá Kaufland po domov sociálnych služieb na severnom okraji sídliska Sever, čím sa sprístupní významná rozvojová plocha a zároveň sa vytvorí možnosť malého distribučného okruhu odľahčujúceho historické jadro. Tieto osídlenie západne od historického jadra tvorí podstatnú časť mesta a to je dopravne napojené zo severu od priemyselnej zóny iba historickým jadrom.

Navrhované riešenia sú koncepcného charakteru a vyžadujú si dlhodobo plánované investície. Avšak aj postupnými krokmi je možné dosiahnuť výrazné zlepšenie daného stavu hlavne so zameraním na odstránenie dopravných kolízii na námestí sv. Mikuláša.

Po realizácii navrhovaných dopravných okruhov sa rozloženie dopravného zaťaženia premietne nasledovne:

~~SČÍTANIE CESTNEJ DOPRAVY~~

Pravidelné celoštátne prieskumy intenzít automobilovej dopravy realizované SSC Bratislava poskytujú spracované výsledky, ktoré pre jednotlivé sčítacie úseky cest udávajú intenzitu individuálnej automobilovej dopravy /ďalej iba IAD/ na úseku v podobe ročných priemerných denných intenzít /ďalej iba RPDI/ udávanej v počte voz./24 hod.

Z hľadiska účelnosti sa na cestnej sieti sledujú iba vybrané úseky, respektívne sčítacie miesta. Na nich sa na základe výsledkov prieskumov výpočtom určí RPDI.


~~SČÍTANIE CESTNEJ DOPRAVY 2010~~

Pre výpočet výhľadovej intenzity 2025 boli využité údaje s celoštátneho sčítania dopravy na základnom komunikačnom systéme Stará Ľubovňa a na susediacich sčítacích stanovištiach cestnej siete nezastavaného územia Stará Ľubovňa. Poloha vybraných sčítacích stanovišť celoštátneho prieskumu 2010 je znázornená na obrázkoch 1 a 2.

Obr č.: 1 Komunikačný systém zastavaného územia mesta Stará Ľubovňa



Obr. č. 2 Cestná sieť okresu Stará Ľubovňa na hranici zastavaného územia mesta Stará Ľubovňa



~~RPDI 2010 na jednotlivých stanovištiach zistené prieskumom 2010 boli nasledovné:~~
~~Komunikačný systém zastavaného územia mesta Stará Ľubovňa~~

Cesta	stanovište	O + M	T	Súčet
I/77	00851	6 478	938	7 416
I/68	00861	1 1246	1 606	12 852

SČÍTANIE CESTNEJ DOPRAVY

Pravidelné celoštátne prieskumy intenzít automobilovej dopravy realizované SSC Bratislava poskytujú spracované výsledky, ktoré pre jednotlivé sčítacie úseky cest udávajú intenzitu individuálnej automobilovej dopravy (ďalej iba IAD) na úseku v podobe ročných priemerných denných intenzít /ďalej iba RPDI/ udávanej v počte voz./24 hod.

Z hľadiska účelnosti sa na cestnej sieti sledujú iba vybrané úseky, respektívne sčítacie miesta. Na nich sa na základe výsledkov prieskumov výpočtom určí RPDI.

SČÍTANIE CESTNEJ DOPRAVY 2010 / 2015


V pôvodnom ÚP (júl 2015) boli pre výpočet výhľadovej intenzity 2025 využité údaje z celoštátneho sčítania dopravy 2010 na základnom komunikačnom systéme Stará Ľubovňa a na susediacich sčítacích stanovištiach cestnej siete nezastavaného územia Stará Ľubovňa. Poloha vybraných sčítacích stanovišť celoštátneho prieskumu 2010 je znázornená na nižšie uvedených obrázkoch. RPDI 2010 na jednotlivých stanovištiach zistené prieskumom 2010 sú uvedené v tabuľke.

Zmeny a Doplňky č.2/2019 aktualizujú intenzity dopravy podľa novšieho sčítania dopravy. Aktualizujú hodnoty na sčítacích stanovištiach a porovnávajú skutočne dosiahnuté intenzity dopravy podľa sčítania v roku 2015 k sčítaniu 2010.

Mestské intenzity (zastavané územie) obr. 1 a/b

Sčítanie dopravy 2010

Sčítanie dopravy 2015




Zdroj : Slovenská správa cest

Vstupné intenzity (mimo zastavané územie) obr 2 a/b

Sčítanie dopravy 2010

Sčítanie dopravy 2015



Zdroj : Slovenská správa cest

Pre výpočet výhľadovej intenzity 2025 boli využité údaje s celoštátnym sčítaním dopravy na základnom komunikačnom systéme Stará Ľubovňa a na susediacich sčítacích stanovištiach cestnej siete nezastavaného územia Stará Ľubovňa. Poloha vybraných sčítacích stanovišť celoštátnego prieskumu 2010 je znázornená na obrázkoch.

RPDI 2010 na jednotlivých stanovištiach zistené prieskumom 2010 boli nasledovné:

Komunikačný systém zastavané územie mesta Stará Ľubovňa

Cesta	stanovište	O + M	T	Súčet
I/77	00851	6 478	938	7 416
I/68	00861	1 1246	1 606	12 852
I/68	00862	3 560	1 076	4 636
III/543040	03401	6 770	864	7 634

kde : T – nákladné automobily a prívesy
O – osobné a dodávkové automobily
M – motocykle

S - súčet**Komunikačný systém zastavané územie mesta Stará Ľubovňa**

Cesta	stanovište	O + M	T	Súčet
I/77	00850	6 379	984	7 363
I/68	02390	1 114	245	1 359
I/68	00860	5 286	915	6 201
III/543040	03400	1 997	279	2 276

kde : *T – nákladné automobily a prívesy*
O – osobné a dodávkové automobily
M – motocykle
S - súčet

PROGNÓZA VYHĽADOVEJ INTENZITY DOPRAVNÝCH PRÚDOV KOMUNIKAČNÉHO SYSTÉMU ZASTAVANEJ Časti STARÁ ĽUBOVŇA

Pre stanovenie výhľadovej intenzity dopravných prúdov komunikačného systému vzhľadom k možnostiam mesta Stará Ľubovňa, stavu a aktuálnosti dopravno-inžinierskych podkladov a dopravných prieskumov bola zvolená zjednodušená metóda prognózovania výhľadovej intenzity 2035, ktorú umožňuje využiť technický predpis TP č. 07/2013 MDV a RR SR Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040. Tu je priamo uvedené:

Zjednodušené metódy prognózovania výhľadových intenzít:

V menších mestách a v obciach možno použiť na prieťahoch cest I. až III. triedy jednoduchšie metódy dopravnej prognózy. Nevhodné je však používať len rastové koeficienty SSC, pretože tie sú platné len na mimo zastavaných územiach (v extravilánoch).

Porovnaním zistených hodnôt RPDI v extraviláne na úsekokoch pred riešeným územím a v riešenom území určíme podiel intenzity intravilánu v súčasnosti. Výhľadové rastové koeficienty pre intravilán získame ako:


$$K_{\text{intr}} = \frac{\text{Obyv.}^{\text{výhľad}} / \text{Obyv.}^{\text{súč. stav}}}{\text{Prac. pril.}^{\text{výhľad}} / \text{Prac. pril.}^{\text{súč. stav}}} \times \frac{\text{Automobilizácia}^{\text{výhľad}} / \text{Automobilizácia}^{\text{súč. stav}}}{\text{Ročný obch. voz.}^{\text{výhľad}} / \text{Ročný obch. voz.}^{\text{súč. stav}}}$$

Podiel objemu intenzity vonkajšej dopravy zvýšime príslušnými rastovými koeficientmi SSC, podiel objemu intenzity v intraviláne vypočítaným K_{intr} , čím získame celkovú výhľadovú intenzitu na skúmaných úsekokoch.

Porovnanie hodnôt RPDI

Porovnaním RPDI na susedných sčítacích stanovištiach bol zistený podiel intenzít vonkajšej a vnútornej dopravy, respektíve RPDI. Zistené hodnoty sú uvedené v kartograme intenzít dopravných prúdov na obrázku č.: 3.

Obr. č.: 3



Výhľadové intenzity

Pre stanovenie výhľadovej intenzity bola zvolená metóda jednoduchého súčiniteľa rastu. Pre výpočet boli prevzaté koeficienty rastu z TP č. 07/2013 pre extravilán a PSK, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke a pre intravilán bol stanovený v zmysle metodiky TP č.07/2013.

Koeficienty rastu – extravilán PSK:

Prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040

TP 07/2013

Tabuľka 7 Prognózované koeficienty rastu VÚC PO:

Cesta	Rok	2010	2015	2020	2025	2030	2035	2040
D1	Lahké voz.	1,00	1,15	1,30	1,46	1,60	1,75	1,89
	Ťažké voz.	1,00	1,12	1,24	1,37	1,49	1,61	1,71
I. tr.	Lahké voz.	1,00	1,09	1,19	1,29	1,39	1,49	1,58
	Ťažké voz.	1,00	1,09	1,19	1,28	1,38	1,46	1,54
II. tr.	Lahké voz.	1,00	1,07	1,16	1,24	1,32	1,41	1,48
	Ťažké voz.	1,00	1,07	1,14	1,22	1,29	1,36	1,42
III. tr.	Lahké voz.	1,00	1,07	1,13	1,20	1,26	1,33	1,40
	Ťažké voz.	1,00	1,06	1,11	1,18	1,24	1,29	1,33

Koeficient rastu pre intravilán

$$K_{intrav.} = \frac{Obyv. výhľad}{Obyv. súč. stav} \times \frac{Prac. príl. výhľad}{Prac. príl. súč. stav} \times \\ \frac{Automobilizácia výhľad}{Automobilizácia súč. stav} \times \frac{Ročný obeh voz. výhľad}{Ročný obeh voz. súč. stav}$$

$$= \{16\ 500 / 16\ 300\} \times \{5\ 700 / 5\ 500\} \times \{3,2 / 3,5\} \times \{15\ 000 / 14\ 000\} = 1,01 \times 1,04 \times 0,91 \times 1,07 = 1,02$$

2015 2025

Počet obyvateľov	16 300	16 500
Pracovných príležitosti	5 500	5 700
Automobilizácia	3,5	3,2
Ročný obeh vozidla	14 000	15 000

Potom výhľadová intenzita **2025** pre jednotlivé profily cestných komunikácií zastaveného územia mesta Stará Ľubovňa bude nasledovná:

Cesta I/68 – 00862

$Mi\ h\ 2035 = / 6379 \times 1,29 / + / 984 \times 1,28 / + / 99 \times 1,02 / = 9\ 589$. voz./24 hod.

Cesta I/68 – 00861

$Mi\ h\ 2035 = / 1114 \times 1,29 / + / 245 \times 1,28 / + / 11\ 493 \times 1,02 / = 13\ 473$. voz./24 hod.

Cesta I/77 – 00851

$Mi\ h\ 2035 = / 5286 \times 1,29 / + / 915 \times 1,28 / + / 161 \times 1,02 / = 8\ 154$ voz./24 hod.


Cesta III/543040 - 03401

$Mi\ h\ 2035 = / 1997 \times 1,20 / + / 279 \times 1,18 / + / 5358 \times 1,02 / = 8\ 190$ voz./24 hod

Kartogram výhľadových intenzít 2035

Na základe zistených výhľadových intenzít bol zostavený kartogram intenzít dopravných prúdov komunikačného systému Stará Ľubovňa pre horizont 2035. Uvedený kartogram je znázornený na obrázku č.: 4.

Obr. č. 4 Kartogram intenzít dopravných prúdov komunikačného systému Stará Ľubovňa pre horizont 2025.



Vzhľadom na uvedené výhľadové intenzity dopravných prúdov, vybudovanie mestského okruhu sa javí ako opodstatnené. Samotné smerovanie dopravných prúdov komunikačným

systémom bez smerového dopravného prieskumu v súčasnosti hodnoverne nie je možné určiť.

Porovnanie intenzít podľa sčítania 2010 a 2015

Vzhľadom na skutočnosť že k sčítaniu dopravy 2015 neboli stanovené koeficienty rastu, v ZaD č. 2/2019 porovnávame len predpokladaný nárast v roku 2015 a dosiahnutá skutočnosť.

V tabuľke sú uvedené hodnoty sčítania 2010, predpokladaný nárast pre rok 2015 (výhľ'15) a porovnanie ku skutočne dosiahnutej intenzite podľa sčítania v roku 2015 (sk15-výhľ'15).

Stan.	cesta	okres	Sčítanie 2010				Sčítanie 2015				výhľ'15	sk15-výhľ'15
			N	O	M	Spolu	N	O	M	Spolu		
00850	77	Stará Ľubovňa	984	6 357	22	7 363	940	6 232	43	7 215	8 026	-811
00851	77	Stará Ľubovňa	938	6 466	12	7 416	1 131	7 899	37	9 067	8 083	984
00861	68	Stará Ľubovňa	1 606	11 225	21	12 852	1 455	12 088	53	13 596	14 009	-413
00860	68	Stará Ľubovňa	915	5 270	16	6 201	794	5 576	26	6 396	6 759	-363
00862	68	Stará Ľubovňa	1 076	3 552	8	4 636	865	4 636	12	5 513	5 053	460
00863	3120	Stará Ľubovňa	486	7 487	5	7 978	1 124	8 912	29	10 065	8 532	1 533
02390	68	Stará Ľubovňa	245	1 108	6	1 359	281	1 544	12	1 837	1 481	356
03400	3146	Stará Ľubovňa	279	1 992	5	2 276	364	4 142	31	4 537	2 433	2 104
03401	3146	Stará Ľubovňa	864	6 762	8	7 634	572	5 839	14	6 525	8 160	-1 635
03402	3149	Stará Ľubovňa	117	1 368	2	1 487	123	1 295	17	1 435	1 590	-155
03403	3152	Stará Ľubovňa	81	1 148	11	1 240	80	994	3	1 077	1 326	-249
		intravilán				extravilán						

Z uvedeného je zrejmé, že značne vyššie ako predpokladané sú dopravné intenzity na cestách III/3146 a III/3120 pri vstupoch do centra. Prepojenie týchto komunikácií realizované v roku 2019 dáva predpoklad jeho odľahčenia. Efektívnejšie smerovanie najmä tranzitnej dopravy si vyžaduje ešte prepojenie ciest III/3120 a I/68 na vytvorenie podmienok pre odklon tranzitnej dopravy z historického centra.

URBAN studio s. r. o.

Sídlo: Benediktínska ulica č.24, 040 18 Košice, e-mail: urban@urban.sk

Ateliér/poštová adresa: Letná ulica č.45, 040 01 Košice

**ÚZEMNÝ PLÁN MESTA
STARÁ ĽUBOVŇA
Zmeny a doplnky č. 2/2019**



NÁVRH

Čistopis

II. Záväzná časť

Zmeny a doplnky vyznačené v úplnom znení

2020

II. ZÁVÄZNÁ ČASŤ

1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické, kúpeľné, krajinnoekologické, dopravné, technické) na funkčné a priestorovo homogénne jednotky,

1.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

1.1.1 Mesto Stará Ľubovňa je v rámci polycentrickej siete ťažísk osídlenia regionálnym centrom, preto návrh územného plánu navrhuje potrebné plochy základnej aj vyššej občianskej vybavenosti aj pre spádové územie.

1.1.2 Mesto svoj územný rozvoj bude podľa návrhu územného plánu prednostne realizovať v hraniciach zastavaného územia k 01.01.1990 a schválených hraniciach zastavaného územia (výkresy č. 2 a 3).

1.1.3 Riešeným územím je katastrálne územie mesta Stará Ľubovňa.

1.1.4 Obytné územia

sú územia s prevládajúcou funkciami bývania v bytových a rodinných domoch. Hlavnými zónami bývania v bytových domoch sú existujúce sídliska Západ a Východ a navrhovaná dostavba sídliska Východ a Západ, **dostavba na Levočskej ulici** a v lokalite Podsdalek. Zástavba rodinných domov je sústredená hlavne v existujúcich lokalitách sídlisko Západ (Okružná, Lipová ulica) a Východ, v severnej časti mesta na uliciach Hviezdoslavova, Slovenského národného povstania, Za vodou, Mýtna, Zámocká, Štúrova a miestnej časti Podsdalek.

Navrhovaná zástavba RD sa sústredí do disponibilných záhrad v lokalite Za vodou, sídlisko Východ, **Lipovej ulice, Okružnej ulice**, Vansovej ul. a hlavne do nových lokalít Šibeničná hora IBV nad Krivuľou a **Podsdalek - Hajtovky**.

1.1.5 Územia občianskeho vybavenia

sú plochami s prevládajúcou občianskou vybavenosťou predstavujú plochy štátnych a samosprávnych úradov, škôl, nákupných centier, zdravotníctva, kultúrnych inštitúcií. Tie sú v podstatnej miere sústredené v centre mesta prevažne mimo historického jadra.

1.1.6 Polyfunkčné územia

sú územia s minimálne dvoma funkciami, ktoré sa vzájomne dopĺňajú.

- Územia s funkciami bývania v rodinných domoch alebo bytových domoch, občianskej vybavenosti a služieb sústredené hlavne v historickom jadre mesta, a navrhované plochy v okolí OC Kaufland a Lidl.

- Polyfunkčné plochy výroby a občianskej vybavenosti (obchody, služby) vznikajú hlavne v priemyselnej zóne Sever na Továrenskej ulici a navrhované v priestore medzi cestou I/77 a pravým brehom rieky Poprad na Popradskej ulici , **na lokalite „Medzi Lipníkmi“ a v zastavanom území mesta v rozsahu návrhu ÚPN mesta včítane ZaD.**
- Polyfunkčné plochy cestovného ruchu a občianskej vybavenosti obchodu a služieb v priestore Ľubovnianskeho hradu.
- Polyfunkčné plochy verejnej zelene, športu a rekreácie.

1.1.7 **Rekreačné územia**

sú prezentované stabilizovanou zónou Ľubovniansky hrad s turistickými atraktivitami stredoveký vojenský tábor, skansen ľudovej architektúry vrátane lesoparku. Navrhované sú nové polyfunkčné plochy verejnej zelene, športu a rekreácie na pravom brehu rieky Poprad a po oboch stranách potoka Jakubianka v južnej časti mesta.

1.1.8 **Športovorekreačné územia** sú navrhované v územnom pláne prioritne dostavbou športového areálu pri Tehelnej ulici, navrhuje vybudovať rekreačnú zónu Východ popri potoku Jakubianka a pri rieke Poprad.

1.1.9 **Výrobné a skladovacie územia** sú riešené hlavne využitím doterajších výrobných areálov Sever a Rovinky. Nové disponibilné plochy sú v kontakte s výrobnou zónou Sever a v údolí rieky Poprad pri ČOV.

1.1.10 Existujúce nevhodne lokalizované výrobné prevádzky - poľnohospodársky areál v lokalite Hajtovky v kontakte s navrhovanou obytnou zónou je potrebné zmeniť funkciu za inú nekonfliktnú s obytným prostredím, alebo eliminovať negatívne vplyvy výsadbou vysokej nelesnej izolačnej zelene.

1.1.11 Pri stavebných aktivitách v historickom jadre mesta a jeho ochrannom pásmi je nutné postupovať v súlade s kultúrnohistorickými zásadami, ktoré sú definované v zásadách ochrany pamiatkového územia pre pamiatkovú zónu v meste Stará Ľubovňa (KPÚ Prešov 2009) a NKP Ľubovniansky hrad s ochranným pásmom.

1.1.12 Kúpeľné aktivity sú zastúpené stabilizovaným areálom Ľubovnianskych kúpeľov, ktorý je záujmovým územím mesta a nie je súčasťou riešeného územia.

1.1.13 Územia s nevhodnou alebo schátralou zástavbou v okolí ulice SNP na juhovýchodných svahoch historického jadra so zmiešanými funkciami je potrebné spracovať podrobnejšiu dokumentáciu, ktorá určí spôsob a rozsah prestavby daného územia pri zachovaní funkcií bývania, služieb a občianskej vybavenosti v nízko podlažnej zástavbe do 2. NP a jedným podzemným.

1.1.14 Nová zástavba pri kontakte s významnými dopravnými trasami, najmä však návrh zástavby popri ceste 1/68 a **preložke cesty I/77** musí rešpektovať tieto dopravné trasy

a z nich plynúce záťaže hluku, prašnosti, vibrácie a návrh zástavby vrátane ekonomických dôsledkov musí investor novej zástavby premietnuť do investičného zámeru.

1.1.15 Plošné asanácie sa v ~~návrhu územného plánu neuvažujú~~ územnom pláne mesta navrhujú na lokalite Podsadek – Hajtovka (hospodársky dvor poľnohospodárskej výroby).

1.1.16 V jestvujúcej zástavbe je možné realizovať prístavby za podmienok dodržania stavebného zákona č. 50/76 v znení neskorších predpisov. Na funkčných plochách s jestvujúcou obytnou zástavbou bytových domov a k nim prislúchajúcou zeleňou a detskými ihriskami sa nepovoľuje nová výstavba bytových domov.

1.1.17 Navrhovanú zástavbu v záplavovom území rieky Poprad a Jakubianka je potrebné chrániť protipovodňovými opatreniami.

1.1.18 Navrhovaná zástavba v územiach s ~~možnými~~ potenciálnymi svahovými pohybnimi deformáciami je podmienená inžinierskogeologickým prieskumom územia a návrhom zakladania stavieb spracovaného podľa geologického posudku. Na území s aktívnym zosuvom sa nová výstavba nepovoľuje.

1.2 Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia

1.2.1 V centre mesta a obvodových centrách bývania revitalizovať občiansku vybavenosť formou modernizácie, reštrukturalizácie a údržby.

1.2.2 V navrhovaných rozvojových lokalitách bývania zabezpečiť minimálne základnú občiansku vybavenosť obchodu a služieb s plochami verejnej zelene a ihrísk.

1.2.3 Dobudovať športový areál na Tehelnej ulici a ~~pozornosť venovať~~ postupne realizovať rekreačné zóny v údolí riek Jakubianka a Poprad.

1.2.4 Mimoriadnu pozornosť venovať rekreačnému areálu Ľubovnianskeho hradu a okolitým atraktivitám dostavbou parkovacích plôch a reštrukturalizácii existujúcich výrobných zariadení pre funkcie občianskeho vybavenia, služieb cestovného ruchu a kultúry.

1.2.5 Realizovať novú občiansku vybavenosť resp. dostavbu jestvujúcej vybavenosti na plochách občianskej vybavenosti a polyfunkčnej zástavby.

1.3 Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia

1.3.1 Rešpektovať trasy cesty I. triedy I/68 . preložky cesty I/77 a trasy ciest III. triedy č. 3128, 3146, 3146A, 3153, 3152 a 3128. Realizovať preložku cesty I/77

(severozápadný obchvat mesta v trase cesta I/68, úrovňová križovatka pri OC Kaufland smerom na obec Hniezdne.

- 1.3.42 Zabezpečiť zníženie dopravnej zaťaženosťi historického jadra mesta **prípravou realizáciou** vnútorného distribučného dopravného okruhu premostením ulice Levočská ponad Prešovskú a tak eliminovať dopravnú závadu v krížení ulíc Levočská a Obchodná.
- 1.3.23 ~~Pripraviť podmienky pre realizáciu~~ **Realizovať** druhého dopravného napojenia mesta z preložky cesty I/77 a zo západného dopravného okruhu v trase jestvujúca cesta I/77 . Továrenska ulica , premostenie rieky Poprad v mieste priemyselnej zóny Sever s pokračovaním cez sídlisko Západ (Okružná ulica) až po Levočskú ulicu na južnom okraji mesta. V I. etape výstavby realizovať preložku cesty I/77 pozdĺž rieky Poprad z okružnej križovatky na ceste I/68 pri OC Kaufland včítane navrhovanej mestskej zbernej komunikácie s premostením toku Poprad na Továrensú ulicu a jestvujúcu cestu I/77.
- 1.3.34 Znižiť dopravnú zaťaženosť centra odklonom **ťažkej nákladnej automobilovej** dopravy od Novej Ľubovne po Levočskej ulici **odklonom** na Prešovskú ulicu s pokračovaním na cestu I/68 realizáciou nového dopravného okruhu na východnom okraji mesta.
- 1.3.45 V návrhových lokalitách zabezpečiť dopravnú dostupnosť **realizáciou miestnych obslužných komunikácií** s požadovanou kapacitou statickej dopravy.
- 1.3.6 Na funkčných plochách obytnej zástavby rodinných domov realizovať odstavné plochy na pozemkoch alebo v objekte rodinného domu v pomere 2 odstavné státia (parkovisko, garáž) na 1 rodinný dom / byt /. Na funkčných plochách obytnej zástavby bytových domov realizovať odstavné plochy na pozemku alebo v objekte bytového domu v pomere min. 2 parkovacie miesto (resp. garáž) na 1 byt.
- 1.3.7 Pri podnikateľských aktivitách na funkčných plochách občianskej vybavenosti a polyfunkčných plochách (OV+RD, OV+BD, OV+V, OV+R, CR) v rozsahu návrhu ÚPN mesta zabezpečiť plochy pre statickú dopravu v zmysle STN 736 110 vždy na vlastnom pozemku občianskej vybavenosti.
- 1.3.8 Pri návrhu podnikateľských aktivít na funkčných plochách výroby a polyfunkčných plochách (OV+V) zabezpečiť požiadavky na statickú dopravu pre zamestnancov a návštevníkov v zmysle STN 736 110 vždy na vlastnom pozemku.
- 1.3.59 V existujúcich obytných súboroch doplniť plochy parkovania motorových vozidiel prehodnotením vnútroplochových priestorov a okrajových polôh. V zastavanom území s plochami so zástavbou rodinných a bytových domov ako aj v polyfunkčnej zástavbe s funkciou bývania (RD, BD) sa zakazuje na verejných parkoviskách a miestnych komunikáciách parkovať lesné, stavebné a poľnohospodárske stroje a mechanizmy a vozidlá s dĺžkou 5,0 m a viac resp. zaberajúce viac ako 1 parkovacie miesto.

1.3.6~~10~~ Budovať chodníky hlavných peších ľahov od centra mesta k obytným zónam a k Ľubovnianskemu hradu.

1.3.7~~11~~ Pre navrhované lokality zabezpečiť realizáciu potrebnej technickej infraštruktúry podľa návrhu územného plánu.

1.4 Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt, ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability vrátane plôch zelene

Kultúrnohistorické zásady v území sú definované v zásadách ochrany pamiatkového územia pre pamiatkovú zónu v meste Stará Ľubovňa (KPÚ Prešov 2009) a NKP Ľubovniansky hrad s ochranným pásmom.

Národná kultúrna pamiatka – hrad Stará Ľubovňa – má vymedzené ochranné pásmo, vyhlásené rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PÚ-10/882I621/LCZ zo dňa 15. 03. 2010, ktorým sa ruší pôvodné vymedzenie hraníc ochranného pásma NKP. Pri obnove a výstavbe objektov v pamiatkovej zóne a jej ochrannom pásmi je potrebné postupovať v zmysle pamiatkového zákona č. 49/2002 v znení neskorších predpisov Revitalizácia verejných priestorov, dopravných koridorov a technickej infraštruktúry vrátane verejnej zelene v rámci pamiatkovej zóny a jej ochranného pásma podlieha postupom vyplývajúcich zo zákona č. 49/2002.

- 1.4.1 Podmienky ochrany prírody stanovuje Zákon o ochrane prírody a krajiny - Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie sú potrebné špeciálne opatrenia. Jestvujúce prvky ÚSES nevyžadujú inú legislatívnu ochranu, nakoľko nepredstavujú najhodnotnejšie časti prírody.
- 1.4.2 V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny je každý povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodením a ničením a staráť sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability. Významný krajinný prvok (čo sú v podstate všetky vymedzené biotopy v území) možno užívať len takým spôsobom, aby neboli narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekostabilizačnej funkcie.
- 1.4.3 Na území chránených drevín Pagaštanová aleja platí druhý stupeň ochrany.
- 1.4.4 Na území ochranného pásma PP Litmanovský potok platí tretí stupeň ochrany.
- 1.4.5 Na území PP Litmanovský potok platí piaty stupeň ochrany.

1.5 Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

- 1.5.1 Zabezpečiť asanáciu nepovolených skládok komunálneho odpadu
- 1.5.2 Rekultivovať existujúce skládky odpadu.
- 1.5.3 Eliminovať negatívne dopady výroby na obytné prostredie hlavne reštrukturalizáciou a modernizáciou výrobných procesov.
- 1.5.4 Dobudovať a rozširovať kanalizačnú sieť v meste v súlade s potrebami narastajúcej zástavby **a v súlade s návrhom ÚPN mesta.**
- 1.5.5 **Po**stupnými krokmi Postupne vybudovať preložku cesty I/77 , vnútorný a vonkajší dopravný okruh, ktoré zabezpečia znížené dopravné zaťaženie centra mesta.
- 1.5.6 Pre ochranu územia pred povodňami ~~je nutné~~ vybudovať ochranné hrádze na brehoch vodných tokov Poprad a Jakubianka v miestach existujúcej a navrhovanej zástavby.

2.0 Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich zakazujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch vyjadrených vo všeobecne zrozumiteľnej legende (zákazy, prípustné spôsoby a koeficienty využitia)

Funkčné **využitie** územia v meste sú **je** regulované podľa druhu prípustných činností v jednotlivých funkčných plochách. V grafickej časti územného plánu **mesta** (výkres č. 3) sú dané regulačné kódy stavebného využitia pre jednotlivé funkčné plochy **s určením maximálnej podlažnosti a s koeficientami zastavanosti ako pomer medzi plochou zastavanou stavbami bez spevnených plôch a plochou pozemku (§13, bod 10 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001).**

2.1 Funkčné plochy bývania formou obytnej zástavby rodinných domov Brd:

Prípustné (hlavné) funkčné využitie územia

Územie slúži na bývanie v rodinných domoch s max. troma nadzemnými podlažiami (3P) v členení na 2 nadzemné podlažia a podkrovie (2P + P) vrátane podkrovia s možnými doplnkovými stavbami ako sú garáže, doplnkové hospodárske stavby. **Maximálny koeficient zastavanosti je stanovený na k = 50%, koeficient zelene min. K zelene 20 %..**

Prípustné Obmedzujúce (doplnkové) sú tiež tieto funkcie:

- rekreačné zariadenia – penzióny do 20 lôžok
- verejné a technické vybavenie
- objekty drobnej výroby a služieb bez negatívnych dopadov na obytnú zónu

- drobné prevádzky služieb, obchodu a administratívy bez nárokov na zvýšené potreby parkovania, dopravnej záťaže, hluku či časovo neprimerane dlhej pracovnej prevádzky, ktorú stanovuje mesto formou VZN.

Nepripustné Zakazujúce sú tieto funkcie:

- plochy bytových domov,
- plochy priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladového hospodárstva,
- plochy športovej vybavenosti a zariadení,
- rozvody a zariadenia nadradenej technickej infraštruktúry tranzitného charakteru s veľkými ochrannými pásmami.

2.2 Funkčné plochy bývania obytnej zástavby formou bytových domov Bd:

Prípustné (hlavné) funkčné využívanie územia

Územie slúži pre bývanie v bytových domoch s prislúchajúcimi nevyhnutnými zariadeniami ako sú garáže, plochy zelene a pod. Regulatívy výškového usporiadania, maximálny počet nadzemných podlaží, a koeficient zastavanosti a koeficient zelene pre navrhované rozvojové plochy sú určené v grafickej a časti odlišne pre jednotlivé skupiny plochy bytových domov, kde max. výška zástavby počet nadzemných podlaží je uvedený vrátane obytného podkrovia a mezonetov.

Prípustné Obmedzujúce (doplnkové) sú tiež tieto funkcie:

- rekreačná vybavenosť
- verejné a technické vybavenie
- objekty drobnej výroby a služieb bez negatívnych dopadov na obytnú zónu
- drobné prevádzky služieb, obchodu a administratívy bez nárokov na zvýšené potreby parkovania, dopravnej záťaže, hluku či časovo neprimerane dlhej pracovnej prevádzky, ktorú stanovuje mesto formou VZN.

Nepripustné Zakazujúce sú tieto funkcie:

- plochy rodinných domov
- plochy priemyselnej, poľnohospodárskej výroby a skladového hospodárstva
- prevádzky a služby výrobného charakteru so zvýšenými nárokmi na dopravu a parkovanie a pod.
- plochy športových areálov

2.3 Funkčné plochy občianskej vybavenosti OV

Prípustné (hlavné) funkčné využívanie územia

Územie slúži pre základnú a vyššiu občiansku vybavenosť. Regulatívy výškového usporiadania, maximálny počet nadzemných podlaží, koeficienty zastavanosti pre navrhované rozvojové plochy sú určené v grafickej časti vo výkrese č. 3 odlišne pre jednotlivé skupiny občianskej vybavenosti.

Prípustné Obmedzujúce (doplnkové) sú tiež tieto funkcie:

- zariadenia pre maloobchod a drobné služby,
- zariadenia technickej infraštruktúry
- rekreačné zariadenia – penzión
- plochy ihrísk a verejnej zelene
- zariadenia administratívny

Nepripustné Zakazujúce sú tieto funkcie:

- plochy rodinných domov
- plochy bytových domov
- plochy priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladov a prevádzok výrobného charakteru.

2.4 Funkčné plochy rekreácie a cestovného ruchu Rc

Prípustné (hlavné) funkčné využívanie územia

Do rekreačných plôch možno umiestňovať zariadenia verejného stravovania a služieb spojených s cestovným ruchom a rekreáciou. V prípade Hradného areálu a pamiatkovej zóny mesta je pre tieto účely potrebné prednóstne využívať existujúci stavebný fond za podmienok stanovených v zásadách pamiatkovej starostlivosti pre dané lokality stanovené pamiatkovým úradom. Maximálny koeficient zastavanosti stanovený na k od 10 do 30%. Maximálna podlažnosť zástavby je 1 nadzemné podlažia (1P) .

V danom území sú **prípustné obmedzujúce (doplnkové) tieto funkcie aj obmedzujúce formy funkčného využitia**:

doplnkové zariadenia pre hlavnú činnosť

- mimo chránených areálov hradu a pamiatkovej zóny mesta možno umiestňovať športové zariadenia, kúpaliská, zábavné parky a pod.
- zariadenia verejného stravovania a služieb spojených s cest. ruchom a rekreáciou
- služobné byty, ubytovne, rekreačné bývanie a pod.
- zariadenia pre masové športové a rekreačné aktivity
- zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia

Neprihľadateľné Zakazujúce sú tieto funkcie:

- V rekreačných územiach je neprihľadateľné zriaďovanie prevádzok nad rámec príhľadateľných a obmedzujúcich funkcií

2.5 Funkčné plochy športu S

Príhľadateľné (hlavné) funkčné využívanie územia

Územie slúži pre organizovanú telovýchovu a šport. V meste sú **následovné** športové areály a to:

- športový areál na Tehelnej ulici (športová hala, zimný štadión, atletické ihrisko)
- športový areál (futbalové ihrisko, tenisové kurty) na Továrenskej ulici
- športový areál Podsadok
- lyžiarsky areál pri Zimnej ulici

Koeficient zastavanosti stanovený na max. k = 50%, max. podlažnosť 3 nadzemné podlažia (3P).

V danom území sú **príhľadateľné** aj **obmedzujúce (doplňkové) tieto funkcie:**

- doplnkové zariadenia pre hlavnú športovú činnosť
- zariadenia verejného stravovania, a iných doplnkových služieb ako drobný predaj, požičovne športových potrieb a pod.
- služobné byty, ubytovne, rekreačné bývanie a pod.
- zariadenia pre masové športové a rekreačné aktivity
- zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia

Neprihľadateľné Zakazujúce sú tieto funkcie:

- plochy priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladov a prevádzok výrobného charakteru.
- plochy rodinných domov
- plochy bytových domov

2.6 Funkčné plochy prímestskej rekreácie a záhradkárske osady , **plochy verejnej zelene nízkej, vysokej, nelesnej a cintorínov**

2.6.1 Plochy polyfunkčnej zástavby - verejná zeleň, šport a rekreácia PF zs

Prípustné (hlavné) funkčné využívanie územia sú plochy pre verejnú zeleň nízku, vysokú a nelesnú , šport , prímestskú rekreáciu a plochy cintorínov. Plochy polyfunkčnej zástavby v meste rozširovať hlavne v údoliach riek Jakubianka a Poprad podľa návrhu územného plánu. Koeficient zastavanosti stanovený na maximálne K= 10%, maximálna podlažnosť zástavby 1 nadzemné podlažie (1P).

V takých územiach sú prípustné tiež obmedzujúce (doplňkové) tieto funkcie:

- spevnené plochy chodníkov, cyklistických trás a športových plôch,
- protipovodňové opatrenia vrátane hrádzí,
- technické vybavenie územia ako sú zariadenia a rozvody pre rozvod el. energie, vody, kanalizácie a pod.
- prístrešky a objekty s doplnkovými funkciami ako sú terasy, lezecké steny jednoduché objekty služieb, športu a stravovania.
- Úrovňové parkoviská

Zakazujúce sú všetky ostatné funkcie.

2.6.2 **Plochy záhradkárskych osád** pri novom cintoríne a severne od Salaša u Franka -

Pod Kobarčom sú plošne stabilizované a na týchto plochách je možné je prípustné:

- budovať záhradné chatky a prístrešky s doplnkovou funkciami - drobné stavby, chodníky a prístupové komunikácie
- zariadenia technickej infraštruktúry ako sú rozvody a zariadenia el. energie, vody a pod.

Neprípustné Zakazujúce sú tieto funkcie sú:

- objekty trvalého bývania v rodinných a bytových domoch, ubytovne,
- objekty občianskej vybavenosti ako obchody, reštaurácie,
- objekty cestovného ruchu ako penzióny, hotely, motely a pod.
- výrobné a skladovacie prevádzky

2.6.3 Nezasahovať do vodného toku Poprad a Jakubianka, doplniť brehové porasty, dodržať prirodzené druhové zloženie a ochranné pásmo vodného toku.

2.6.4 Zabezpečiť priebežnú starostlivosť a skvalitňovať druhovú skladbu zelene na existujúcich plochách všetkej zelene. Na riešených funkčných plochách verejnej zelene a vyhradenej zelene realizovať výsadby spravidla podľa projektu sadových úprav.

- 2.6.5 Zabezpečovať zväčšovanie výmery plôch vnútro sídelnej stromovitej zelene v rámci vnútornej štruktúry funkčných plôch občianskej vybavenosti, služieb, rekreácie a športu.
- 2.6.6 Na plochách verejnej zelene je prípustné umiestňovanie zariadení charakteru každodennej rekreácie a športu, doplnkových zariadení, občianskej vybavenosti (drobná architektúra), dopravnej a technickej infraštruktúry (chodníky) a pôvodné domáce druhy drevín

2.7 Funkčné plochy výroby, výrobných služieb a skladov V

Prípustné (hlavné) funkčné využívanie územia

Územie je určené pre tieto funkcie výroby, skladov a služieb, ktoré svojim charakterom výroby, alebo ich dopadov negatívne ovplyvňujú obytné a rekreačné funkcie mesta. Medzi také patria plochy priemyselnej výroby s veľkým objemom výroby, prepravy tovaru, surovín a energii skladové a logistické centra. Súčasťou týchto území sú aj zariadenia technickej infraštruktúry ako ČOV, trafostanice, regulačné stanice zemného plynu a ich rozvody. Povolené sú tiež hospodárske dvory ~~poľnohospodárskej výroby~~, separácie a spracovania odpadov za podmienok neohrozujúcich životné prostredie. Maximálna podlažnosť zástavby stanovená počtom nadzemných podlaží, koeficient zastavanosti K je zdokumentovaný pre jednotlivé plochy vo výkrese č. 3.

Prípustné Obmedzujúce (doplnkové) sú tiež tieto funkcie:

- Podľa charakteru prevádzky je možné umiestňovať aj objekty dočasného ubytovania – ubytovne, obchodné a obslužné prevádzky, administratívne a energetické stavby.

Neprípustné Zakazujúce sú tieto funkcie sú:

- Všetky funkcie nad rámec prípustných a obmedzujúcich funkcií.

2.8 Funkčné plochy poľnohospodárskej výroby Phv

Prípustné (hlavné) funkčné využívanie územia

Územia s koncentrovanou poľnohospodárskou výrobou predstavujú hospodárske dvory poľnohospodárskej výroby so živočíšnou a rastlinnou výrobou, ktoré pre svoje hygienické dopady na obytné prostredie nemôžu byť situované v ich blízkosti. Jedná sa o lokality

poľnohospodárskych dvorov PD. Maximálna podlažnosť zástavby stanovená na 2 nadzemné podlažia (2P), koeficient zastavanosti stanovený na maximálne K = 40%.

V takých územiach sú prípustné tiež obmedzujúce (doplnkové) tieto funkcie:

- objekty živnostenských činností výrobného charakteru
- maloobchodné činnosti a služby
- objekty pre ustajnenie zvierat, skladov krmív a výrobných technológií
- záhradníctva
- zariadenia dopravy a technickej infraštruktúry.

Nepripustné Zakazujúce sú tieto funkcie sú:

- plochy bývania (mimo pohotovostných bytov),
- plochy občianskej vybavenosti,
- plochy športu a rekreačných areálov

2.9 Plochy polyfunkčné, bývanie a občianska vybavenosť PFbv

Prípustné (hlavné) funkčné využívanie územia

Územie s prevládajúcou funkciou bývania v bytových rodinných domoch a doplnkovej funkciou občianskej vybavenosti (RD+OV). Územia s funkciou bývania v bytových domoch a funkciou občianskej vybavenosti (BD+OV) v rozsahu grafickej časti ÚPN mesta. Také územia sú navrhnuté hlavne v centre, v navrhovanej zástavbe pri OC Kaufland a Lidl ako aj v okrajových polohách pri ceste I/68 a preložke cesty I/77. Maximálna podlažnosť stanovená u rodinných domoch a občianskej vybavenosti (RD+OV) na 3 nadzemné podlažia (3P) v členení 2 nadzemné podlažia a podkrovie (2P + P), u bytových domov a občianskej vybavenosti (BD+OV) na 4 nadzemné podlažia (4P) včítane podkrovia resp. mezonetov. Koeficient zastavanosti stanovený na maximálne K = 50%.

Prípustné Obmedzujúce (doplnkové) sú tiež tieto funkcie:

- penzióny do 20 lôžok
- verejné a technické vybavenie
- objekty drobnej výroby a služieb bez negatívnych dopadov na obytné prostredie
- drobné prevádzky služieb, stravovania, obchodu, zdravotníctva a administratívy bez nárokov na zvýšené potreby parkovania, dopravnej záťaže, hluku či časovo neprimerane dlhej pracovnej prevádzky, ktorú stanovuje mesto formou VZN.

Nepripustné Zakazujúce sú tieto funkcie:

- plochy turistického ubytovania , hotely, ubytovne a pod.
- plochy priemyselnej, poľnohospodárskej výroby a skladového hospodárstva

- prevádzky a služby výrobného charakteru so zvýšenými nárokmi na dopravu a parkovanie a pod.
- plochy športových areálov

2.10 Plochy polyfunkčné, občianska vybavenosť – výroba PFovv

Prípustné (hlavné) funkčné využívanie územia

Územia zmiešaných funkcií výroby, **skladov** a občianskeho vybavenia navrhované buď transformáciou pôvodných výrobných areálov, alebo navrhované polyfunkčné plochy. **Maximálna podlažnosť stanovená počtom nadzemných podlaží a koeficient zastavanosti je zdokumentovaný vo výkrese č. 3.**

Prípustné Obmedzujúce (doplnkové) sú tieto funkcie sú:

- Výrobné prevádzky rôzneho charakteru neovplyvňujúce negatívnym spôsobom stav životného prostredia s možnosťou doplnkových služieb výrobného, obchodného a administratívneho charakteru.

priprustné sú tiež funkcie

- Výrobné prevádzky, ktoré svojim charakterom výroby a prevádzky zapadajú do výrobnej zóny a nemajú negatívny vplyv na obytné prostredie mesta a jeho okolia.

Nepriprustné Zakazujúce formy funkčného využitia sú tieto funkcie:

- Všetky prevádzky nad rámec povolených a obmedzujúcich funkcií.

2.11 Plochy polyfunkčné, cestovný ruch a občianska vybavenosť PFrcov

Územie zmiešaných funkcií rekreácie, cestovného ruchu a občianskej vybavenosti, akékoľvek stavebné či terénne zásahy v území sú podriadené pamiatkovým zásadám stanoveným pamiatkovým úradom.

2.12 Regulatívy v oblasti výroby, obchodu a služieb

2.12.1 Zariadenia menšej obchodnej činnosti a služieb môžu byť situované aj v obytnej zástavbe ako súčasť rodinných, či bytových domov za podmienok dodržania hygienických noriem platných pre obytné prostredie.

- 2.12.2 Dôsledne dodržiavať segregáciu výrobných prevádzok od obytných a rekreačných území, prípadne zmeniť technologické postupy výroby tak, aby týmto podmienkam vyhovovali.
- 2.12.3 Revitalizovať a racionalizovať výrobné procesy v existujúcich priemyselných závodoch s cieľom zníženia negatívnych dopadov na životné prostredie.
- 2.12.4 Revitalizovať existujúce poľnohospodárske dvory a prevádzky s cieľom eliminácie negatívnych dopadov na životné prostredie. Pri navrhovaných lokalitách je nutné mimo platnej legislatívy dodržiavať aj regulatívy obmedzujúce výšku a intenzitu zástavby stanovené v grafickej časti - výkres č. 3.
- 2.12.5 Poľnohospodársku výrobu vo voľnej krajine organizovať bez nutnosti vytvárania nových hospodárskych dvorov. Prípustné sú však prístrešky pre zvieratá a krmivo, resp. energetické zdroje a vodné hospodárstvo. Tu sa jedná hlavne o jeleniu farmu a hospodárstvo na severnom okraji katastra v smere na PLR.
- 2.12.6 Zariadenia obchodu a služieb umiestňovať v obytných súboroch, alebo v ich dostupnej vzdialosti a to aj navrhovaných lokalitách s podmienkou dodržania regulačných prvkov **výšky** maximálnej **podlažnosti**, či intenzity zástavby (**koeficienty zastavanosti**) určených v grafickej časti , výkres. č. 3

2.13 Ďalšie regulatívy pre zástavbu

Okrem záväzných regulatívov funkčného využitia územia podľa odst. 1.3 sa stanovujú aj následné regulatívy uvedené v grafickej časti výkres č. 3 výkres priestorového a funkčného usporiadania:

- 2.13.1 Prípustná intenzita zastavanosti (**koeficient zastavanosti**), ktorá je daná pomerom maximálne zastavanej plochy **stavbami (bez spevnených plôch)** k celkovej ploche pozemku.
- 2.13.2 Prípustná **Maximálna** výška zástavby sa udáva v nadzemných podlažiach, ktorých súčasťou **u rodinných domoch** je aj podkrovie, resp. **tому zodpovedajúca výška a bytových domov podkrovie a mezonety**.
- 2.13.3 Regulačné obmedzenie v pamiatkovej zóne a jej ochrannom pásmi sú dané v Zásadách pamiatkového územia v meste Stará Ľubovňa (KPÚ Prešov).
- 2.13.4 V navrhovaných lokalitách je nutné zachovať uličný koridor pozostávajúci z cesty (podľa jej kategórie), **pešieho** chodníka a zeleného pásu pre ukladanie inžinierskych sietí.
- 2.13.5 V neurbanizovanom prostredí preferovať plochy poľnohospodárskej výroby bez možností výstavby nových hospodárskych dvorov, ale s možnosťou výstavby prístreškov pre zvieratá a obsluhu, skladovanie krmív a technických zariadení ako sú

vodné zdroje a energetické zariadenia, lesných pozemkov, s možnosťou využitia tiež pre verejnú zeleň, líniové stavby technickej a dopravnej infraštruktúry.

2.13.6 Zabezpečiť protipožiarne opatrenia v urbanizovanom území formou zabezpečenia požiarnej vody v zmysle STN 73 0873 a prístupové komunikácie v zmysle vyhlášky MV DR č. 288/2000 Z.z.

2.13.7 Zabezpečiť protipovodňové opatrenia na tokoch pretekajúcich mestom.

2.13.8 V návrhovom období aktualizovať Program odpadového hospodárstva v zmysle zákona o odpadoch § 19.

2.13.9 Zástavba v ~~inundačných~~ záplavových územiach vodných tokov Jakubianka , Poprad a Maslienka je možná až po vybudovaní protipovodňových opatrení na Q₁₀₀ roč. vody. Jedna sa o navrhovanú zástavbu v urbanistických obvodoch V 01, V 02,V 04,V 06, V 08, V11, Z12, S 02, S 03, S 09, S10.

2.13.10 Prípustný rozsah zelene (koeficient zelene) u plôch navrhovanej novej obytnej zástavby rodinných a bytových domov je daný pomerom plochy zelene k celkovej ploche pozemku. U jestvujúcich plôch obytnej zástavby bytových domov sa nepovoľuje v prelukách a na plochách zelene nová výstavba bytových domov.

2.13.11 Rešpektovať nasledovné zásady umiestňovania reklamných stavieb a reklamných zariadení na území mesta Stará Ľubovňa. Reklamná stavba je definovaná zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov v zmysle §43 odst. 2, Reklamné zariadenie je zariadenie, ktorého funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií.

Na území Pamiatkovej zóny mesta vymedzenej Námestím sv. Mikuláša, Garbiarska ulica a časť Farbiarska ulica :

- je neprípustné umiestňovanie veľkoplošných reklamných stavieb s plochou nad 3 m², maloplošných rekreačných stavieb s plochou pod 3 m² a reklamných zariadení typu city-light (výnimkou sú: označenie prevádzky, vývesný štít, mestský informačný systém),
- je neprípustné umiestňovanie svetelných reklamných stavieb a reklamných zariadení,
- prevádzky v budove, ktoré sa nenachádzajú v parteri budovy budú označené na jednotnom informačnom systéme umiestnenom pri vstupe do budovy,
- vzhľad a umiestnenie nového reklamného zriadenia, označenia prevádzky podlieha schváleniu krajského pamiatkového úradu.

Na území centrálnej časti mesta (mimo pamiatkovej zóny) vymedzenej Námestím generála Štefánika, druhá časť Farbiarskej ulice, ulica Obchodná, 1. mája, Budovateľská,

Sládkovičova, Obrancov mieru, 17. novembra a časť ulice Hviezdoslavova, SNP, Levočská a Popradská.

- je neprípustné umiestňovanie veľkoplošných reklamných stavieb,
- je neprípustné umiestňovanie maloplošných reklamných stavieb (výnimkou sú: označenie prevádzky, vývesný štít, mestský informačný systém),
- je neprípustné umiestňovanie svetelných reklamných stavieb a reklamných zariadení,
- nepripúšťa umiestnenie city-light-ov.

Na území mesta vymedzenej časťou ulice Zámocká a Zamoyského a časť mestskej časti Podsadek :

- je neprípustné umiestňovanie veľkoplošných reklamných stavieb,
- je neprípustné umiestňovanie maloplošných reklamných stavieb (výnimkou sú: označenie prevádzky, vývesný štít, mestský informačný systém),
- je neprípustné umiestňovanie svetelných reklamných stavieb a reklamných zariadení.

Mimo chránené územie pamiatkového fondu a jeho ochranného pásmo:

- je neprípustné umiestňovanie svetelných reklamných stavieb a reklamných zariadení

Na zastavanom území mesta (obytné územia, územie plôch priemyslu a skladového hospodárstva, obchodných centier podľa platného ÚPN mesta Stará Ľubovňa) včítane ZaD:

- je neprípustné umiestňovanie veľkoplošných reklamných stavieb, okrem reklamných pylónov v rámci obchodných centier, na ktorých je prípustné umiestniť označenia prevádzok nachádzajúcich sa v obchodnom centre; v rámci obchodného centra je prípustný jeden reklamný pylón,
- je neprípustné umiestňovanie maloplošných reklamných stavieb (výnimkou sú: označenie prevádzky, vývesný štít, mestský informačný systém),
- je neprípustné umiestňovanie svetelných reklamných stavieb a reklamných zariadení, a to svietiace alebo osvetlené prerušovaným svetlom, takéto zariadenia môžu byť umiestnené minimálne 50 m od okien priľahlých budov a nesmú presahovať odkvap alebo atiku budovy.
- Na celom zastavanom území je neprípustné umiestňovať reklamné zariadenia na zástavkách MHD, opolení, zábradlí chodníkov, ciest a terás

Na území mesta – lokality mimo zastavaného územia podľa platného ÚPN mesta Stará Ľubovňa:

- je prípustné umiestňovanie veľkoplošných reklamných stavieb, maloplošných reklamných stavieb – pri cestných komunikáciach s odstupom medzi stavbami 500 m.

2.13.12 V jestvujúcej zástavbe bytových domov, v prelukách , na plochách verejnej zelene (vysokej a nízkej), zatrávnené plochy a plochách nelesnej zelene sa nepovoľuje nová výstavba bytových domov.

Pri obnove bytových domov nevytvárať nové architektonické prvky – balkóny, loggie, markízy, výčnelky na tých obvodových stenách, ktoré sú orientované do verejného uličného priestoru z dôvodu nenarušenia pôvodného uličného pohľadu na zástavbu bytových domov z obdobia 50-tych a 60-tych rokov 20-eho storočia a zachovania architektonického tvaroslovia daného obdobia.

Pri vytváraní nových architektonických prvkov – balkónov, loggií, markíz alebo výčnelkov na obvodových stenách jestvujúcich bytových domov v rámci obnovy bytových domov dodržať zásadu jednotného vyhotovenia všetkých prvkov na celkom objekte. Prvky musia byť citlivou konštrukčne a materiálovou vyhotovené tak, aby tvorili nerušiaci doplnok objemu stavby. Umiestnenie prvkov nesmie narúšať kompozíciu priečelia, musí byť systematické, pri rešpektovaní estetických kritérií. V prípade, že viaceré objekty tvoria hmotovo-priestorový celok, zachovať princíp jednotného vyhotovenia prvkov na celom celku.

Pri obnove bytových domov rešpektovať farebnosť existujúcej okolitej zástavby pri dodržaní zásady nevytvárania výrazných kontrastov a protikladov medzi susediacimi objektami. Nepoužívať ako prevládajúce farby neobvyklé farebné odtiene (modrá, zelená, fialová, červená, čierna). V prípade, že viaceré objekty tvoria hmotovo-priestorový celok, zachovať princíp jednotného farebného vyhotovenia na celom celku.

Na lokalite Podsadek v UO – SO3 s výskytom stabilizovaných a potenciálnych svahových deformácií sa navrhuje zákaz výstavby nových stavebných objektov s výnimkou sanačných opatrení a zapracovanie záverov geologického prieskumu.

Pri osadzovaní nových stavieb sa určuje stavebná čiara vo vzdialosti 5,00 m od hranice verejného priestranstva resp. chodníka alebo cestnej komunikácie . Pri rekonštrukciách zachovať líniu (stavebnú čiaru) osadenia jestvujúcej zástavby.

2.14 Regulatívy v oblasti ekológie, ochrany prírody a životného prostredia

2.14.1 Pri ochrane prírody na území celého katastra vychádzať z nadregionálnych a regionálnych systémov ekologickej stability územia a činnosti, ktoré by mohli narušiť, alebo ohrozíť tieto systémy lokalizovať mimo chránené územia, resp. zabezpečiť ich adekvátnu náhradu.

- 2.14.2 Rešpektovať a chrániť genofondové lokality flóry a fauny.
- 2.14.3 V maximálnej miere zachovať brehové porasty vodných tokov a v mestach navrhovaných protipovodňových úprav zvážiť možnosť ich nahradenia v širšom koridore.
- 2.14.4 Navrhované plochy verejnej a sprievodnej zelene využívať ako náhradné plochy za asanovanú zeleň.
- 2.14.5 Venovať pozornosť najmä začleneniu nových plôch zástavby do okolitej krajiny s nadväznosťou na mestské priestory, výsadbe drevinovej zelene, kde treba preferovať drahšie, ale v dospelosti menej problematické dreviny s okrúhlou korunou a obmedzeným rastom, ktoré plnia plnohodnotne hygienické funkcie na verejných priestoroch (lipa, javor, jaseň...).
- 2.14.6 Nevysádzať na verejných priestoroch cudzokrajné a invázne druhy drevín a bylín.
- 2.14.7 V areáli hradného kopca rešpektovať súčasnú drevinovú zeleň, do ktorej zasahovať len po dohode s orgánmi a organizáciami ochrany prírody a krajiny. Pre inventarizáciu, dokumentáciu, zachovanie, udržiavanie a zvýšenie drevinovej vegetácie v meste spracovať samostatný generel (dokument starostlivosti o dreviny).
- 2.14.8 Plochy výrobných areálov izolovať zeleňou s cieľom ich kompaktného zapojenia do krajinného prostredia.
- 2.14.9 Likvidáciu komunálneho odpadu riešiť prostredníctvom triedenia a následného spracovania a systém skládkovania považovať za ostatnú možnosť.
- 2.14.10 Dobudovať sieť rozvodov verejnej kanalizácie a **rozvodu vody verejného vodovodu** v celom meste vrátane pripravovaných rozvojových plôch.
- 2.14.11 Existujúce environmentálne záťaže v lokalitách Skrutkáreň - Exim, ČS PHM BS Karpaty a ČS PHM Popradská ulica je potrebné likvidovať. V prípade iného či doplnkového využitia územia je potrebné vykonať geologický prieskum so stanovením podmienok možného využitia územia.
- 2.14.12 Na k. ú mesta sú evidované **zosuvné územia** (potenciálne, stabilizované a aktívne svahové deformácie), ktoré sú zdokumentované vo výkrese č. 2, 3. Vymedzené svahové deformácie sú plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD. Podľa geologického zákona (§20, odst. 3) sa menované plochy vymedzujú ako riziko stavebného využitia. Na území potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií je potrebné umiestňovať stavby podľa podmienok určených inžiniersko-geologickým prieskumom. Územie s výskytom aktívnych svahových deformácií nie je vhodné pre stavebné účely.
- 2.14.13 V miestnej časti Podsadek s výskytom stabilizovaných a potenciálnych svahových deformácií realizovať navrhované stabilizačné a asanačné opatrenia podľa aktuálneho geologického prieskumu. Zakazuje sa výstavba nových stavebných

objektov s výnimkou sanačných opatrení a zapracovanie záverov geologického prieskumu.

- 2.14.14 Zabezpečiť odvádzanie vôd z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaného územia mesta, z pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, z parkovísk, z odstavných a montážnych plôch pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej a podzemnej vody. Menované vody možno vypúšťať do povrchových tokov len po predchádzajúcim zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. Realizovať na kritických miestach cestnej dopravy, na verejných parkoviskách, na autobusových zastávkach a v navrhovaných areáloch výrobných firiem a dopravných zariadení a služieb, lapače mechanických splavenín a lapače olejov na zachytávanie splachov ropných látok.
- 2.14.15 Plochy navrhované na bývanie oddeliť izolačnou zeleňou vysokou alebo nízkou od ostatných plôch a to najmä plôch výroby, skladov, ťažby, zariadení, vybaveností, skládok bez kolízie s podzemnými alebo vzdušnými koridormi inžinierskych sietí.

3.0 Regulatívy v oblasti ochrany pamiatkového fondu

- 3.0.1 Rešpektovať zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť vlastníkov hnuteľných a nehnuteľných pamiatok starať sa o tieto pamiatky, ktoré sú kultúrnym dedičstvom.
- 3.0.2 Pri obnove kultúrnych pamiatok v rámci chránených pamiatkových území a ich ochranných pásmach vychádzať z požiadaviek stanovených v zásadách pamiatkovej starostlivosti a pokynov krajského pamiatkového úradu.
- 3.0.3 Práce v lokalitách s potencionálnym výskytom archeologických nálezov je možné uskutočňovať iba v súlade s pamiatkovým zákonom.

3.1 Regulatívy v oblasti občianskej a rekreačnej vybavenosti

- 3.1.1 Dobudovať a revitalizovať zariadenia občianskej vybavenosti v meste.
- 3.1.2 V navrhovaných obytných súboroch rezervovať plochy pre základnú občiansku vybavenosť vrátane plôch verejnej zelene a ihrísk.

3.2 Regulatívy v oblasti dopravy

- 3.2.1 Rezervovať navrhované koriadory pre realizáciu vnútorného **dopravného distribučného** okruhu a cieľom odľahčiť dopravné zaťaženie historického jadra mesta.
- 3.2.2 V pamiatkovej zóne, kde nie je uličný priestor dostatočne široký a nie je riešené zjednosmernenie ulíc navrhovať komunikácie **vo funkčnej triede C2 a C3 o min. kategórií MO 6,5/40 v zmysle STN 73 6110 so šírkou vozovky 5,5 metra.**
- 3.2.3 V starej časti zástavby v stiesnených podmienkach budovať cesty kategórie MOK 3,75/30 čo sú jedopruhové obojsmerné cesty s krajnicami a výhybkami **do 100 m a MOU 5,5/30 čo sú dvojpriuhové miestne komunikácie s prvkami upokojenia dopravy ukončené obratiskom.**
- 3.2.4 **Postupnými krokmi Postupne realizovať západný dopravný okruh od z jestvujúcej cesty I/77 (z Popradskej ulice) v pokračovaní úrovňovým krížením so premostením železničnou traťou (prepojenie ulíc Popradská a Továrenska) a premostením rieky Poprad, časťou sídliska Západ s vyústením na Levočskú ulicu cestu III/54340 3146 vo funkčnej triede B3 v kategórii MZ 8,5/50.**
- 3.2.5 V nových lokalitách navrhovanej bytovej zástavby **sú navrhnuté realizovať miestne obslužné komunikácie funkčnej triedy C2 v kategórii MOU 7,5/40 so šírkou vozovky 6,5 metra a pešími chodníkmi min. šírky 1,5 2,0 m v zmysle STN 73 6110.**
- 3.2.6 V lokalitách zástavby rodinných domov s menším počtom domov je možné navrhovať aj skľudnené komunikácie funkčnej triedy C3, kategórie MOU 2,75/30 so šírkou vozovky 2,75 metra a šírkou dopravného priestoru 8,75 m
- 3.2.7 V zastavaných územiach bývania v rodinných a bytových domov ako aj v polyfukčnej zástavbe s funkciou bývania je zakázané na verejných parkoviskách a komunikáciach parkovať lesné, stavebné a poľnohospodárske mechanizmy a stroje a vozidlá s dĺžkou viac ako 5,5 metra resp. zaberajúcich viac ako jedno parkovacie miesto
- 3.2.8 Realizovať preložku cesty I/77, severozápadný obchvat mesta v trase od cesty I/68 (úrovňová križovatka pri OC Kaufland) napojením sa na západný dopravný okruh a centrum sídliska Západ smerom na obec Hniezdne vo funkčnej triede C 11,5/80, v zastavanom území mesta vo funkčnej triede B1 MZ 14/50.
- 3.2.9 Realizovať spevnené cyklistické komunikácie na území mesta v rozsahu návrhu ÚPN mesta včítane zmien a doplnkov č. 2/2019.
- 3.2.10 Rešpektovať jestvujúcu železničnú trať Plaveč – Poprad – Tatry pri súčasnej najvyššej traťovej rýchlosťi 80 km/h včítane ŽST Stará Ľubovňa. Realizovať elektrifikáciu železničnej trate.
- 3.2.11 Všetky navrhované kríženia komunikácií so železničnou traťou riešiť ako mimoúrovňové. Všetky jestvujúce úrovňové kríženia komunikácií so železničnou traťou navrhnuť ako mimoúrovňové. V súlade s rozhodnutím MDV SR č.

26321/2020/72810 zo dňa 22.09.2020 o udelení výnimky č.36/2020 – C350 realizovať úrovňové kríženie navrhovanej komunikácie (prepojenie ulíc Popradská a Továrenská) so železničnou traťou.

3.3 Regulatívy v oblasti technickej infraštruktúry

- 3.3.1 ~~Potrebné je~~ Rekonštruovať časti jestvujúcich miestnych rozvodov ~~vody~~ vodovodu a kanalizácie.
- 3.3.2 ~~Dopolniť Dobudovať~~ rozvody ~~vody, verejnej vodovodnej a~~ verejnej kanalizácie, el. energie a zemného plynu pre navrhované rozvojové lokality.
- 3.3.3 Pri rekonštruovaných a navrhovaných energetických sieťach v rámci zastavaného územia mesta a zvlášť v pamiatkovo chránených územiach riešiť rozvody podzemnými vedeniami.
- 3.3.4 Pri navrhovaných rozvodoch prednostne využívať navrhované trasy modálnych koridorov.
- 3.3.5 Zabezpečiť budovanie protipovodňových opatrení popri vodných tokoch Jakubianka, Maslienka, Veľký Lipník a Poprad v miestach navrhovanej a existujúcej zástavby. Realizovať úpravu nivelety koruny hrádze toku Poprad na výškovú kótu 521,80 m n.m. pri cestnom moste cesty I/68 cez rieku Poprad. Realizovať individuálnu ochranu objektov pri vodnom toku Maslienka na Q 100 roč. veľkú vodu.
- 3.3.6 Akceptovať záväzné regulatívy vyplývajúce z ÚPN PSK popísané v stati 2.2.
- 3.3.7 Realizovať verejnú splaškovú kanalizáciu na lokalite Hajtovky s plochami obytnej zástavby rodinných domov a s polyfunkčnou zástavbou bývanie v rodinných domoch a občianska vybavenosť s napojením sa na kanalizačný zberač B. Realizovať dažďovú kanalizáciu na lokalite Hajtovky s recipientom vodný tok Poprad.
- 3.3.8 Realizovať verejnú splaškovú gravitačnú a tlakovú kanalizáciu na navrhovaných plochách obytnej zástavby rodinných domov a bytových domov v sektore Z08 a Z05 sídliska Západ so zaústením do hlavného kanalizačného zberača DN 800.
- 3.3.9 Realizovať verejnú splaškovú gravitačnú kanalizáciu v sektore Z11 a V06 v trase Ulica Mierová - OC Kaufland – Ulica Popradská so zaústením do hlavného kanalizačného zberača DN 800.
- 3.3.10 Pre navrhované polyfunkčné plochy (OV + V) na lokalite „Medzi Lipníkmi“ realizovať verejný vodovod DN 100 v rozsahu návrhu ZaD 2/2019.
- 3.3.11 Pre navrhované polyfunkčné plochy na lokalite „Medzi Lipníkmi“ realizovať gravitačnú splaškovú kanalizáciu s napojením sa na verejnú kanalizáciu výrobného okrsku Sever DN 300.

4.0 Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov

4.1 Pásma hygienickej ochrany (OP)

- ~~Oplôtenie (PHO) okolo vodojemov 10 m~~
- ~~PHO OP čističky odpadových vôd 200 m~~
- ~~PHO pohrebiska (cintorína) 50 m.~~ **OP pohrebísk (cintorínov) 10,0 metrov v zmysle VZN č.46 zo dňa 30.04.2020.**
- ~~PHO OP od poľnohospodárskeho dvora živočíšnej výroby 100 m od objektov živočíšnej výroby~~

4.2 Ochranné pásma dopravných zariadení a trás

Pre cesty I. a III. triedy mimo zastavaného územia **vyznačeného dopravnou značkou „začiatok a koniec obce“**

- 50 m od osi vozovky cesty I. triedy,
- ~~25 m od osi vozovky cesty II. triedy,~~
- 20 m od osi vozovky cesty III. triedy,

- železnice - 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od hranice obvodu dráhy, a **30 m od osi železnej vlečky**
- ~~hlavné železničné dráhy s navrhovanou rýchlosťou väčšou ako 160 km/h je 100 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 50 m od hranice obvodu dráhy,~~

- ochranné pásmo letiska Kamienka určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-147/84 zo dňa 27.12.1984 s výškovým obmedzením stavieb v ochrannom pásmi vodorovnej roviny na 604,75 m.n.m.Bpv. a ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť vedené podzemným káblom).

4.3 Chránené ložiskové územia

V katastri mesta je chránené ložiskové územie Stará Ľubovňa I MARMON a ložisko vyhradeného nerastu (LNN) „Vengeliská (4003) – štrkopiesky a piesky“, ktoré ~~mená~~ nemá určenú organizáciu. Dané lokality sú znázornené v grafickej časti výkres č. 2.

4.4 Ochranné pásma vodných tokov a zariadení technickej infraštruktúry vodohospodárskych zariadení

- Okolo vodných tokov sú stanovené nasledovné ochranné pásma
 - Ochranné pásmo vodných tokov - voľný nezastavaný pás šírky 10 m pozdĺž oboch brehov vodohospodársky významných vodných tokov a pás šírky 5 m pozdĺž oboch brehov ostatných vodných tokov.
 - Záplavové územie na Q_{100} ročnú vodu vodného toku Poprad, vodného toku Veľký Lipník v rozsahu vymedzenom MPO a MPR. Na záplavovom území sa nepovoľuje nová výstavba do doby realizácie protipovodňových opatrení.
- Ochranné pásma vodárenských zariadení:
 - Vodovodných potrubí s priemerom do 500 mm 1,5 m na každú stranu kolmo od okraja vodovodného potrubia
 - Vodovodných potrubí s priemerom nad 500 mm 2,5 m na každú stranu kolmo od okraja vodovodného potrubia
 - Verejnej kanalizácie s priemerom do 500 mm 1,5 m na každú stranu kolmo od kanalizačného potrubia
 - Verejnej kanalizácie s priemerom nad 500 mm 2,5 m na každú stranu kolmo od kanalizačného potrubia

4.5 Ochranné pásma (v zmysle Energetického zákona Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.) na ochranu elektro energetických zariadení

- pozdĺž vonkajších VN elektrických vedení pri napätí od 1 kV - 35 kV VN 10 m od krajného vodiča, v lesných priesekoch 7,0 m
- pozdĺž vonkajších VN elektrických vedení pri napätí od 110 kV - 220 kV VN 20 m od krajného vodiča,
- pozdĺž vonkajších VN elektrických vedení pri napätí od 220 kV - 440 kV VN 25 m od krajného vodiča,
- pozdĺž zaveseného káblového vedenia od 1 kV - 110 kV 2 m od krajného vodiča,
- pozdĺž podzemného káblového vedenia do 110 kV 1 m od krajného vodiča,
- okolo elektrickej stanice (ES 110/22 Kv) 30 50 m od oplotenia (objektu) stanice,
- okolo trafostanice VN/NN TS 10 m od konštrukcie trafostanice, u kioskových TS sa OP nestanovuje
- V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané realizovať stavby a pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m.

4.6 Ochranné pásma (v zmysle Energetického zákona Zákona o energetike č. 291/2012 Z. z.) na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov

- 8 m pre plynovod o menovitej svetlosti od 201 mm do 500 mm
- 4 m pre plynovody a plynové prípojky o menovitej svetlosti do 200 mm
- 12 m pre plynovody s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm
- 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice), zariadenia protikoróznej ochrany, telekomunikačné zariadenia, zásobníky a sklady Propán-butánu a pod.),
- 50 m pre plynovody o menovitej svetlosti nad 700 mm.
- 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádzajú plyn na zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 0,4 MPa.

Bezpečnostné pásma (v zmysle Energetického zákona 656/2004) na zamedzenie alebo zmiernenie účinkov možných porúch alebo havárií (viď grafická časť) v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov na ochranu života, zdravia a majetku osôb.

- 10 m pri stredotlak. plynovodoch a prípojkách na voľnom priestranstve a v nezastavanom území,
- 50 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 – 4 MPa a menovitou svetlosťou do 150 a nad 350 mm,
- 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a menovitou svetlosťou do 350 mm,
- 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a menovitou svetlosťou nad 350 mm.
- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a nezastavanom území
- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa s menovitou svetlosťou do 350 mm
- 50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm
- 150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm
- 100 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 300 mm
- 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach a armatúrnych uzloch.

Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa ak sa nimi rozvádzajú plyny v súvislej zástavbe a pri regulačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa v súvislej zástavbe bezpečnostné pásmo určí prevádzkovateľ distribučnej siete.

Zriaďovať stavby v OP a BP plynárenských zariadení možno iba po predchádzajúcim súhlase prevádzkovateľa siete.

4.7 Ochranné pásma elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z.

- Ochranné pásmo vedenia je široké 0,5 m od osi jeho trasy po oboch stranách a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Hĺbka a výška ochranného pásma je 2 m od úrovne zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

4.7.8 Chránené územia pamiatkového fondu

- Ochranné pásmo NKP Ľubovniansky hrad
- Hrad Stará Ľubovňa – č. ÚZPF – 975/0 – Zámocká ul. 20 – postavený v 1. polovici 14. storočia. Národná kultúrna pamiatka (ďalej NKP) – hrad Stará Ľubovňa – má vymedzené ochranné pásmo, vyhlásené rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PÚ-10/882I621/LCZ zo dňa 15. 03. 2010, ktorým sa ruší pôvodné vymedzenie hraníc ochranného pásma NKP.
- V Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri pamiatkových zón je zapísané pamiatkové územie **Pamiatková zóna Stará Ľubovňa – č. UZPF – 38**, ktorej hranice boli vymedzené rozhodnutím č. MK-9850/2005-400/31575 zo dňa 24.11.2005 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – sekcia kultúrneho dedičstva.
- Ochranné pásmo pamiatkovej zóny mesta , ktoré bolo vyhlásené 16. 12. 1991 okresným úradom Stará Ľubovňa s účinnosťou od 18. 02. 1992 a zmenené 24. 11. 2005 MK-9850/2005-400/31575 s platnosťou od 11. 01. 2006.
- V súvislosti s pamiatkovou ochranou územia je nutné chrániť aj evidované archeologické náleziská na území katastrálneho územia, zvlášť však v centre mesta, na hradnom kopci a v miestnej časti Podsadek. Vyhlásené ochranné pásma sú čitateľné v grafickej časti územného plánu. Výkres č. 3

4.89 Chránené územia prírody

- Prírodná pamiatka Litmanovský potok č. p. 4217 o výmere 14,42 ha s ochranným pásmom 60 m bola vyhlásená v roku 1990 Nariadením ONV v Starej Ľubovni schválený uznesením Pléna č. 63 zo dňa 30. 05. 1990. Predmetom ochrany je potok horského typu s mimoriadne zachovalým spoločenstvom pôvodnej ichtyofauny, ako aj ostatných zložiek spoločenstva tohto vodného biotopu a esteticky a biologicky hodnotné a nenarušené prostredie. V území platí 5. stupeň ochrany s ochranným pásmom 60 m. PP zasahuje do katastrov obcí Jarabina, Kamienka, Stará Ľubovňa, Litmanová, Hniezdne.

- Pagaštanová alej vyhlásená VZV KÚ v Prešove, 1/1997, 25. 06. 1997 z dôvodu kultúrneho, krajinársko-estetické, historického a prírodovedného významu na ochranu 23 exemplárov pagaštana konského v areáli hradu v Starej Ľubovni. Ochranné pásmo aleje má 2. stupeň ochrany s ochranným pásmom 10 m.
- **Ochranné pásmo lesa 50 m.**

5.0 Zoznam verejnoprospešných stavieb (výkres č. 3 a 9)

~~Na uskutočnenie verejno-prospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a nálezu ústavného súdu SR č. 286/96 Z. z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.~~

Verejnoprospešné stavby vyplývajúce z návrhu územného plánu mesta Stará Ľubovňa a následných ZaD sú :

5.1 Verejná zeleň, ochranná zeleň a stavby na ochranu životného prostredia

- 5.1.1 Areály cintorínov (starý cintorín, nový cintorín a židovský cintorín)
- 5.1.2 Dobudovanie a rozšírenie ČOV
- 5.1.3 Triedenie a spracovanie TKO v lokalite Skalka
- 5.1.4 Navrhovaná skládka TKO pri PD Javorina

5.2 Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia (výkres č. 3 , 4 a 9)

- 5.2.1 Vnútorný dopravný distribučný okruh prepojenie Levočskej ulice ponad Prešovskú.
- 5.2.2 Juhovýchodný dopravný okruh prepojenie ulíc Levočská – Prešovská podľa návrhu územného plánu.
- 5.2.3 Západný dopravný okruh od cesty I/77 cez priemyselnú zónu Sever, cez **Železničnú trať a premostenie toku Poprad**, Okružnou ulicou sídliska Západ, ul. Vansovej s prepojením na Levočskú ulicu. (**cesta III/3146**)
- 5.2.4 Dopravné prepojenie mestskej zbernej **komunikácie** z okružnej križovatky na Popradskej ulici (**I/68**) pri OC Kaufland **so západným dopravným okruhom** s centrom osídlenia sídliska Západ terénnou muldou **na po** východnom okraji sídliska s napojením na navrhovanú okružnú križovatku Mierovej ulice.
- 5.2.5 Všetky **miestne** obslužné komunikácie na území mesta.
- 5.2.6 Navrhované cyklotrasy **pri vedených tokoch Poprad a Jakubianka**.
- 5.2.7 **Preložka cesty I/77**

5.2.8 Navrhované pešie komunikácie

5.3 Stavby pre verejnú technickú vybavenosť' (výkres č. 5 , 6 a 9)

- 5.3.1 Vybudovať kioskové trafostanice TS_{1N-8N} o výkone 400 kVA, resp. 630 (2 x 630) kVA.
- 5.3.2 Vybudovať VN 22 kV vzdušné (kálové zemné) prípojky z jestvujúceho VN 22 kV vedenia k uvedeným trafostaniciam.
- 5.3.3 Vybudovať preložku (kabelizáciu) časti nevhodne situovaného vzdušného VN vedenia (240 m) v dôsledku kolízie s výstavbou lokality Šibeničná hora, zároveň bude slúžiť ako prípojka k TS_{4N}.
- 5.3.4 Vybudovať vonkajšiu sekundárnu sieť kálovým vedením (vid' grafickú časť) podľa urbanistického návrhu.
- 5.3.5 Zrekonštruovať nevhodne situovanú jestvujúcu sekundárnu sieť pre plošné zabezpečenie odberu elektrickej energie.
- 5.3.6 Osadiť vonkajším osvetlením komunikácie v lokalitách navrhovanej výstavby svietidlami upevnenými na výložníkoch a stĺpoch sekundárneho vedenia.
- 5.3.7 Vybudovať prekládku STL plynovodu D 160 x 9,1 vedúceho z obce Podsadek do obce Chmeľnica v úseku od prechodu jestvujúceho plynovodu cez potok Maslienka po západnú hranicu obytnej zástavby Hajtovky.
- 5.3.8 Dobudovanie STL a NTL plynovodnej siete v navrhovaných lokalitách.
- 5.3.9 prepojiť kotolne K - 2, K - 3 a K - 4 prepojovacím teplovodným rozvodom s teplotným spádom 105 / 65 °C, a rekonštrukcia kotolní K - Centrum a K1 - Východ, za účelom zvýšenia účinnosti výroby tepla.
- 5.3.10 Vybudovať telefónne prípojky pre navrhovanú bytovú výstavbu v rodinných a bytových domoch, podnikateľskú sféru, priemysel, občiansko-komunálny sektor.
- 5.3.11 Pre navrhovanú zástavbu rodinných domov Šibeničná hora preložiť trasu existujúceho prívodného vodovodu DN 200 do vodojemu III Šibeničná hora.
- 5.3.12 Vybudovať pre zabezpečenie dostatočných tlakových pomerov v obytnom súbore Šibeničná hora AT stanicu, ktorá vytvorí druhé tlakové pásmo.
- 5.3.13 Pre navrhovanú obytnú zástavbu Hajtovky vybudovať **prípojku verejný vodovod DN 200 100** z jestvujúceho verejného vodovodu DN 500 300.
- 5.3.14 Vo všetkých navrhovaných rozvojových plochách vybudovať vodovodné potrubia tlakové, dimenzie DN 80, DN 100.
- 5.3.15 Pre obytný súbor Hajtovky vybudovať ~~ČOV s kapacitou pre 2 000 obyvateľov~~ splaškovú kanalizáciu DN 300 s napojením sa na verejnú kanalizáciu DN 400.
- 5.3.16 Kanalizácia vo všetkých navrhovaných lokalitách je navrhnutá z PVCU potrubia kanalizačného hladkého DN 315 a DN 250.

- 5.3.17 Vybudovať navýšenie ľavobrežnej hrádze a zrealizovanie pravobrežnej hrádze na toku Poprad v zastavanom území mesta Stará Ľubovňa a pri navrhovaných plochách zástavby.
- 5.3.18 Upraviť a doplniť na potoku Jakubianka protipovodňové zariadenia zdevastovaných počas povodní v predchádzajúcich rokoch a pri navrhovanej zástavbe.
- 5.3.19 Stavby pre sanačné opatrenia na lokalite Podsadek

5.4 Stavby pre športovo-rekreačné zariadenia, stavby občianskej vybavenosti verejného nie súkromného charakteru

- 5.4.1 v oddychovo rekreačnej zóne (parku) pri rieke Poprad
- 5.4.2 Zimný štadión na sídlisku Západ
- 5.4.3 v oddychovo rekreačnej zóne na lokalite „Pri Jakubianke“
- 5.4.4 Materské, základné a stredné školy
- 5.4.5 Zdravotnícke zariadenia
- 5.4.6 Sociálne zariadenia a služby
- 5.4.7 Verejná správa

Plochy pre verejnoprospešné stavby sú:

5.4.8 V oblasti občianskej vybavenosti:

Plochy pre výstavbu verejnoprospešných zariadení občianskej vybavenosti ako sú verejné (nie súkromné) materské, základné a stredné školy, verejné zdravotnícke zariadenia, verejné sociálne služby, verejná správa – cintorín. Návrh územného plánu uvažuje s rozšírením cintorína v miestnej časti Podsadek.

5.4.9 V oblasti dopravy:

- Plochy pre juhovýchodný dopravný okruh mesta **v smere**:
 - ~~prepojenie cesty I/68 a cesty Stará Ľubovňa – Jakubovany cesta III/54340~~
 - ~~prepojenie cesty I/68 a navrhovanej IBV Hajtovky vrátane mosta.~~
 - **Levočská ulica (III/3146) - Prešovská ulica (III/3120) – Popradská ulica (I/68) – časť Podsadek**
- ~~Návrh západného vonkajších dopravných okruhov~~ **Plochy pre západný dopravný okruh** mesta **v smere**: ~~prepojenie ul. Popradská (cesta I/77) – železničná trať – premostenie, toku Poprad - ul. Okružná - T. Vansovej - Levočská vrátane mosta ulica (III/3146).~~
- Vnútorný distribučný okruh mostovým prepojením ulíc Levočská - Garbiarska ponad Prešovskú ulicu.
- Dopravné sprístupnenie navrhovaných plôch bývania a občianskej vybavenosti na sídlisku Východ, sídlisko Západ – dostavba RD na ul. Lipovej a Okružnej ulici, RD

Šibeničná hora a Hajtovky – sever, polyfunkčná zóna bývania v RD a BD a občianskej vybavenosti pri OC Kaufland.

- Plochy pre preložku cesty I/77 (severozápadný obchvat od centra mesta) z úrovnej križovatky na Popradskej ulici z cesty I/68 smerom na obec Hniezdne. Modernizácia celého úseku cesty I/77 do času realizácie obchvatu (preložky).
- Navrhované cyklotrasy cyklistické komunikácie v rámci riešeného územia mesta.
- Navrhované pešie komunikácie

5.4.10 V oblasti technickej infraštruktúry:

- Plochy technickej infraštruktúry – rozvody a technické zariadenia pre verejný ~~rozvod vody~~ ~~vodovod~~, kanalizáciu, ~~distribučnú sieť~~ zemného plynu, el. energie v navrhovaných rozvojových plochách.
- Zariadenia a stavby protipovodňovej ochrany územia v povodí riek ~~tokov~~ Poprad a Jakubianka

5.4.11 V oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva:

- Plochy pre pripravovaný zberný dvor pri ČOV
- Plochy navrhovaných skládok TKO

6. Vymedzenie zastavaného územia obce

Zastavaným územím obce sú hranice intravilánu k 01. 09. 1990 a navrhované plochy s odsúhlaseným nepoľnohospodárskym využitím doterajších poľnohospodárskych pozemkov. Tieto hranice sú vyznačené v grafickej časti vo výkresoch č. 3 a 6.

Úpravy hraníc zastavanosti v rozsahu návrhu ÚPN mesta včítane ZaD č.1/2016 a č.2/2019 sa týkajú hlavne po obvode navrhovaných lokalít rodinných a bytových domov v urbanistických obvodoch S 04 Šibeničná hora, S 04 Hajtovky, S06 Medzi Lipníkmi a v severnej časti Hradovej ulice západne od Ľubovnianskeho hradu S 02. V urbanistických obvodoch Z 07, Z 08 Z 09 a Z11 po vonkajšom obvode navrhovaných kontaktných plôch zástavby pre výstavbu rodinných domov a polyfunkčných plôch v oblasti ul. Vansovej, Okružnej a Mierovej.

Hranica zastavanosti sa rozšíri aj pri rybníku v urbanistickom obvode S 08 navrhnutej pre rozvoj cestovného ruchu a rekreácie. Nová hranica zastavanosti je navrhnutá aj v sektore V 11 a S 11 navrhnutej pre rozvoj výroby a služieb. Úpravy hraníc zastavanosti v rozsahu návrhu ZaD č.2/2019 sa týkajú :

- Navrhovanej zástavby rodinných domov na Lipovej ulici v UO- Z 08

- Navrhovaného dopravného územia so zástavbou garáži na Okružnej ulici v UO – Z 03

7. Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

Územný plán takéto plochy nevymedzuje.

8. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstaráť a schváliť územný plán zóny, alebo urbanistickú štúdiu

Navrhované lokality bývania a polyfunkčnej zástavby:

- Ulica SNP a priľahlý južný svah pod historickým jadrom
- Prepojenie ulíc Vansovej a Okružnej na juhozápadnom okraji mesta
- Rozšírenie sídliska Západ pri Okružnej a Lipovej ulici
- Polyfunkčná zóna Západ pri rieke Poprad a OC Kaufland
- Zmena spôsobu zástavby rozostavaného sídliska Východ

9. Stavby a plochy na asanáciu

Návrh územného plánu neuvažuje s plošnými asanáciami, zmeny a doplnky č. 2/2019 navrhujú plošnú asanáciu hospodárskeho dvora poľnohospodárskej výroby v lokalite Hajtovky. Možné asanácie v pamiatkovej zóne a jej ochrannom pásmi podliehajú súhlasu pamiatkového úradu.

Vysvetlivky ku grafickému označeniu:

Čierny text – znenie textu záväznej časti podľa ÚPN – mesta a ZaD č. 1/2016

Červený text – znenie textu podľa ZaD č. 2/2019

Čierny text – znenie textu, ktoré sa vypúšťa zo záväznej časti

URBAN studio s. r. o.

Sídlo: Benediktínska ulica č.24, 040 18 Košice, e-mail: urban@urban.sk

Ateliér/poštová adresa: Letná ulica č.45, 040 01 Košice

**ÚZEMNÝ PLÁN MESTA
STARÁ ĽUBOVŇA
Zmeny a doplnky č. 2/2019**



**NÁVRH
ČISTOPIS
III.**

**Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy
(Textová a tabuľková časť)**

III.) VYHODNOTENIE ZÁBERU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

• ÚVOD

Vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej pôdy je samostatnou prílohou k Zmenám a doplnkom č. 2/2019 územného plánu mesta Stará Ľubovňa (ďalej len ZaD č. 2/2019 ÚPN mesta). Hlavným riešiteľom je URBAN studio s. r. o. Benediktínska ulica č.24, Košice.

Použité východiskové podklady pri spracovaní vyhodnotenia poľnohospodárskej pôdy sú:

- ÚPN mesta Stará Ľubovňa ,čistopis 2015, výkres č. 8
- ZaD č. 1/2016 ÚPN mesta Stará Ľubovňa, čistopis 2016, výkres č. 8 (priesvitka)
- ZaD č. 2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa, návrh (priesvitka), výkres č. 2 a č. 3
- Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ) prevzaté z ÚPN mesta Stará Ľubovňa (2015)
- Pôdne kultúry prevzaté z katastrálnych údajov

A) Zdôvodnenie urbanistickej riešenia

Hlavným cieľom riešenia ZaD č. 2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa sú:

- Zmeny a doplnky funkčného využitia územia riešených lokalít v rozsahu požiadaviek mesta,
- Zmeny a doplnky komunikačného systému mesta so zameraním na preložku (obchvat) cesty I/77 a úprava trasy navrhovaného západného okruhu mesta,
- Zmeny a doplnky technického vybavenia územia mesta.

B) Charakteristika poľnohospodárskej pôdy

Na riešenom území záberových lokalít v rozsahu návrhu ZaD č. 2/2019 sa nachádzajú nasledovné bonitované pôdno-ekologické jednotky:

- 0866 312, skupina 6
- 0805 001, skupina 5
- 0882 782, skupina 9
- 0801 001, skupina 5
- 0802 005, skupina 6
- 0990 462, skupina 8
- 0990 262, skupina 8
- 0967 443, skupina 8
- 0982 683, skupina 9
- 0882 782, skupina 9
- 0866 325, skupina 7

- 0805 001, skupina 5
- 0866 312, skupina 6

Hlavnými pôdnymi jednotkami na k. ú. sú kambizeme typické, kambizeme typické kyslé, kambizeme na flyši a na ostatných substrátoch, ako aj rendziny. Poľnohospodárska pôda mimo zastavaného územia mesta k 01. 01. 1990 je obhospodarovaná Poľnohospodárskym družstvom Javorina a Poľnohospodárskym družstvom Nová Ľubovňa, ako aj SHR. Trvalé trávne porasty sú situované prevažne v extrémnych polohách. Rastlinná výroba je orientovaná hlavne na pestovanie viacročných krmovín, zemiakov a repky. Živočíšna výroba je zameraná na chov oviec a hovädzieho dobytka.

Najkvalitnejšími poľnohospodárskymi pôdami v kat. území Stará Ľubovňa sú pôdy s kódom BPEJ: 0801001, 0802002, 0802005, 0802035, 0805001, 0805041, 0811002, 0811005, 08114061, 0863222, 0863315, 0863412, 0863415, 0866212, 0866312, 0866315, 0869212, 08711215, 0871315, 0911002, 09119042, 0969202, 0969212, 0969312 a 0969325 podľa Prílohy č. 2 nariadeniu Vlády SR č. 58/2013 Z. z.

C) Vyhodnotenie záberov pôdy a stručný popis vyhodnocovaných lokalít

Lokalita záberu DP Z2 – 01

Navrhovaná pre miestnu obslužnú komunikáciu o výmere 0,3260 ha, z toho poľnohospodárska pôda 0,1038 ha.

Lokalita záberu DP Z2 – 02

Navrhovaná pre miestnu prístupovú komunikáciu a verejné parkovisko rekreačno-športovej zóny Pri Jakubianke o výmere 0,3567 ha, z toho poľnohospodárska pôda 0,3423 ha. Lokalita sa nachádza mimo hranice zastavaného územia k 01. 01. 1990.

Lokalita záberu DP Z2 – 03

Navrhovaná pre miestnu prístupovú komunikáciu z cesty I/77 na lokalitu Medzi Lipníkmi o výmere 0,0612 ha, z toho poľnohospodárska pôda 0,0612 ha.

Lokalita záberu DP Z2 – 04

Navrhovaná pre mestskú zberné komunikáciu (MZ) západný dopravný okruh v trase most na toku Poprad – sídlisko Západ (Okružná ulica) o výmere 0,7452 ha, z toho poľnohospodárska pôda 0,4567 ha. Lokalita sa nachádza mimo hranice zastavaného územia k 01. 01. 1990.

Lokalita záberu DP Z2 – 05

Navrhovaná pre preložku miestnej komunikácie, časti Továrenskej ulice o výmere 0,1160 ha, z toho poľnohospodárska pôda 0,0787 ha.

Lokalita záberu DP Z2 – 06

Navrhovaná pre mestskú zberné komunikáciu (MZ) v trase cesta I/77 – úrovňové kríženie so železnicou - Továrenská ulica o výmere 0,3637 ha, z toho poľnohospodárska pôda 0,1639 ha. Lokalita sa nachádza mimo hranice zastavaného územia k 01. 01. 1990.

Lokalita záberu DP Z2 – 07

Navrhovaná pre dopravné zariadenia a služby (ČS PHM) o výmere 0,1324 ha z toho poľnohospodárska pôda 0,1324 ha. Lokalita sa nachádza mimo hranice zastavaného územia k 01. 01. 1990.

Lokalita záberu DP Z2 – 08

Navrhovaná pre plochy garáži o výmere 0,0502 ha z toho poľnohospodárska pôda 0,0 ha. Lokalita sa nachádza mimo hranice zastavaného územia k 01. 01. 1990.

Lokalita záberu DP Z2 – 09

Navrhovaná pre miestnu prístupovú komunikáciu v trase preložka cesty I/77 – Areál SVP š. p. o výmere 0,4739 ha, z toho poľnohospodárska pôda 0,4530 ha.

Lokalita záberu DP Z2 – 10

Navrhovaná pre verejné úrovňové parkovisko pri križovatke ciest I/68 a I/77 výmere 0,3355 ha, výmera poľnohospodárskej pôdy 0,3332 ha

Lokalita záberu DP Z2 – 11

Navrhovaná pre verejné úrovňové parkovisko o výmere 0,7915 ha, z toho PP 0,0 ha

Lokalita záberu DP Z2 – 12

Navrhovaná pre cyklistickú komunikáciu o výmere 0,5778 ha , z toho PP 0,0515 ha

Lokalita záberu OV Z2 – 01

Navrhovaná pre občiansku vybavenosť v MČ Podhradie o výmere 0,3659 ha, z toho poľnohospodárska pôda 0,3659 ha.

Lokalita záberu OV Z2 – 02

Navrhovaná pre občiansku vybavenosť pri ceste I/77 o výmere 0,2292 ha, z toho poľnohospodárska pôda 0,0 ha.

Lokalita záberu OV Z2 – 03

Navrhovaná pre občiansku vybavenosť vo väzbe na preložku cesty I/77 o výmere 1,2353 ha , z toho poľnohospodárska pôda 1,2353 ha

Lokalita záberu OV Z2 – 04

Navrhovaná pre občiansku vybavenosť pri OC Kaufland o výmere 1,2533 ha , z toho poľnohospodárska pôda 1,1052 ha

Lokalita záberu RD Z2 – 01

Navrhovaná pre plochy obytnej zástavby rodinných domov (predĺženie Lipovej ulice) o výmere 0,4107 ha, z toho poľnohospodárska pôda 0,3602 ha. Lokalita sa nachádza mimo hranice zastavaného územia k 01. 01. 1990.

Lokalita záberu RD Z2 – 02

Navrhovaná plocha obytnej zástavby rodinných domov o výmere 0,0189 ha, z toho poľnohospodárske pôda 0,0 ha

Lokalita záberu RZ Z2 – 01

Navrhovaná pre plochy rekreácie (verejná zeleň + šport, rekreácia) Pri Jakubianke o výmere 2,7568 ha, z toho poľnohospodárska pôda 1,2733 ha. Lokalita sa nachádza mimo hranice zastavaného územia k 01. 01. 2019.

Lokalita záberu RZ Z2 – 02

Navrhovaná pre rozšírenie plochy rekreácie (verejná zeleň + šport, rekreácia) pri toku Poprad o výmere 0,8492 ha , z toho poľnohospodárska pôda 0,8492 ha.

Lokalita záberu ZM Z2 – 01

Navrhovaná pre plochy polyfunkčnej zástavby bývania (RD) a občianskej vybavenosti na lokalite Hajtovka o celkovej výmere 2,8835 ha, z toho poľnohospodárska pôda 2,8129 ha. Lokalita sa nachádza mimo hranice zastavaného územia k 01. 01. 1990.

Lokalita záberu ZM Z2 – 02

Navrhovaná pre plochy polyfunkčnej zástavby bývania a občianskej vybavenosti na Hviezdoslavovej ulici o výmere 0,2223 ha , z toho poľnohospodárska pôda 0,1791 ha

Lokalita záberu ZM Z2 – 04

Navrhovaná pre plochy polyfunkčnej zástavby občianskej vybavenosti a bývania (OV + BD, byty o výmere 0,5117 ha, z toho poľnohospodárska pôda 0,5117 ha

Lokalita záberu Z Z2 – 01

Navrhovaná pre plochu verejnej zelene pri preložke cesty I/77 o výmere 0,5756 ha , z toho poľnohospodárska pôda 0,5276 ha

Lokalita záberu Z Z2 – 02

Navrhovaná pre plochu verejnej zelene pri kruhovej križovatke ciest I/68 a I/77 o výmere 0,1618 ha , z toho poľnohospodárska pôda 0,1496 ha

Lokalita záberu Z Z2 – 03

Navrhovaná pre plochu sprievodnej zelene (zatrávnená plocha) v rozsahu OP energetických trás o výmere 0,5671 ha, z toho poľnohospodárska pôda 0,5470

Lokalita záberu Z Z2 - 04

Navrhovaná pre plochu sprievodnej zelene na Továrenskej ulici o výmere 0,3590 ha , z toho poľnohospodárska pôda 0,2490 ha.

Z ÚPN mesta Stará Ľubovňa sa vypúšťa záberová lokalita PP:

- časť lokality ZM 05 v priemyselnej zóne Sever o výmere 0,5800 ha,
- lokalita DP 08, časť lokality s križovatkou. Celková výmera 1,5900 ha ,vypustená výmera 0,8066 ha. Zachováva sa výmera 0,7834 ha,

- lokalita DP 01, miestna komunikácia pri OC Kaufland o celkovej výmere 0,9700 ha, z toho PP 0,4900 ha,
- lokalita ZM 01 pri OC Kaufland o celkovej výmere 2,0500 ha
- lokalita ZM 02 o celkovej výmere 0,85 ha
- lokalita RD 26 o celkovej výmere 1,40 ha
- lokalita RD 27 o celkovej výmere 1,17 ha

Rešpektuje sa súhlas so záberom poľnohospodárskej pôdy na preložku (obchvat) cesty I/77 udelený v procese schvaľovania ÚPN PSK (2019).

ZaD č. 2/2019 navrhujú zmenu funkčného využitia územia u odsúhlásenej záberovej lokality PP:

- lokalita G 01, zmena dopravného územia (garáže) na plochy obytnej zástavby bytových domov BD 01,
- lokalita BD 03, zmena časti lokality z plochy obytnej zástavby bytových domov na zástavbu rodinných domov RD 03.

ZaD č. 2/2019 navrhujú zmenu funkčného využitia územia na lokalite „Medzi Lipníkmi“ o výmere 5,4 ha z obytného územia so zástavbou rodinných domov (obytný súbor pre vybrané skupiny občanov) na polyfunkčnú zástavbu občianskej vybavenosti a výroby. Na menovanú lokalitu bol udelený súhlas rozhodnutím č. j. 00/00558 – MM – 04. 09. 2000.

- **TABUĽKOVÁ ČASŤ:**

Tabuľka č. 1: Vyhodnotenie záberu PP, ZaD č. 2/ľ019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa, návrh

Číslo lokality	Navrhované funkčné využitie	Obec k. ú.	Výmera lokality celkom v ha	Výmera PP				Výmera nepoľnohosp. pôdy	Užívateľ PP	Vybudované hydromelioračné zariadenie	Poznámka				
				Celkom v ha	z toho										
					BPEJ	SK	Výmera v ha								
DP 01	Dopravné územie, miestna komunikácia MK	Stará Ľubovňa	0,3260	0,1038	0866312	6	0,1038	0,2222	Nezistený	Žiadne					
DP 02	Dopravné územie, MK a parkovisko	Stará Ľubovňa	0,3567	0,3423	0	-	0,2171	0,0144	Nezistený	Žiadne	Rekreačná lokalita Pri Jakubianke				
					0805001	5	0,1252								
DP 03	Dopravné územie, miestna prístupová komunikácia	Stará Ľubovňa	0,0612	0,0612	0802005	6	0,0612	-	Nezistený	Žiadne	Lokalita Medzi Lipníkmi Dopravné napojenie na cestu I/77				
DP 04	Dopravné územie, mestská zberná komunikácia	Stará Ľubovňa	0,7452	0,4567	0801001	5	0,4321	0,2885	Nezistený	Žiadne	Západný dopravný okruh				
					0882782	9	0,0246								
DP 05	Dopravné územie,		0,1160	0,0787	0866312	6	0,0504	0,0373	Nezistený	Žiadne	Preložka Továrenskej ulice				

	miestna komunikácia	Stará Ľubovňa			0802005	6	0,0283				
DP 06	Dopravné územie, mestská zberná komunikácia	Stará Ľubovňa	0,3637	0,1639	0802005	6	0,1639	0,1998	Nezistený	Žiadne	Dopravné prepojenie cesty I/77 a Továrenskej ulice a na západný dopravný okruh
DP 07	Dopravné územie (ČS PHM)	Stará Ľubovňa	0,1324	0,1324	0802005	6	0,1324	-	Nezistený	Žiadne	Čerpacia stanica PHM pri ceste I/77
DP 08	Dopravné územie, garáže	Stará Ľubovňa	0,0502	-			-	0,0502	Nezistený	Žiadne	Sídlisko Západ, navrhované garáže
DP 09	Dopravné územie, miestna komunikácia	Stará Ľubovňa	0,4739	0,4530	0866312	6	0,4530	0,0209	-	-	
DP 10	Dopravné územie Parkovisko	Stará Ľubovňa	0,3355	0,3332	0866312	6	0,3332	0,0023			Pri úrovňovej križovatke ciest I/68 a I/77
DP 11	Dopravné územie Parkovisko	Stará Ľubovňa	0,7915	-	-	-	-	0,7915	-	Žiadne	Priemyselná zóna Sever, Továrenská ulica
DP 12	Dopravné územie Cyklotrasa	Stará Ľubovňa	0,5778	0,0515	0866312	6	0,0071	0,5263			Navrhované cyklistické komunikácie
					0802005	6	0,0405				
					V	-	0,0039				

Tabuľka č. 1: Vyhodnotenie záberu PP, ZaD č. 2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa, návrh

Číslo lokality	Navrhované funkčné využitie	Obec k. ú.	Výmera lokality celkom v ha	Výmera PP				Výmera nepoľnohosp. pôdy	Užívateľ PP	Vybudované hydromelioračné zariadenie	Poznámka				
				Celkom v ha	z toho										
					BPEJ	SK	Výmera v ha								
OV 01	Plochy občianskej vybavenosti	Stará Ľubovňa	0,3659	0,3659	0990462	8	0,1111	-	Nezistený	Žiadne	Lokalita Podsadek				
					0866312	6	0,2548								
OV 02	Plocha občianskej vybavenosti	Stará Ľubovňa	0,2242	-			-	0,2242	Nezistený	Žiadne	Pri ceste I/77				
OV 03	Plocha občianskej vybavenosti	Stará Ľubovňa	1,2353	1,2353	0866312	6	1,2353	-	Nezistený	Žiadne	Pri preložke cesty I/77				
OV 04	Plocha občianskej vybavenosti	Stará Ľubovňa	1,2533	1,1052	0866312	6	1,1052	0,1481	Nezistený	Žiadne	Pri OC Kaufland				
ZM 01	Zmiešané územie	Stará Ľubovňa	2,8835	2,8129	0990262	8	0,1441	0,0706	Nezistený	Žiadne	Lokalita Hajtovka				
					0967443	8	0,9137								
					0982683	9	1,7551								
ZM 02	Zmiešané územie	Stará Ľubovňa	0,2223	0,1791	0866312	6	0,1791	0,0432	Nezistený	Žiadne	Lokalita Hviezdoslavova ulica				

ZM 04	Zmiešané územie	Stará Ľubovňa	0,5117	0,5117	0866312	6	0,5117	-	Nezistený	Žiadne	
RD 01	Obytné územie, rodinné domy	Stará Ľubovňa	0,4107	0,3602	0882782	9	0,3118	0,0505	Nezistený	Žiadne	Lokalita Lipová ulica
					0866325	7	0,0484				
RZ 01	Rekreačné územie	Stará Ľubovňa	2,7568	1,2733	0805001	5	0,0393	1,4835	Nezistený	Žiadne	Lokalita Pri Jakubianke
					O		0,6280				
					V		0,6060				
RZ 02	Rekreačné územie	Stará Ľubovňa	0,8492	0,8492	0,866312	6	0,8492	-	Nezistený	Žiadne	Lokalita Pri toku Poprad
Z 01	Verejná zeleň	Stará Ľubovňa	0,5756	0,5276	0866312	6	0,5276	0,0480	Nezistený	Žiadne	Pri preložke cesty I/77
Z 02	Verejná zeleň	Stará Ľubovňa	0,1618	0,1496	0866312	6	0,1496	0,0122	Nezistený	Žiadne	Pri preložke cesty I/77
Z 03	Sprievodná zeleň	Stará Ľubovňa	0,5671	0,5470	0802005	6	0,5470	0,0201			Priemyselná zóna Sever OP , koridor energetických trás
Z 04	Sprievodná zeleň	Stará Ľubovňa	0,3590	0,2490	0866312	6	0,1909	0,1100			Priemyselná zóna Sever, Továrenska ulica
					0802005	6	0,0581				
RD 02	Obytné územie, Rodinné domy	Stará Ľubovňa	0,0189	-	-	-	-	0,01898			
Spolu			16,7254	12,3427			12,3427	4,3827			

0866312 Najkvalitnejšia PP v k. ú. Stará Ľubovňa podľa prílohy č. 2 nariadenia Vlády SR č. 58/2013 Z. z.

Rekapitulácia záberu PP

Navrhovaný zber PP je vyhodnotený samostatne v tabuľkovej časti pre záberové lokality PP v rozsahu návrhu ZaD č. 2/2019 ÚPN mesta (tabuľka č. 1 a 2). Podrobnejšia špecifikácia záberových lokalít PP je spracovaná v tabuľkovej časti, kde je uvedené:

- poradové číslo záberovej lokality,
- výmera záberovej lokality celkom
- výmera PP celkom a v členení na skupinu a kód BPEJ
- výmera nepoľnohospodárskej pôdy

Vyhodnotenie záberu PP je zdokumentované vo výkrese č. 8 – Vyhodnotenie záberu PP v M 1 : 5 000 (priesvitka). Rekapitulácia vyhodnotenia záberu PP je ďalej zdokumentovaná v nasledujúcom tabuľkovom prehľade:

ZaD č. 2/2019 ÚPN mesta Stará Ľubovňa, návrh, rekapitulácia záberu PP

Mesto Stará Ľubovňa	
Výmera lokalít celkom v ha	16,7254
z toho záber poľnohospodárskej pôdy v ha	12,3427
záber nepoľnohospodárskej pôdy v ha	4,3827

IV) Písomnosti, dokladová časť'